



**2**  
adore

Prijslijst



# Inhoud

<b>BINNENDEUREN</b>	
Binnendeuren	8
Accessoires	46
Bewerkingen	49
	51
<b>BUITENDEUREN</b>	
Voordeuren	52
Bewerkingen voordeuren	73
Achter- en terrasdeuren	75
Bewerkingen achterdeur- en terrasdeuren	89
Beslag	98
Sloten en scharnieren	142
Handige besteltips	148
Montage Service	151
Technische informatie	153
Keurmerken	156

# Index



BINNENDEUREN	PAGINANUMMER	BINNENDEUREN	PAGINANUMMER	VOORDEUREN	PAGINANUMMER
Acer .....	15	Moss.....	13	Hazel .....	54
Agave .....	28	Mulberry.....	41	Helena.....	54
Alpine .....	26	Peppermint.....	44	Hortensia .....	59
Amaryllis .....	29	Petal.....	20	Hyacinth.....	54
Ambrosia.....	28	Pimpernel.....	45	Laurel.....	70
Anemone .....	30	Plane.....	24	Laurestine .....	69
Arizona.....	24	Primrose .....	41	Lavender .....	69
Arum.....	34	Rice.....	12	Liana.....	59
Aspen .....	27	Rocket .....	25	Lucerne .....	70
Barberry.....	35	Rose .....	34	Mantle .....	65
Begonia.....	39	Rosebay .....	45	Nigella.....	62
Bellflower .....	37	Rowan.....	10	Orchid.....	57
Berberis .....	39	Saffron.....	32	Palm.....	60
Bluebell .....	35	Sedum .....	11	Pear.....	66
Boxwood .....	19	Senna .....	12	Pecan.....	61
Buttercup .....	38	Sisal.....	14	Plum.....	71
Calamint .....	33	Snowdrop.....	31	Prickles .....	66
Campanula.....	42	Solanum .....	44	Robinia .....	55
Cassia .....	20	Taro.....	18	Rush .....	69
Clary .....	33	Taxus.....	11	Sierra .....	68
Clover .....	30	Velvet.....	23	Silverbush.....	57
Dittany.....	43	Venus .....	14	Spurge .....	66
Dock .....	16	Vera .....	10	Sunflower .....	56
Doorian .....	25	Verbena.....	42	Veronica .....	70
Emilia.....	40	Victoria.....	38	Walnut .....	61
Evergreen.....	27	Vinca .....	16	Willow .....	71
Ferox.....	10	Viper .....	24	Yucca .....	59
Flax .....	17				
Freesia .....	26	VOORDEUREN		ACHTERDEUREN	
Galaxy.....	25	Almond.....	62	Balm.....	81
Geranium .....	36	Aster .....	63	Balsam.....	81
Gerbera.....	32	Beech .....	72	Bay.....	79
Gladiolus.....	31	Brittle .....	55	BBO01.....	83
Hebe.....	40	Calla .....	67	BBO02 .....	84
Hedera .....	44	Camellia.....	68	BBO03 .....	85
Henna.....	19	Cherry.....	58	BBO04 .....	86
Hiba.....	18	Chestnut.....	62	BBO06.....	87
Iris.....	21	Clematis .....	67	BBO08.....	88
Ivy .....	22	Crocus.....	67	Coriander.....	78
Jasmine.....	21	Daffodil .....	65	Dragon .....	83
Juniper .....	28	Dahlia .....	64	Fennel.....	79
Kennedia.....	42	Daisy .....	63	Hop.....	78
Kerry .....	33	Dale.....	65	Okra.....	82
Lansa .....	13	Dandelion .....	64	Oleander.....	80
Lilac .....	26	Daylily.....	64	Pansy .....	80
Lily.....	21	Dusty.....	68	Rucola .....	82
Linden.....	15	Edelweiss.....	57		
Lotus .....	22	Eglantine.....	58		
Lupine.....	43	Fern.....	60		
Mace.....	12	Fir .....	71		
Magnolia.....	37	Gardenia.....	56		
Mallow .....	29	Grass.....	58		
Marigold.....	23				

# Algemene informatie

## Geldigheid

Deze prijslijst is geldig voor bestellingen vanaf 1 september 2023, tot nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief 21% btw.



## Merkherkenning

Alle Zadore-voordeuren zijn voorzien van het Zadore-kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon.

## Met zorg behandeld

Zadore behandelt je deur met de grootste zorg. Daarom zijn de deuren altijd goed verpakt. Ook het bijbehorende glas, leverbaar uit voorraad, wordt stevig verpakt in houten kisten. Bij deuren die op maat gemaakt worden of een bewerking ondergaan wordt het glas voorgesneden in de deur meegeleverd. Bij voordeuren wordt het glas altijd voorgesneden meegeleverd. Tegen een geringe meerprijs kun je het glas volledig laten afmonteren en kitten. Ook kunnen Zadore-deuren in wel 6000 kleuren kant-en-klaar in de aflak geleverd worden. Kijk hiervoor op pagina 109.

## Binnendeuren

Zadore-binnendeuren zijn standaard FSC®-gecertificeerd, 39 mm dik en uitgevoerd met een unieke stabiele kern. Dit is een gelamineerde kern met een toplaag van vochtbestendig mdf. Hierdoor ontstaan zeer vormvaste en duurzame deuren. De panelen zijn gemaakt van vochtbestendig MDF. Alle deuren zijn altijd voorzien van een slotgat tbv de NEMEF 1200-serie en een witte grondverflaag, tenzij anders aangegeven. Opdekdeuren zijn voorzien van paumelleboringen. Standaard hart krukgat op 1050 mm uit onderzijde deur. Je krijgt maar liefst 12 jaar garantie.



Via het maatwerkprogramma kun je je eigen deur samenstellen door te variëren met profileringen en panelen. Welke combinatie je ook kiest, je betaalt altijd één vaste prijs en geen extra toeslagen voor afwijkende maten tot 1200 x 2400 mm. Deuren groter dan 1050 x 2400 mm, kleiner dan 1200 x 2690mm worden geleverd met 6 jaar garantie.



FACETPROFILERING (F)  
met een ronde  
bossing (1)



KRAALPROFILERING (K)  
met een rechte  
bossing (2)



RECHTE PROFILERING (R)  
met een vlak  
paneel (3)



S-PROFILERING (S)  
met een rechte  
bossing (2)

## Buitendeuren

Zadore-buitendeuren zijn kwalitatief hoogwaardige en duurzame deuren gemaakt door echte vakmensen. De deuren zijn fraai afgewerkt, voorzien van doordachte details en voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. Behandelde deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met KOMO-certificaat en 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. Op onbehandelde deuren geven wij 1 jaar garantie.

## FSC®

Alle Zadore-deuren zijn FSC® gecertificeerd leverbaar. In de prijslijst worden de uitvoeringsmogelijkheden per deurmodel aangegeven. FSC®-gecertificeerde Premium Hardwood-deuren zijn gemaakt van houtsoorten die voldoen aan duurzaamheidsklasse 1. De houtsoorten die toegepast worden bij FSC®-gecertificeerde Hardwood-deuren voldoen aan duurzaamheidsklasse 3. Kijk voor meer informatie op [www.zadore.nl](http://www.zadore.nl).


## Glasassortiment

Alle ruiten voor onze binnendeuren zijn gemaakt van veiligheidsglas (m.u.v. glas-in-loodruiten). Bij breuk valt dit glas uiteen in zeer kleine stukjes. Hierdoor is het risico op letsel bij een gebroken ruit kleiner. Voor onze buitendeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen. Veiligheidsglas is extra isolerend, inbraakwerend en veilig. Het glas is aan 1 zijde gehard en aan 1 zijde gelaagd.

	Binnen- deuren	Voor- deuren	Achter- deuren
 blank	•	•	•
 mat	•	•	•
 blank facet	•	•	•
 mat facet	•	•	•
 mat gelaagd	•		
 zebra*	•		
 crepi		•	•
 chinchilla		•	•

Figuurglas serie 1: mat glas, crepi, chinchilla en kathedraalglas

\*Zebra is uitlopend



kathedraal

## Glastinten

Naast de bovenstaande opties, bieden wij ook diverse tinten glas voor binnendeuren. Deze glastinten zijn uitstekend te combineren met diverse woonstijlen. Zo kun je de gewenste sfeer voor jouw huis creëren.



blank



brons getint



grijs getint



zwart

## Garantie

De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

[www.2adore.nl](http://www.2adore.nl)

- verkooppunten • informatie over deuren • 2adore-deurdesigner: bekijk de deuren in uw eigen woon-situatie • handige bestel tips • garantie en keurmerken
- inspiratie

# Binnendeuren









## ROWAN

VOORRAAD ROWAN	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	409
Deur opdek	424

VOORRAADMATEN ROWAN						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	v	b
780	b	b	b	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	v
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK ROWAN	PRIJZEN	
	stomp	opdek
Deur stomp	472	487
Deur opdek	472	487

Stijlbreedte is 80 mm.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



## FEROX

VOORRAAD FEROX	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	472
Deur opdek	487

VOORRAADMATEN FEROX						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	b
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK FEROX	PRIJZEN	
	stomp	opdek
Deur stomp	545	560
Deur opdek	545	560

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



## VERA

VOORRAAD VERA	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	687
Deur opdek	702

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN VERA						
Rechte profilering met gemonteerd glas						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	v
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK VERA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	793	808
Deur met mat gelaagd glas	930	945
Deur met grijs getint glas	991	1.007
Deur met brons getint glas	991	1.007
Deur met zwart glas	1.095	1.110

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



## TAXUS

VOORRAAD TAXUS	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	503
Deur opdek	518

VOORRAADMATEN TAXUS						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	b	v	v
930	b	b	v	b	v	v

MAATWERK TAXUS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	581
Deur opdek	596

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



## SEDUM

VOORRAAD SEDUM	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	720
Deur opdek	735

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN SEDUM						
Rechte profilering met gemonteerd glas						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	v
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK SEDUM	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	832	847
Deur met mat gelaagd glas	968	983
Deur met grijs getint glas	1.030	1.045
Deur met brons getint glas	1.030	1.045
Deur met zwart glas	1.133	1.148

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



### ROWAN, FEROX, VERA, TAXUS EN SEDUM

In deze modellen dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden toegepast en kunnen worden gecombineerd met een stalen kozijn.

### STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)


### VERA EN SEDUM

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



\*




SENNA

MAATWERK SENNA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	816	831
Deur met mat gelaagd glas	952	967
Deur met grijs getint glas	1.014	1.029
Deur met brons getint glas	1.014	1.029
Deur met zwart glas	1.118	1.133

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.




RICE

MAATWERK RICE	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	816	831
Deur met mat gelaagd glas	952	967
Deur met grijs getint glas	1.014	1.029
Deur met brons getint glas	1.014	1.029
Deur met zwart glas	1.118	1.133

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.




MACE

MAATWERK MACE	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	977	992
Deur met mat gelaagd glas	1.113	1.128
Deur met grijs getint glas	1.175	1.190
Deur met brons getint glas	1.175	1.190
Deur met zwart glas	1.279	1.294

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



930x2315

**MOSS**  
930x2115

830x2015

MAATWERK MOSS	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	911	926
Deur met mat gelaagd glas	1.047	1.062
Deur met grijs getint glas	1.109	1.124
Deur met brons getint glas	1.109	1.124
Deur met zwart glas	1.212	1.227


**Stijlbreedte is 80 mm.**

De tweede glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



930x2315

**LANSA**  
930x2115

830x2015

MAATWERK LANSA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	885	900
Deur met mat gelaagd glas	1.021	1.036
Deur met grijs getint glas	1.083	1.098
Deur met brons getint glas	1.083	1.098
Deur met zwart glas	1.186	1.201

**Stijlbreedte is 80 mm.**

De tweede glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



### SENNA, RICE, MACE, MOSS, LANSA


In deze modellen dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden toegepast en kunnen worden gecombineerd met een stalen kozijn.

### STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)  
met een vlak  
paneel (3)

### SENNA, RICE, MACE, MOSS, LANSA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.





### SISAL

930x2315

930x2115

830x2015

MAATWERK SISAL	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.032	1.047
Deur met mat gelaagd glas	1.169	1.184
Deur met grijs getint glas	1.230	1.245
Deur met brons getint glas	1.230	1.245
Deur met zwart glas	1.334	1.349

Stijlbreedte is 80 mm.

De tweede glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



### VENUS

MAATWERK VENUS	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	755	770
Deur met mat gelaagd glas	846	861
Deur met grijs getint glas	887	902
Deur met brons getint glas	887	902
Deur met zwart glas	956	971

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



#### SISAL EN VENUS

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deur kan als opdek worden toegepast en kan worden gecombineerd met een stalen kozijn.

#### STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)  
met een vlak  
paneel (3)

#### SISAL EN VENUS

Deze deur wordt standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25  
zijn alleen verkrijgbaar met rechte  
profilering en vlak paneel.




ACER

MAATWERK ACER	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	885	900
Deur met mat gelaagd glas	1.021	1.036
Deur met grijs getint glas	1.083	1.098
Deur met brons getint glas	1.083	1.098
Deur met zwart glas	1.187	1.202

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



LINDEN

MAATWERK LINDEN	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	811	827
Deur met mat gelaagd glas	914	929
Deur met grijs getint glas	960	975
Deur met brons getint glas	960	975
Deur met zwart glas	1.038	1.053

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



### ACER EN LINDEN

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deur kan als opdek worden toegepast en kan worden gecombineerd met een stalen kozijn.

### STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)  
met een vlak  
paneel (3)

### SISAL EN VENUS

Deze deur wordt standaard voorzien van zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25  
zijn alleen verkrijgbaar met rechte  
profilering en vlak paneel.





VINCA

VOORRAAD VINCA	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	372

VOORRAADMATEN VINCA			
Rechte profilering met vlak paneel			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	v
780	b	b	v
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK VINCA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	429
Deur opdek	444

Stijlbreedte is 95 mm.

Dit model is voorradig zolang de voorraad strekt.  
Gedurende de looptijd van deze prijslijst is het echter altijd tegen de voorraadprijs te bestellen.



DOCK

MAATWERK DOCK	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	486
Deur opdek	501

Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

## KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)

## STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

## MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.





FLAX

VOORRAAD FLAX	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	636

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN FLAX			
Rechte profilering met gemonteerd glas			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK FLAX	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	734	749
Deur met mat gelaagd glas	871	886
Deur met grijs getint glas	932	947
Deur met brons getint glas	932	947
Deur met zwart glas	1.036	1.051

Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



## FLAX

Deze deur wordt standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

## KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.

## STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

## MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.





TARO

MAATWERK TARO	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	514
Deur opdek	529

**Stijlbreedte is 95 mm.**

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



HIBA

VOORRAAD HIBA	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	662

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN HIBA				
Rechte profilering met gemonteerd glas				
maten	2015	2115	2315	
	s	s	s	
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

MAATWERK HIBA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	765	780
Deur met mat gelaagd glas	901	916
Deur met grijs getint glas	963	978
Deur met brons getint glas	963	978
Deur met zwart getint glas	1.066	1.081

**Stijlbreedte is 95 mm.**

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

## FLAX, HIBA EN HENNA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

## KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



**BOXWOOD**

MAATWERK BOXWOOD	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	542	
Deur opdek	557	

**Stijlbreedte is 95 mm.**

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



**HENNA**

MAATWERK HENNA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	795	810
Deur met mat gelaagd glas	931	946
Deur met grijs getint glas	993	1.008
Deur met brons getint glas	993	1.008
Deur met zwart glas	1.097	1.112

**Stijlbreedte is 95 mm.**

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



### HIBA EN HENNA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

### KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.

### STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat


o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

### MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.





### CASSIA

930x2315

930x2115

830x2015

MAATWERK CASSIA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	768	783
Deur met mat gelaagd glas	904	919
Deur met grijs getint glas	966	981
Deur met brons getint glas	966	981
Deur met zwart glas	1.070	1.085

Stijlbreedte is 95 mm. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). De bovenste glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



### PETAL

930x2315

930x2115

830x2015

MAATWERK PETAL	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	768	783
Deur met mat gelaagd glas	904	919
Deur met grijs getint glas	966	981
Deur met brons getint glas	966	981
Deur met zwart glas	1.070	1.085

Stijlbreedte is 95 mm. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). De bovenste glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



#### CASSIA EN PETAL

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

#### STOMP OF OPDEK

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

#### MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

#### KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



LILY

VOORRAAD LILY	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	498
Deur opdek	513

VOORRAADMATEN LILY						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	b
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

MAATWERK LILY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	575
Deur opdek	590

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



JASMINE

MAATWERK JASMINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	528
Deur opdek	543
	profiel: R gemonteerd
Blank glas	292
Mat glas	429
Mat gelaagd glas	429
Zebreglas	525

Maatwerk deuroprijs is exclusief gemonteerd glas.



IRIS

VOORRAAD IRIS	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	553
Deur opdek	568

VOORRAADMATEN IRIS						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	b	b	v	b	v	v

MAATWERK IRIS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	638
Deur opdek	653

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).





IVY

VOORRAAD IVY	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur met blank glas stomp	768
Deur met blank glas opdek	783

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

VOORRAADMATEN IVY						
Rechte profilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
830	v	v	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

MAATWERK IVY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	575
Deur opdek	590
	profiel: R gemonteerd
Blank glas	312
Mat glas	448
Mat gelaagd glas	448

Maatwerk deurprijs is exclusief gemonteerd glas.

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).




LOTUS

VOORRAAD LOTUS	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	525
Deur opdek	540

VOORRAADMATEN LOTUS						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	b	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK LOTUS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	607
Deur opdek	622

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.

RECHTE PROFILERING (R)  
met een vlak paneel (3)

### MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

### STOMP OF OPDEK

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

### KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



**MARIGOLD**



**MARIGOLD  
MET SERRANO**

MAATWERK MARIGOLD		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		548
Deur opdek		563
		profiel: R gemonteerd
Blank glas		305
Mat glas		441
Mat gelaagd glas		441
Maatwerk glas-in-lood Serrano		1.026


Maatwerk deurprijs is exclusief gemonteerd glas.



**VELVET**

MAATWERK VELVET		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		647
Deur opdek		662





**VIPER**

MAATWERK VIPER	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	896	911
Deur met mat glas	1.033	1.048
Deur met mat gelaagd glas	1.033	1.048

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



**PLANE**

MAATWERK PLANE	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	688	
Deur opdek	703	



**ARIZONA**

MAATWERK ARIZONA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	933	948
Deur met mat glas	1.069	1.084
Deur met mat gelaagd glas	1.069	1.084

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.





**GALAXY**

MAATWERK GALAXY		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		761
Deur opdek		776



**ROCKET**

MAATWERK ROCKET	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.010	1.025
Deur met mat glas	1.146	1.161
Deur met mat gelaagd glas	1.146	1.161

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



**DOORIAN**

VOORRAAD DOORIAN	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	392

VOORRAADMATEN DOORIAN			
Rechte profilering met gegroefd paneel			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DOORIAN	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	452
Deur opdek	467

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.





\*

**LILAC**

MAATWERK LILAC	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	564
Deur opdek	579

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde



\*

**FREESIA**

MAATWERK FREESIA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	525
Deur opdek	540

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde



\*

**ALPINE**

MAATWERK ALPINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	611
Deur opdek	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde



\*

## EVERGREEN

MAATWERK EVERGREEN	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	611
Deur opdek	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde



\*

## ASPEN

VOORRAAD ASPEN	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	529


VOORRAADMATEN ASPEN			
Rechte profilering met gegroefd paneel	2015	2115	2315
maten			
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK ASPEN	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	611
Deur opdek	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde



Detail rechte profilering met gegroefd paneel.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



### MAATWERK

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 47 en 48.

### STOMP / OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

### 2ADORE BINNENDEUREN

Lees meer over de unieke kenmerken van 2adore binnendeuren op pagina 6.





**AGAVE**

VOORRAAD AGAVE	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	392
Deur opdek	407

VOORRAADMATEN AGAVE						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	v	b
680	v	b	v	b	v	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	v
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN AGAVE						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	v	b
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK AGAVE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	452
Deur opdek	467



**JUNIPER**

MAATWERK JUNIPER	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	405	
Deur opdek	420	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Blank glas	224	293
Mat glas	360	429
Mat gelaagd glas	360	429



**AMBROSIA**

VOORRAAD AMBROSIA	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	446
Deur opdek	461

Facetglas blank	250
Facetglas mat	384
Blank glas	178

VOORRAADMATEN AMBROSIA						
Facetprofilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	v	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

MAATWERK AMBROSIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	515	
Deur opdek	530	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	429
Facetglas mat	482	598
Blank glas	224	340
Mat glas	360	476
Mat gelaagd glas	360	476

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**MALLOW**

VOORRAAD MALLOW	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	513
Deur opdek	528

VOORRAADMATEN MALLOW						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	v
780	v	b	v	b	v	b
830	v	v	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	v
930	v	b	v	b	v	v

MAATWERK MALLOW	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	592
Deur opdek	607

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**AMARYLLIS**

VOORRAAD AMARYLLIS	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	493
Deur opdek	508
Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119
Glas-in-lood Lemon	351
Glas-in-lood Dill en Vanille	491


VOORRAADMATEN AMARYLLIS						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	v	b	v	b	v	v

MAATWERK AMARYLLIS	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	569	
Deur opdek	584	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	209	284
Facetglas mat	321	397
Blank glas	149	225
Mat glas	240	316
Mat gelaagd glas	240	316
Glas-in-lood Lemon	551	626
Glas-in-lood Dille en Vanille	725	801


Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad toepassen.

v = uit voorraad leverbaar.


b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**AMARYLLIS  
MET LEMON**



**AMARYLLIS  
MET DILL**



**AMARYLLIS  
MET VANILLE**





**ANEMONE**

VOORRAAD ANEMONE	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	423
Deur opdek	438

VOORRAADMATEN ANEMONE						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	b	v	b	v	b
680	v	v	v	b	v	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	v	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN ANEMONE						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	b	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	b
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK ANEMONE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	489
Deur opdek	504



**CLOVER**

VOORRAAD CLOVER	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	463
Deur opdek	478

Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119

VOORRAADMATEN CLOVER						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK CLOVER	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	534	
Deur opdek	549	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	209	312
Facetglas mat	321	424
Blank glas	149	252
Mat glas	240	343
Mat gelaagd glas	240	343

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

**STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:**



Facetprofilering (F)  
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)  
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)  
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pagina 26 t/m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.



**SNOWDROP**

VOORRAAD SNOWDROP	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	468
Deur opdek	483

VOORRAADMATEN SNOWDROP						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN SNOWDROP						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	b	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	v
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	v

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraad-prijzen).

MAATWERK SNOWDROP	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	540
Deur opdek	555



**GLADIOLUS**

VOORRAAD GLADIOLUS	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	435
Deur opdek	450

Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119
Glas-in-lood Lemon	351
Glas-in-lood Dill en Vanille	491

VOORRAADMATEN GLADIOLUS						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN GLADIOLUS						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b


v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraad-prijzen).

MAATWERK GLADIOLUS	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	503	
Deur opdek	518	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	209	284
Facetglas mat	321	397
Blank glas	149	225
Mat glas	240	316
Mat gelaagd glas	240	316
Glas-in-lood Lemon	551	626
Glas-in-lood Dille en Vanille	725	801

Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad toepassen.



**GLADIOLUS  
MET LEMON**



**GLADIOLUS  
MET DILL**



**GLADIOLUS  
MET VANILLE**





**SAFFRON**


VOORRAAD SAFFRON	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	473
Deur opdek	488

VOORRAADMATEN SAFFRON						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	b	b
680	v	b	v	b	b	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

MAATWERK SAFFRON	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	547
Deur opdek	562

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**GERBERA**

VOORRAAD GERBERA	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	420
Deur opdek	435
Facetglas blank per set	250
Facetglas mat per set	384
Blank glas per set	178
Mat glas per set	287
Mat gelaagd glas per set	287

De glaspakketten die leverbaar zijn uit voorraad bestaan uit een set van 4 ruiten.

VOORRAADMATEN GERBERA						
Facetprofilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b*	v*	b	b*	b*
680	b*	b	b*	b*	b*	b*
730	v*	b*	v*	b	v*	b
780	v	v	v*	b*	v*	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

MAATWERK GERBERA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	485	
Deur opdek	500	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank per set	313	402
Facetglas mat per set	482	571
Blank glas per set	224	313
Mat glas per set	360	449
Mat gelaagd glas per set	360	449

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

\* = voor deze maten zijn de glaspakketten niet leverbaar uit voorraad, maar wel op bestelling leverbaar tegen maatwerkprijzen.





**CALAMINT**

MAATWERK CALAMINT	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	531	
Deur opdek	546	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	105	173
Facetglas mat	161	230
Blank glas	75	144
Mat glas	120	189
Mat gelaagd glas	120	189
Kathedraalglas	100	169



**CLARY**

MAATWERK CLARY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	515
Deur opdek	530



**KERRY**

MAATWERK KERRY	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	459	
Deur opdek	474	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	395
Facetglas mat	482	564
Blank glas	224	306
Mat glas	360	442
Mat gelaagd glas	360	442





ARUM

MAATWERK ARUM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	563	
Deur opdek	578	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank*	157	239
Facetglas mat*	241	323
Blank glas	112	194
Mat glas	180	262
Mat gelaagd glas	180	262
Kathedraalglas	150	-

\* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.




ROSE

VOORRAAD ROSE	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	437
Deur opdek	452

VOORRAADMATEN ROSE						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	v	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

MAATWERK ROSE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	504
Deur opdek	519

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



Linksdraaiend




Deur stomp

### STOMP OF OPDEK

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



Rechtsdraaiend



Deur opdek

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

### KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern.

Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.

### MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.



**BLUEBELL**

VOORRAAD BLUEBELL	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	392
Deur opdek	407
Facetglas blank	250
Blank glas	178
Mat glas	287
Mat gelaagd glas	287

VOORRAADMATEN BLUEBELL						
Facetprofilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b	b
880	b	b	b	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK BLUEBELL	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	452	
Deur opdek	467	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	389
Facetglas mat	482	557
Blank glas	224	299
Mat glas	360	435
Mat gelaagd glas	360	435

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**BARBERRY**

VOORRAAD BARBERRY	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	468
Deur opdek	483

VOORRAADMATEN BARBERRY						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	v	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	b	v	v

VOORRAADMATEN BARBERRY						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	v	v	v	v	v
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK BARBERRY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	540
Deur opdek	555

**STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:**



Facetprofilering (F)  
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)  
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)  
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 26 t/m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.



**GERANIUM**

VOORRAAD GERANIUM	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	452
Deur opdek	467
Facetglas blank	84
Facetglas mat	128
Blank glas	60
Glas-in-lood Anise	178
Glas-in-lood Mint en Avocado	201

VOORRAADMATEN GERANIUM						
Facetprofilering met ronde bossing maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	v	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	v
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

MAATWERK GERANIUM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	522	
Deur opdek	537	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	105	174
Facetglas mat	161	230
Blank glas	75	144
Mat glas	120	189
Mat gelaagd glas	120	189
Kathedraal glas	100	169
Glas-in-lood Anise	327	396
Glas-in-lood Mint en Avocado	327	396

Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad toepassen.

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**GERANIUM  
MET ANISE**



**GERANIUM  
MET MINT**



**GERANIUM  
MET AVOCADO**

**STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:**



Facetprofilering (F)  
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)  
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)  
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 26 t/m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.



MAGNOLIA

VOORRAAD MAGNOLIA	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	479
Deur opdek	494
Facetglas blank*	125
Facetglas mat*	192
Blank glas	89

VOORRAADMATEN MAGNOLIA						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	v

\* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.

VOORRAADMATEN MAGNOLIA						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK MAGNOLIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	553	
Deur opdek	568	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank*	157	239
Facetglas mat*	241	323
Blank glas	112	194
Mat glas	180	262
Mat gelaagd glas	180	262
Kathedraalglas	150	-



BELLFLOWER

MAATWERK BELLFLOWER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	489
Deur opdek	504





**BUTTERCUP**

MAATWERK BUTTERCUP	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	484	
Deur opdek	499	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	105	173
Facetglas mat	161	230
Blank glas	75	144
Mat glas	120	189
Mat gelaagd glas	120	189
Kathedraalglas	100	-
Glas-in-lood Anise	327	396
Glas-in-lood Mint en Avocado	327	396



**BUTTERCUP  
MET ANISE**



**BUTTERCUP  
MET MINT**



**BUTTERCUP  
MET AVOCADO**



**VICTORIA**

MAATWERK VICTORIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	489	
Deur opdek	504	



**BERBERIS**



**BERBERIS  
MET CAYENNE**

MAATWERK BERBERIS	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	455	
Deur opdek	470	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	382
Facetglas mat	482	551
Blank glas	224	293
Mat glas	360	429
Mat gelaagd glas	360	429
Glas-in-lood Cayenne	770	839



**BEGONIA**

VOORRAAD BEGONIA	PRIJZEN
	incl. btw
Facetprofilering	
Deur stomp	490
Deur opdek	505
Facetglas blank	250
Facetglas mat	384
Blank glas	178

VOORRAADMATEN BEGONIA						
Facetprofilering met ronde bossing maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	b	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK BEGONIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	566	
Deur opdek	581	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	429
Facetglas mat	482	598
Blank glas	224	340
Mat glas	360	476
Mat gelaagd glas	360	476

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

**STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:**



Facetprofilering (F)  
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)  
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)  
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 26 t/m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.



**EMILIA**

MAATWERK EMILIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		540
Deur opdek		555



**HEBE**



**HEBE  
MET CITRON**

MAATWERK HEBE		PRIJZEN	
		incl. btw	
Deur stomp		503	
Deur opdek		518	
		profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank		313	389
Facetglas mat		482	557
Blank glas		224	299
Mat glas		360	435
Mat gelaagd glas		360	435
Glas-in-lood Citron		696	772

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:



Facetprofilering (F)  
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)  
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)  
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 26 t/m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.





**MULBERRY**

VOORRAAD MULBERRY	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	430
Deur opdek	445

VOORRAADMATEN MULBERRY						
S-profilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	b	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK MULBERRY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	497
Deur opdek	512

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**PRIMROSE**

MAATWERK PRIMROSE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	420
Deur opdek	435
Blank glas	224
Mat glas	360
Mat gelaagd glas	360



#### DE DEURMODELLEN MULBERRY T/M ROSEBAY

Getoonde deuren op pag. 39 t/m 43 zijn alleen verkrijgbaar met S-profilering (S) en rechte bossingpaneel (2).





**VERBENA**



**VERBENA  
MET SESAME**

MAATWERK VERBENA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	495
Deur opdek	510
Facetglas blank	209
Facetglas mat	321
Blank glas	149
Mat glas	240
Mat gelaagd glas	240
Glas-in-lood Sesame	607



**CAMPANULA**

VOORRAAD CAMPANULA	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	475
Deur opdek	490

VOORRAADMATEN CAMPANULA						
S-profilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	b	v	v

MAATWERK CAMPANULA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	548
Deur opdek	563

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**KENNEDIA**

MAATWERK KENNEDIA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	616
Deur opdek	631



**LUPINE**



**LUPINE  
MET CRESS**

MAATWERK LUPINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	587
Deur opdek	602
Facetglas blank	105
Facetglas mat	161
Blank glas	75
Mat glas	120
Mat gelaagd glas	120
Glas-in-lood Cress	327



**DITTANY**

VOORRAAD DITTANY	PRIJZEN
	incl. btw
S-profilering	
Deur stomp	483
Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119
Glas-in-lood Pepper	371

VOORRAADMATEN DITTANY			
S-profilering			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK DITTANY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	557
Deur opdek	572
Facetglas blank	209
Facetglas mat	321
Blank glas	149
Mat glas	240
Mat gelaagd glas	240
Glas-in-lood Pepper	551

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**DITTANY  
MET PEPPER**





**HEDERA**

VOORRAAD HEDERA		PRIJZEN
S-profilering		incl. btw
Deur stomp		533

VOORRAADMATEN HEDERA			
S-profilering			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	v	v	b
780	v	v	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK HEDERA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		616
Deur opdek		631

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).




**SOLANUM**

MAATWERK SOLANUM		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		548
Deur opdek		563



**PEPPERMINT**



**PEPPERMINT  
MET GINGER**

MAATWERK PEPPERMINT		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		495
Deur opdek		510
Facetglas blank		313
Facetglas mat		482
Blank glas		224
Mat glas		360
Mat gelaagd glas		360
Glas-in-lood Ginger		770



**PIMPERNEL**

VOORRAAD PIMPERNEL	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	533

VOORRAADMATEN PIMPERNEL			
S-profilering			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	v	v	b
780	b	v	b
830	b	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK PIMPERNEL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	616
Deur opdek	631

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).




**ROSEBAY**

VOORRAAD ROSEBAY	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	483
Facetglas blank	250
Facetglas mat	384
Blank glas	178
Glas-in-lood Lime	371

VOORRAADMATEN ROSEBAY			
S-profilering			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	b	v
930	b	v	v

MAATWERK ROSEBAY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	557
Deur opdek	572
Facetglas blank	313
Facetglas mat	482
Blank glas	224
Mat glas	360
Mat gelaagd glas	360
Glas-in-lood Lime	696

v = uit voorraad leverbaar.  
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**ROSEBAY  
MET LIME**



# Binnendeuren accessoires schuifdeursystemen



GIANT  
schuifdeursysteem black



SPIRIT  
schuifdeursysteem black



TITAN  
schuifdeursysteem rvs



VISION  
schuifdeursysteem in de wand

Maximale deurbreedte per schuifdeursysteem: Giant: 950 mm, Titan/Spirit: 1000 mm, Vision: 1000 mm

Voor de modellen Rowan t/m Petal op pagina 10 t/m 18 kan de 'Giant: schuifdeursysteem black' niet voor dubbele deuren worden toegepast.


SCHUIFDEURSYSTEEM ENKELE DEUR		AFMETING	PRIJS
			incl. btw
AC9301	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	267
AC9302	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, enkele deur	2000 mm	460
AC9303	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + standaard stop	2000 mm	207
AC9304	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + één zijde soft-close*, t.b.v. deurbreedte $\geq$ 730 mm	2000 mm	296
AC9305	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + twee zijden soft-close*, t.b.v. deurbreedte $\geq$ 930 mm	2000 mm	381
AC9307	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	267
SCHUIFDEURSYSTEEM DUBBELE DEUR		AFMETING	PRIJS
			incl. btw
AC9331	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	552
AC9332	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	953
AC9333	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk + standaard stop)	4050 mm	421
AC9334	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk + één zijde soft-close*), t.b.v. deurbreedte $\geq$ 730 mm	4050 mm	507
AC9335	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk + twee zijden soft-close*), t.b.v. deurbreedte $\geq$ 930 mm	4050 mm	594
AC9337	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	552

\*Soft-close: door toepassing van een soft-close wordt het laatste gedeelte van de beweging vertraagd, zodat de deur rustig sluit.

Laat uw binnendeur voorzien van een infrezing aan de onderzijde voor het schuifdeursysteem (€ 44 incl. BTW). Een voorraaddeur kan tegen vergoeding worden voorzien van een slotgatklos.

Kies bij een in de wand schuifdeursysteem voor een schuifdeurkom. Kijk op pagina 92 t/m 97 voor het beslag. Het schuifdeursysteem wordt geleverd inclusief geleiders.

# Binnendeuren accessoires deurnaalden



AANSLAGLATTEN




AC9201 AANSLAGLAT  
STANDAARD /  
AC9204 AANSLAGLAT  
INDUSTRIEEL\*



AC9202 AANSLAGLAT  
KRAAL




AC9203 AANSLAGLAT  
ROND



OPDEKNAALD



AC9231 OPDEKNAALD  
STANDAARD



SCHUIFDEURNAALD  
SOFT-STOP



AC9251  
SCHUIFDEURNAALD  
SOFT-STOP  
STANDAARD



AC9252  
SCHUIFDEURNAALD  
SOFT-STOP  
KRAAL



AC9253  
SCHUIFDEURNAALD  
SOFT-STOP  
ROND

DEURNAALDEN		PRIJS
		incl. btw
<b>Aanslaglatten</b>		
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, los mee	80
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	155
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, los mee	80
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, gemonteerd	155
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, los mee	80
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, gemonteerd	155
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, los mee*	80
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, gemonteerd*	155
<b>Opdeknaald</b>		
AC9231	Opdeknaald standaard per set, wit gegrond, los mee	80
AC9231	Opdeknaald standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	154
<b>Schuifdeurnaalden</b>		
AC9251	Schuifdeurnaald soft-stop standaard per set, wit gegrond, los mee	151
AC9251	Schuifdeurnaald soft-stop standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	189
AC9252	Schuifdeurnaald soft-stop kraal per set, wit gegrond, los mee	151
AC9252	Schuifdeurnaald soft-stop kraal per set, wit gegrond, gemonteerd	189
AC9253	Schuifdeurnaald soft-stop rond per set, wit gegrond, los mee	151
AC9253	Schuifdeurnaald soft-stop rond per set, wit gegrond, gemonteerd	189


\* Speciaal ontwikkeld voor de Rowan, Ferox, Vera, Taxus, Sedum, Senna, Rice, Mace, Moss, Lansa, Sisal, Venus, Acer en Linden



# Binnendeuren accessoires aftimmerlijsten



SET AC9001




DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9002




DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9003



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9004



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9005



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9006



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK

## Kenmerken aftimmerlijsten

Mdf voorzien van voorlak.

De aftimmerlijsten zijn verpakt per set bestaande uit 1 lengte van 1220 mm, 2 lengtes van 2440 mm en 2 basementstukken. Deze set is voldoende voor één deurkozijn aan één zijde (maximum deurafmeting 930 x 2315 mm). De lijsten zijn in verstek gezaagd.

SET	AFMETING LIJST	AFMETING BASEMENT	PRIJS PER SET
AC9001	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	incl. btw 75
AC9002	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	75
AC9003	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	75
AC9004	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	75
AC9005	13 x 110 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	75
AC9006	15 x 110 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	75



HOEKSTUK AC9101

HOEKSTUK	AFMETING BASEMENT	PRIJS PER SET*
AC9101	28 x 100 x 120 mm	incl. btw 25

\* 2 stuks.




# Binnendeuren bewerkingen

Standaard worden de deuren voorzien van een slotgat t.b.v. de NEMEF 1200-serie en een witte grondverflaag, tenzij anders aangegeven bij het betreffende deurmodel. Wil je de deuren afhankelijk bestellen, dan kun je onderstaande meerprijzen hanteren. Het is van belang om de juiste draairichting op te geven.

MAAT- EN MODELTOESLAGEN	PRIJS
	incl. btw
Max 1200 mm breed – 2400 mm hoog (geen meerprijs)	–
Max 1200 mm breed – 2690 mm hoog	152
Vrije paneelkeuze bij maatwerkdeuren met profilering F, K, of R (geen meerprijs)	–
Schuine hoek aan bovenzijde deur (volgens tekening)	199

TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN	PRIJS
	incl. btw
Frezen schuifdeurtussenaansluiting Strak (voor toepassing zonder slaglatten)	174
Kantschuiven, staal, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	121
Kantschuiven, zwart, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	133
Infrezen Lifetime®-schuifdeurkommen, hart kom 1050 mm uit onderkant deur, 2 stuks per deur	50
Sponning onderzijde t.b.v. schuifdeursysteem, per deur	44

Op pagina 45 vind je onze collectie deurnaalden inclusief bijbehorende prijzen.

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK	PRIJS
	incl. btw
Pas-arm schaven	21
Pas/ armschaven van voorraaddeuren inclusief aanpassen slotgat / voorplaat	46
Infrezen kruk-, sleutel- en / of cilindergaten, v+b boring	25
Infrezen 2 patentgaten t.b.v. deurkruk	10
Montage binnendeurslot (excl. slot)	6
Scharnierinkrozingen, 89 x 89 mm RH, 3 mm diep, AH 8 mm, hoogtes volgens BRL 0803, per stuk	9
Infrezen invisible scharnier, Neo S5, per stuk	13
Montage scharnier (excl. scharnier)	5
ASGSF tochtvaldorpel gefreesd en gemonteerd 	91
Infrezing + montage contactloze magneetdeursluiser (excl. magneetsluiser)	20


Op pagina 49 vind je onze collectie sloten en scharnieren. Vanaf pagina 90 en verder vind je onze collectie deurkrukken inclusief bijbehorende prijzen.

GLASMONTAGE*	PRIJS
	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	69
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	76
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	83
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	89
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	96
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	103
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	117
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	130


\* Bij deuren met een R-profilering wordt het glas altijd gemonteerd. De montagekosten bij de deuren op pagina 10 t/m 25 zijn bij de glasprijzen inberekend. Deze staan vermeld bij de deur zelf.



SCHUINE HOEK BOVENZIJD DEUR



SCHUIFDEURTUSSEN-AANSLUITING STRAK



AFMETING OPDEKRAND

Belangrijk voor het opmeten: hoogte incl. opdekrand, breedte excl. opdekrand



# Binnendeuren bewerkingen

Binnendeuren worden standaard voorzien van een witte grondverflaag (of zwart, indien vermeld bij het betreffende deurmodel). Maatwerkdeuren kunnen op verzoek zonder meerprijs in de kleur wit of zwart gespoten worden.

VERFBEHANDELING	PRIJS
	incl. btw
Vorraaddeur opnieuw behandelen in grondverf wit of zwart (bewerkte voorraaddeuren worden opnieuw behandeld)	37
Aflak in RAL-kleur (zijdeglans) naar keuze (Metallic-kleuren uitgezonderd)	204



RALWAAIER

**Advies:** Wij adviseren je om stompe deuren die worden afgelakt door ons te laten voorzien van bewerkingen, zodat het geheel keurig wordt afgewerkt. Dit voorkomt mogelijke schade achteraf.

MONTAGE SERVICE	PRIJS
	incl. btw
Starttarief, <i>eenmalig per order</i>	143
Stompe binnendeur, per deur	221
Opdek binnendeur, per deur	162

Indien je gebruik wil maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 10 t/m 48 & pagina 90 en verder.

Ga naar pagina 110 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar [www.2adore.nl/montageservice](http://www.2adore.nl/montageservice).

## Taatsstelsysteem

Het 2adore taatsstelsysteem is volledig onzichtbaar verwerkt in de deur en wordt bevestigd op de vloer en aan het plafond. Hierdoor is een kozijn niet noodzakelijk en krijgt u een strak eindresultaat. De deuren gaan soepel open en dicht (soft-close). Daarnaast zijn ze zelfsluitend én vast te zetten op 90°.

PRIJZEN TAATSSYSTEEM	PRIJS
	incl. btw
Taatsstelsysteem incl. infrezing, enkel i.c.m. een 2adore deur	644

Het taatsstelsysteem is enkel in combinatie met een 2adore deur te bestellen. Omdat het plaatsen van een taatsstelsysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden met de Montage service.

Om de juiste deurmaat te bestellen, kun je gebruik maken van de meetinstructie taatsdeuren. Deze kun je terug vinden op onze website [www.2adore.nl/taatsdeur](http://www.2adore.nl/taatsdeur)

Kijk voor meer informatie op [www.2adore.nl/taatsdeur](http://www.2adore.nl/taatsdeur)





# Voordeuren





# Voordeuren



HAZEL

VOORRAAD HAZEL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.802


VOORRAADMATEN HAZEL		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK HAZEL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.802
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.862

## Helena, Hyacinth, Brittle

Deurmodellen Helena, Hyacinth en Brittle zijn voorzien van een draairaam. Raamsluitingen en paumelles zijn leverbaar in messing (standaard) en mat chroom. Aan de binnenzijde van dit model dient knopkruk Bubble toegepast te worden in plaats van een deurkruk. Zie pagina 98 en verder.



HELENA

VOORRAAD HELENA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.370
Blank isolatieglas	131
Incl. groen of brons rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit of zilver	127

VOORRAADMATEN HELENA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling leverbaar (voor voorraadprijzen). Leverbaar vanaf deurbreedte 830mm.

MAATWERK HELENA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.776
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	2.836
Inclusief groen of brons rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit of zilver	127

MAATWERK GLAS HELENA	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	160
Veiligheidsglas figuurserie 1	215
Afmontage glas	58



HYACINTH

VOORRAAD HYACINTH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.370
Blank isolatieglas	131
Inclusief zilver rooster RAL9007	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen of brons	127

VOORRAADMATEN HYACINTH		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling leverbaar (voor voorraadprijzen). Leverbaar vanaf deurbreedte 830mm.

MAATWERK HYACINTH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.776
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	2.836
Inclusief zilver rooster RAL9007	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen of brons	127

MAATWERK GLAS HYACINTH	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	160
Veiligheidsglas figuurserie 1	215
Afmontage glas	58



**BRITTLE**

VOORRAAD BRITTLE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.370
Blank isolatieglas	131
Inclusief lila / grijs rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	127

VOORRAADMATEN BRITTLE		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling leverbaar (voor voorraadprijzen). Leverbaar vanaf deurbreedte 830mm.

MAATWERK BRITTLE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.776
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	2.836
Inclusief lila / grijs rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	127

MAATWERK GLAS BRITTLE	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	160
Veiligheidsglas figuurserie 1	215
Afmontage glas	58



**ROBINIA**

MAATWERK ROBINIA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.056
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	2.116

MAATWERK GLAS ROBINIA	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	160
Blank veiligheidsglas	226
Isolatieglas figuurserie 1	192
Veiligheidsglas figuurserie 1	245
Afmontage glas	77



VOORRAAD ORNAMENTEN	PRIJZEN
	incl. btw
Ornament Beezz (kleine bij)	61
Ornament Queen (grote bij)	90
Bottomplate honeycomb small	32
Bottomplate honeycomb large	90

De ornamenten worden standaard geleverd in de kleur zilver RAL9007, maar zijn op aanvraag ook leverbaar in de kleur zwart, wit, groen of brons (zonder meerprijs).

Deze ornamenten kunnen toegepast worden bij deurmodellen Hyacinth en Sunflower. Vergeet niet bij de keuze van een ornament een bottomplate te bestellen. Een kleine bij kan zowel met een small als een large bottomplate gecombineerd worden. Uiteraard geldt dit ook voor een grote bij. De ornamenten worden gemonteerd op het rooster. Met bijgeleverde montageset en instructie kun je ze eenvoudig van locatie wisselen.



# Voordeuren



SUNFLOWER

VOORRAAD SUNFLOWER		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.288
Blank isolatieglas		160
Inclusief zilver rooster RAL9007		
Toeslag roosters andere kleur: zwart, wit, groen of brons		254
VOORRAADMATEN SUNFLOWER		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK SUNFLOWER		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.497
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		3.557
Inclusief zilver rooster RAL9007		
Toeslag roosters andere kleur: zwart, wit, groen of brons		254
MAATWERK GLAS SUNFLOWER		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		160
Blank veiligheidsglas		226
Isolatieglas figuurserie 1		192
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Afmontage glas		77



GARDENIA

VOORRAAD GARDENIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.268
Blank isolatieglas		160
Inclusief zwart rooster		
Toeslag roosters andere kleur: wit, groen, brons of zilver		254
VOORRAADMATEN GARDENIA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK GARDENIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.488
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		3.548
Inclusief zwart rooster		
Toeslag roosters andere kleur: wit, groen, brons of zilver		254
MAATWERK GLAS GARDENIA		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		160
Blank veiligheidsglas		226
Isolatieglas figuurserie 1		192
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Afmontage glas		77

## 2ADORE VOORLAKSYSTEEM

Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (NO.15.60), Voor andere RAL-kleuren geldt een toeslag van € 39 incl. btw.

## STANDAARDUITVOERING

Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren..

## AFWIJKENDE MATEN

Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 71.







SILVERBUSH

MAATWERK SILVERBUSH		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.548
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.608

MAATWERK GLAS SILVERBUSH		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		96
Blank veiligheidsglas		125
Isolatieglas figuurserie 1		115
Veiligheidsglas figuurserie 1		139
Afmontage glas		58



ORCHID

MAATWERK ORCHID		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		2.666
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		2.726

Inclusief zwart rooster		
Toeslag rooster andere kleur: wit, groen, brons of zilver		127

MAATWERK GLAS ORCHID		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		96
Blank veiligheidsglas		125
Isolatieglas figuurserie 1		115
Veiligheidsglas figuurserie 1		139
Afmontage glas		58



EDELWEISS

MAATWERK EDELWEISS		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.333
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.393

## Sunflower, Gardenia, Orchid

Deurmodellen Sunflower, Gardenia en Orchid zijn voorzien van draairamen. Raamsluitingen en paumelles zijn leverbaar in messing (standaard) en mat chroom. Aan de binnenzijde van deurmodellen Sunflower en Gardenia dient knopkruk Bubble toegepast te worden in plaats van een deurkruk. Zie pagina 98 en verder.



# Voordeuren



**CHERRY**

MAATWERK CHERRY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.393
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.453



**EGLANTINE**

MAATWERK EGLANTINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.669
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.729



**GRASS**

MAATWERK GRASS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.583
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.643

MAATWERK GLAS GRASS	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	97
Blank veiligheidsglas	127
Isolatieglas figuurserie 1	117
Veiligheidsglas figuurserie 1	142
Afmontage glas	58



## HORTENSIA

VOORRAAD HORTENSIA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.428
---------------------------	-------

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

VOORRAADMATEN HORTENSIA		
maten	2115	2340

880	b	
-----	---	--

930	b	b
-----	---	---

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK HORTENSIA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.496
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.556
--	-------

MAATWERK GLAS HORTENSIA		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	192
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	161
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	211
-------------------------------	-----

Afmontage glas	58
----------------	----



## LIANA

VOORRAAD LIANA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1527
---------------------------	------

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

VOORRAADMATEN LIANA		
maten	2115	2340

880	b	
-----	---	--

930	b	b
-----	---	---

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LIANA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.611
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.671
--	-------

MAATWERK GLAS LIANA		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	192
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	161
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	211
-------------------------------	-----

Afmontage glas	58
----------------	----



## YUCCA

MAATWERK YUCCA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.611
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.671
--	-------

MAATWERK GLAS YUCCA		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	192
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	161
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	211
-------------------------------	-----

Afmontage glas	58
----------------	----

# Voordeuren



FERN

MAATWERK FERN		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.611
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.671

MAATWERK GLAS FERN		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		243
Blank veiligheidsglas		350
Isolatieglas figuurserie 1		295
Veiligheidsglas figuurserie 1		389
Afmontage glas		97



PALM

VOORRAAD PALM		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Premium Hardwood		1.647
------------------------	--	-------

Blank isolatieglas		243
--------------------	--	-----

VOORRAADMATEN PALM		
--------------------	--	--

maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PALM		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.647
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.707

MAATWERK GLAS PALM		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		243
Blank veiligheidsglas		350
Isolatieglas figuurserie 1		295
Veiligheidsglas figuurserie 1		389
Afmontage glas		97

## 2ADORE VOORLAKSYSTEEM

Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (NO.15.60), Voor andere RAL-kleuren geldt een toeslag van € 39 incl. btw.

## STANDAARDUITVOERING

Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren.

## AFWIJKENDE MATEN

Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 71.





## WALNUT

VOORRAAD WALNUT		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.520
Glas-in-lood isolatieglas		307
Blank isolatieglas		96
VOORRAADMATEN WALNUT		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK WALNUT		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.562
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.622

MAATWERK GLAS WALNUT		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		96
Blank veiligheidsglas		125
Glas-in-lood isolatieglas		307
Isolatieglas figuurserie 1		115
Veiligheidsglas figuurserie 1		139
Afmontage glas		58



## PECAN

VOORRAAD PECAN		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		2.217
Blank isolatieglas		96
Inclusief zwart rooster		
Toeslag rooster andere kleur: wit, groen, brons of zilver		127
VOORRAADMATEN PECAN		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PECAN		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		2.580
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		2.640
Inclusief zwart rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver		127

MAATWERK GLAS PECAN		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		96
Blank veiligheidsglas		125
Isolatieglas figuurserie 1		115
Veiligheidsglas figuurserie 1		139
Afmontage glas		58

### WALNUT

Tijdens het productieproces worden de glas-in-loodruiten gewassen voordat ze tussen dubbelglas worden geplaatst. Het kan gebeuren dat er condensvorming ontstaat in het glas. Dit kan geen kwaad en is niet schadelijk voor uw glas.

### PECAN

Deurmodel Pecan is voorzien van een draairaam. Raamsluitingen en paumelles zijn leverbaar in messing (standaard) en mat chroom.

# Voordeuren



VOORRAAD CHESTNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.340
------------------------	-------

Blank isolatieglas	188
--------------------	-----

VOORRAADMATEN CHESTNUT		
maten	2115	2340

880	b	-
-----	---	---

930	b	b
-----	---	---

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CHESTNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.386
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.446
--	-------

MAATWERK GLAS CHESTNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Blank isolatieglas	188
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	263
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	228
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	294
-------------------------------	-----

Afmontage glas	77
----------------	----

## CHESTNUT



MAATWERK NIGELLA	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	2.003
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	2.063
--	-------

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat\* tussen de stijlen en dorpels.

\* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.

## NIGELLA



MAATWERK ALMOND	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.696
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.756
--	-------

MAATWERK GLAS ALMOND	PRIJZEN
	incl. btw

Blank isolatieglas	309
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	452
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	380
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	507
-------------------------------	-----

Afmontage glas	117
----------------	-----

## ALMOND



DAISY

MAATWERK DAISY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.516
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.576

MAATWERK GLAS DAISY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	309
Blank veiligheidsglas	452
Isolatieglas figuurserie 1	380
Veiligheidsglas figuurserie 1	507
Afmontage glas	117

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.



ASTER

MAATWERK ASTER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.566
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.626

MAATWERK GLAS ASTER	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	309
Blank veiligheidsglas	452
Isolatieglas figuurserie 1	380
Veiligheidsglas figuurserie 1	507
Afmontage glas	117

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

## 2ADORE VOORLAKSYSTEEM

Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (NO.15.60), Voor andere RAL-kleuren geldt een toeslag van € 39 incl. btw.

## STANDAARDUITVOERING

Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren..

## AFWIJKENDE MATEN

Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 71.



# Voordeuren



DANDELION

MAATWERK DANDELION		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.495
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.555

MAATWERK GLAS DANDELION		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		132
Blank veiligheidsglas		217
Isolatieglas figuurserie 1		154
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Afmontage glas		58

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.



DAHLIA

VOORRAAD DAHLIA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Premium Hardwood		1.512
------------------------	--	-------

Blank isolatieglas		309
--------------------	--	-----

VOORRAADMATEN DAHLIA		
maten	2115	2340

880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DAHLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.573
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.633

MAATWERK GLAS DAHLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		309
Blank veiligheidsglas		452
Isolatieglas figuurserie 1		380
Veiligheidsglas figuurserie 1		507
Afmontage glas		117

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.



DAYLILY

MAATWERK DAYLILY		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.546
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood		1.606

MAATWERK GLAS DAYLILY		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		132
Blank veiligheidsglas		217
Isolatieglas figuurserie 1		154
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Afmontage glas		58

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.





## DAFFODIL

VOORRAAD DAFFODIL	PRIJZEN incl. btw
-------------------	----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.512
---------------------------	-------

Blank isolatieglas	309
--------------------	-----

VOORRAADMATEN DAFFODIL		
maten	2115	2340

880	b	
-----	---	--

930	b	b
-----	---	---

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DAFFODIL	PRIJZEN incl. btw
-------------------	----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.621
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.687
--	-------

MAATWERK GLAS DAFFODIL	PRIJZEN incl. btw
------------------------	----------------------

Blank isolatieglas	309
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	452
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	380
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	507
-------------------------------	-----

Afmontage glas	117
----------------	-----

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.



## DALE

MAATWERK DALE	PRIJZEN inc l. btw
---------------	-----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.582
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.642
--	-------



## MANTLE

MAATWERK MANTLE	PRIJZEN inc l. btw
-----------------	-----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.502
------------------------	-------

Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.562
--	-------

MAATWERK GLAS MANTLE	PRIJZEN incl. btw
----------------------	----------------------

Blank isolatieglas	294
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	501
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	389
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	569
-------------------------------	-----

Afmontage glas	97
----------------	----

Geen tochtklep mogelijk bij een 38 mm deur, wel bij een 54 mm deur.

# Voordeuren



**PRICKLES**


MAATWERK PRICKLES	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.659
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.719



**SPURGE**

MAATWERK SPURGE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.577
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood	1.637

MAATWERK GLAS SPURGE	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	363
Blank veiligheidsglas	615
Isolatieglas figuurserie 1	477
Veiligheidsglas figuurserie 1	699
Afmontage glas	117



**PEAR**

VOORRAAD PEAR	PRIJZEN
	incl. btw
Deur TriComfort®, FSC®-gecertificeerd	1.297

VOORRAADMATEN PEAR		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PEAR	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.396

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



## CALLA

VOORRAAD CALLA	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.297

VOORRAADMATEN CALLA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CALLA	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.396

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



## CROCUS

VOORRAAD CROCUS	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.401

Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131

VOORRAADMATEN CROCUS		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CROCUS	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.507

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

MAATWERK GLAS CROCUS	PRIJZEN incl. btw
Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131
Isolatieglas figuurserie 1	114
Veiligheidsglas figuurserie 1	149
Afmontage glas	58



## CLEMATIS

VOORRAAD CLEMATIS	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.401

Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131

VOORRAADMATEN CLEMATIS		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CLEMATIS	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.507

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

MAATWERK GLAS CLEMATIS	PRIJZEN incl. btw
Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131
Isolatieglas figuurserie 1	114
Veiligheidsglas figuurserie 1	149
Afmontage glas	58

# Voordeuren



CAMELLIA

VOORRAAD CAMELLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Okoumé FSC®-gecertificeerd		1.466
Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		132
VOORRAADMATEN CAMELLIA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CAMELLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Okoumé FSC®-gecertificeerd		1.466
MAATWERK GLAS CAMELLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		132
Isolatieglas figuurserie 1		114
Veiligheidsglas figuurserie 1		149
Afmontage glas		58



SIERRA

VOORRAAD SIERRA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.572
Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		131
VOORRAADMATEN SIERRA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK SIERRA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.721
MAATWERK GLAS SIERRA		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		131
Isolatieglas figuurserie 1		114
Veiligheidsglas figuurserie 1		149
Afmontage glas		58



DUSTY

VOORRAAD DUSTY		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.703
Blank isolatieglas		156
Blank veiligheidsglas		217
VOORRAADMATEN DUSTY		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DUSTY		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.846
MAATWERK GLAS DUSTY		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		156
Blank veiligheidsglas		217
Isolatieglas figuurserie 1		187
Veiligheidsglas figuurserie 1		248
Afmontage glas		77



## RUSH

VOORRAAD RUSH		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.555
Blank isolatieglas		156
Blank veiligheidsglas		217
VOORRAADMATEN RUSH		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK RUSH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.701

MAATWERK GLAS RUSH	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217
Isolatieglas figuurserie 1	187
Veiligheidsglas figuurserie 1	248
Afmontage glas	77



## LAVENDER

VOORRAAD LAVENDER		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.297
Blank isolatieglas		131
Blank veiligheidsglas		184
VOORRAADMATEN LAVENDER		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LAVENDER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.396

MAATWERK GLAS LAVENDER	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	156
Veiligheidsglas figuurserie 1	207
Afmontage glas	58



## LAURESTINE

VOORRAAD LAURESTINE		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.803
Blank isolatieglas		131
Blank veiligheidsglas		184
VOORRAADMATEN LAURESTINE		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LAURESTINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.949

MAATWERK GLAS LAURESTINE	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	156
Veiligheidsglas figuurserie 1	207
Afmontage glas	58

Deze deur wordt inclusief rvs-beugels geleverd.

# Voordeuren



LUCERNE

VOORRAAD LUCERNE	PRIJZEN incl. btw
------------------	----------------------

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.372
---------------------------------------	-------

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217

VOORRAADMATEN LUCERNE		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LUCERNE	PRIJZEN incl. btw
------------------	----------------------

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.478
---------------------------------------	-------

MAATWERK GLAS LUCERNE	PRIJZEN incl. btw
-----------------------	----------------------

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217
Isolatieglas figuurserie 1	187
Veiligheidsglas figuurserie 1	248
Afmontage glas	77



LAUREL

VOORRAAD LAUREL	PRIJZEN incl. btw
-----------------	----------------------

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.838
---------------------------------------	-------

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217

VOORRAADMATEN LAUREL		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LAUREL	PRIJZEN incl. btw
-----------------	----------------------

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.986
---------------------------------------	-------

MAATWERK GLAS LAUREL	PRIJZEN incl. btw
----------------------	----------------------

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217
Isolatieglas figuurserie 1	187
Veiligheidsglas figuurserie 1	248
Afmontage glas	77

Deze deur wordt inclusief rvs-beugels geleverd.



VERONICA

VOORRAAD VERONICA	PRIJZEN incl. btw
-------------------	----------------------

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.293
---------------------------------------	-------

VOORRAADMATEN VERONICA		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK VERONICA	PRIJZEN incl. btw
-------------------	----------------------

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.393
---------------------------------------	-------

Groeven aan buitenzijde deur.



## PLUM

VOORRAAD PLUM	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.295

VOORRAADMATEN PLUM		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PLUM	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.393

Groeven aan buitenzijde deur.



## WILLOW

VOORRAAD WILLOW	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.361

Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131

VOORRAADMATEN WILLOW		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK WILLOW	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.463

Groeven aan buitenzijde deur.

MAATWERK GLAS WILLOW	PRIJZEN incl. btw
Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131
Isolatieglas figuurserie 1	114
Veiligheidsglas figuurserie 1	149
Afmontage glas	58



## FIR

VOORRAAD FIR	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.447

Blank isolatieglas	217
Blank veiligheidsglas	302

VOORRAADMATEN FIR		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK FIR	PRIJZEN incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.558

Groeven aan de buitenzijde deur.

MAATWERK GLAS FIR	PRIJZEN incl. btw
Blank isolatieglas	217
Blank veiligheidsglas	302
Isolatieglas figuurserie 1	262
Veiligheidsglas figuurserie 1	346
Afmontage glas	97

# Voordeuren



**BEECH**

VOORRAAD BEECH		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd		1.520
Blank isolatieglas		279
Blank veiligheidsglas		389
VOORRAADMATEN BEECH		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK BEECH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd	1.629

MAATWERK GLAS BEECH	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	279
Blank veiligheidsglas	389
Isolatieglas figuurserie 1	334
Veiligheidsglas figuurserie 1	448
Afmontage glas	117



# Voordeuren bewerkingen


MAAT- EN MODELTOESLAGEN		PRIJZEN
		incl. btw
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm) Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag		121
<b>Deurdikte</b>		
Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood , uitgevoerd in 54 i.p.v. 38 mm		295
Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 i.p.v. 38 mm		160
TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		PRIJZEN
		incl. btw
<b>Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)</b>		
BUVA voordeursluiting met inbouwespañolet, gemonteerd, <i>sleutelbediend</i> , incl. infrezingen, incl. slaglatten met tochtwering, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.		773
INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK		PRIJZEN
		incl. btw
<b>Sloten voor enkele voordeuren</b>		
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <i>sleutelbediend</i> , excl. profielcilinder		283
Infrezing NEMEF 4119/27 of NEMEF 4228 (bijzetslot) (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)		25
Infrezing voor driepuntssloten BUVA 6220/7220, BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KFV 2502		57
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)		78
<b>Sloten voor duo-uitgevoerde voordeuren (deelbaar)</b>		
BUVA veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling (zie afbeelding 1) Let op: bij duo-uitgevoerde deuren dient een veiligheidsrozet te worden toegepast. (veiligheidslangschild niet mogelijk)		559

Standaard wordt bij voordeuren het kruk gat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.

Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door jouw gewenste pasmaat.

## VEILIGHEIDS-DUO-DEURSLUITING 1


(binnendraaiend)



Vooraanzicht duodeur vierpuntssluiting PKVW

## DUODELING 2


(binnendraaiend)






















Doorsnede duodeling met dubbele tochtwering

## DUBBELE DEURSLUITING 3

(binnendraaiend)



# Voordeuren bewerkingen

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK	PRIJZEN incl. btw
<b>Omkantbewerkingen</b>	
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen)/ niet arm of arm sluitkant (gratis)	–
Verjonging (bij 54 mm deuren)	38
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	92
Weldorpel aanbrengen, standaard of verhoogd (inclusief)	–
<b>Scharnierinkrozing</b>	
89 x 89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	10
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)*	 24
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)*	 38
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (89 x 89 mm RH)*	 41
BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (102/89 x 95 mm RH)*	 24
BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (102/89 x 95 mm RH)*	 38
BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (102/89 x 95 mm RH)*	 41
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)	 35
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)	 48
* Incl. vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing	
<b>Infrezingen beslag</b>	
Patentboutgaten t.b.v. Lifetime® veiligheidcilinderrozetten	10
Infrezing t.b.v. Lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	30
Infrezing t.b.v. PostNL-model briefplaat, excl. patentboutgaten	30
<b>Tochtwering</b>	
ASGSF automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1230 mm)	 91
<b>Sloten</b>	
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i>sleutelbediend</i> , excl. profielcilinder	 212
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i>krukbediend</i> , excl. profielcilinder	 189
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder	85
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**	54
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**	75
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA 6220/7220/6320 en BUVA 6220 DUO	104
<b>Scharnieren</b>	
BSW veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)	 10
BSW veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)	 24
BSW veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH)	 27
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH)	 10
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH)	 24
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, zwart (102/89 x 95 mm RH)	 27
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)	 21
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)	 34

# Voordeuren bewerkingen

GLASMONTAGE*	PRIJZEN
	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	58
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	77
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	97
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	117
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	137
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	158
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	198
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	219

\* Prijzen exclusief glas

VERFBEHANDELING *	PRIJZEN
	incl. btw
<b>Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)</b>	
Toeslag 120µ voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze	39
Toeslag 120µ voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	140
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	124
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde / buitenzijde)	210
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	225

\* Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ voorlaksysteem: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.IO). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

\*\* Indien je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 140 incl. btw is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

MONTAGE SERVICE	PRIJZEN
	incl. btw
Starttarief, <i>eenmalig per order</i>	143
Enkelvoudige voordeur, per deur	632
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur	781
Dubbele voordeur, per stel	783

Wilt u gebruik maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 52 t/m 73 & pagina 90 en verder.

Ga naar pagina 110 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar [www.2adore.nl/montageservice](http://www.2adore.nl/montageservice).

## HIGH PERFORMANCE

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

## ADVIES

Wij adviseren je om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren. Je bent dan verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.




# Achter- en terrasdeuren






# De nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren

Duurzaamheid, kwaliteit & comfort



## Glad en strak oppervlak

Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden. Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



## Betere afwatering

Betere afwatering door afgeronde hoeken.



## Triple glas

Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

## Ontdek de nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren.

### Duurzaamheid en comfort in één!

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

### De kracht van Tricoya: Vormvastheid en duurzaamheid

Tricoya plaatmateriaal is de standaard voor onze TriComfort deurenlijn. Tricoya staat bekend om zijn indrukwekkende vormvastheid, het krimpt niet en zet niet uit, waardoor je verzekerd bent van een perfect passende deur. Met een garantie die dit onderstreept! Dit maakt Tricoya de ideale keuze voor buitentoepassingen, met FSC-gecertificeerd hout als bijkomende garantie voor duurzaamheid.

### Renoveer met impact: Verhoog de isolatiewaarde

Richt je op duurzaamheid en verminder je CO<sub>2</sub>-voetafdruk met onze TriComfort isolerende achterdeuren. Deze deur is ontworpen om de isolatiewaarde van woningen te verbeteren, waardoor je actief bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland. Deze deur valt binnen GND klasse 2, goed geïsoleerd en komt zelfs in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Met een indrukwekkende dikte van 54mm zorgt het ook voor verhoogde veiligheid en minder geluidsoverlast.

## Veiligheid en Zekerheid: GND-gecertificeerd.

Onze deuren zijn niet alleen stijlvol en isolerend, maar ook veilig en gecertificeerd. Volledig FSC-gecertificeerd, voorzien van het KOMO keurmerk en het keurmerk "Veilig Wonen" van de politie, bieden wij TriComfort isolerende achterdeuren met GND-Garantie. Voor GND garantie is benodigd dat de deur wordt besteld inclusief verfbehandeling, beglazing, slotgat en scharnierinkrozingen.



## TriComfort isolerende voordeuren.

Maak je duurzaamheidstap compleet met onze al bewezen TriComfort voordeuren, zie pagina 148-162. Deze deuren zijn al een begrip in de Nederlandse deurenmarkt! De TriComfort voordeuren hebben dezelfde isolerende werking als de nieuwe TriComfort achterdeuren. Zo begin je bij de voordeur en sluit je het verhaal af met een isolerende achterdeur! Kies voor duurzaamheid, comfort en stijl met TriComfort isolerende deuren – jouw toegangspoort tot een energie-efficiënte, veilige en prachtig vormgegeven woning.

# TriComfort isolerende achterdeur

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

## Fabrieksmatige waarborging van kwaliteit

- Deur wordt fabrieksmatig beglaasd
- Buitenzijde glasopening met een radius van 8 mm in de hoeken voor een betere afwatering en betere verfhechting
- Standaard geleverd met HR++ beglazing en verkrijgbaar met Triple glas
- KOMO gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

## Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme


- Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuroppervlak
- Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
- Hoge vormstabiliteit: Klasse 2

## Massief Hardwood

- Zeer hoge sterkte van de deur
- Hang- en sluitwerk kan stevig bevestigd worden volgens inbraakwerendheidsklasse 2
- 54 mm dikke deur
- In de glasdragende dorpel worden ventilatiesleuven gemaakt
- Duurzaamheidsklasse 1-2

## Hoge isolatiewaarde

- Achterdeur met een isolerende kern in de borstwering
- De TriComfort isolerende achterdeur valt in de GND isolatieklasse 2: goed geïsoleerd
- Ter vergelijking: Traditionele massieve achterdeuren vallen binnen een lagere isolatieklasse: enigszins geïsoleerd



# TriComfort Achterdeuren met isolerende kern



**BB002 -TC**

MAATWERK WK042-TC		
Klasse:		incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1012
	Standaard isolatieglas	193
	Veiligheid isolatieglas	325
	Standaard triple isolatieglas	398
	Veiligheid triple isolatieglas	519

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 24 euro inclusief btw. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 58 euro inclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 244 mm                      Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



**BB003 -TC**

MAATWERK WK043-TC		
Klasse:		incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1.037
	Standaard isolatieglas	182
	Veiligheid isolatieglas	305
	Standaard triple isolatieglas	372
	Veiligheids triple glas	484

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 24 euro inclusief btw. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 58 euro inclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 349 mm                      Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam





**BB004 -TC**

MAATWERK WK044-TC		
Klasse:		incl. btw
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1.058
	Standaard isolatieglas	172
	Veiligheid isolatieglas	287
	Standaard triple isolatieglas	349
	Veiligheid triple isolatieglas	453

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 24 euro inclusief btw. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 58 euro inclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 454 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam

## Kenmerken 2adore TriComfort Isolerende Achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak 2adore verfsysteem in basiskleur, zie pagina 174, voorzien van ventilatiesleufjes en glaslaten ten behoeve van dubbel glas. Kijk op pagina 95 voor de prijzen van de bewerkingen en maatwerktoeslagen.

Beschikt over een isolerende kern waarmee de deuren binnen GND Isolatieklasse 2: "Goed geïsoleerd" vallen. Hiermee komen ze in aanmerking voor de ISDE subsidie.



DETAIL ACHTERDEUR  
Isolerende kern

# TriComfort Achterdeuren met isolerende kern



**BB006 -TC**

MAATWERK WK046-TC		
Klasse		incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1.097
	Standaard isolatieglas	156
	Veiligheid isolatieglas	255
	Standaard triple isolatieglas	309
	Veiligheid triple isolatieglas	399

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 24 euro inclusief btw. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 58 euro inclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 664 mm                      Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



**BB008 -TC**

MAATWERK WK048-TC		
Klasse		incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1.186
	Standaard isolatieglas	138
	Veiligheid isolatieglas	220
	Standaard triple isolatieglas	265
	Veiligheid triple isolatieglas	341

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 24 euro inclusief btw. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 58 euro inclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 874 mm                      Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam

## Kenmerken 2adore TriComfort Isolerende Achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak 2adore verfsysteem in basiskleur, zie pagina 174, voorzien van ventilatiesleufjes en glaslaten ten behoeve van dubbel glas. Kijk op pagina 95 voor de prijzen van de bewerkingen en maatwerktoeslagen.

Beschikt over een isolerende kern waarmee de deuren binnen GND Isolatieklasse 2: "Goed geïsoleerd" vallen. Hiermee komen ze in aanmerking voor de ISDE subsidie.



DETAIL ACHTERDEUR  
Isolerende kern



# Achter- en terrasdeuren met panelen



**CORIANDER**

VOORRAAD CORIANDER	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	618
Blank isolatieglas (2115)	164
Blank isolatieglas (2340)	190
Blank veiligheidsglas (2115)	266
Blank veiligheidsglas (2340)	324
Set opklakroeden, 6-ruitsverdeling	145

Indien je opklakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN CORIANDER		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK CORIANDER	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	661	723
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	691	760
Deur, Premium Hardwood	724	789
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	762	842
Set opklakroeden, 6-ruitsverdeling	145	145

ISOLATIEGLAS CORIANDER	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	215 315

ISO VEILIGHEIDSGLAS CORIANDER	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	366 496

Borstweringshoogte 454 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).



**HOP**

VOORRAAD HOP	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	705
Blank isolatieglas (2115)	164
Blank isolatieglas (2340)	190
Blank veiligheidsglas (2115)	266
Blank veiligheidsglas (2340)	324
Set opklakroeden, 6-ruitsverdeling	145

Indien je opklakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN HOP		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK HOP	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	746	808
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	777	845
Deur, Premium Hardwood	806	872
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	849	928
Set opklakroeden, 6-ruitsverdeling	145	145

ISOLATIEGLAS HOP	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	215 315

ISO VEILIGHEIDSGLAS HOP	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	366 496

Borstweringshoogte 454 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).



## FENNEL

VOORRAAD FENNEL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	670
Blank isolatieglas (2115)	151
Blank isolatieglas (2340)	177
Blank veiligheidsglas (2115)	246
Blank veiligheidsglas (2340)	306
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	145

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN FENNEL		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK FENNEL	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	712	794
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	747	835
Deur, Premium Hardwood	780	861
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	824	927
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	145	145

ISOLATIEGLAS FENNEL	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	200
Fig. serie 1	288

ISO VEILIGHEIDSGLAS FENNEL	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	347
Fig. serie 1	444

Borstweringshoogte 664 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).



## BAY

VOORRAAD BAY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	798
Blank isolatieglas (2115)	151
Blank isolatieglas (2340)	177
Blank veiligheidsglas (2115)	246
Blank veiligheidsglas (2340)	306
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	145

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN BAY		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK BAY	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	839	900
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	874	940
Deur, Premium Hardwood	903	965
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	955	1.033
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	145	145

ISOLATIEGLAS BAY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	200
Fig. serie 1	288

ISO VEILIGHEIDSGLAS BAY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	347
Fig. serie 1	444

Borstweringshoogte 664 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

# Achter- en terrasdeuren met panelen



**PANSY**

VOORRAAD PANSY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	716
Blank isolatieglas (2115)	137
Blank isolatieglas (2340)	163
Blank veiligheidsglas (2115)	219
Blank veiligheidsglas (2340)	287
Set opklakroeden, 4-ruitsverdeling	117

Indien je opklakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN PANSY		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK PANSY	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	762	860
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	799	909
Deur, Premium Hardwood	838	941
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	887	1011
Set opklakroeden, 4-ruitsverdeling	117	117

ISOLATIEGLAS PANSY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	183
Fig. serie 1	260

ISO VEILIGHEIDSGLAS PANSY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	324
Fig. serie 1	398

Borstweringshoogte 874 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).



**OLEANDER**

VOORRAAD OLEANDER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	847
Blank isolatieglas (2115)	137
Blank isolatieglas (2340)	163
Blank veiligheidsglas (2115)	219
Blank veiligheidsglas (2340)	287
Set opklakroeden, 4-ruitsverdeling	117

Indien je opklakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN OLEANDER		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK OLEANDER	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	890	992
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	930	1.040
Deur, Premium Hardwood	962	1.069
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.018	1.143
Set opklakroeden, 4-ruitsverdeling	117	117

ISOLATIEGLAS OLEANDER	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	183
Fig. serie 1	260

ISO VEILIGHEIDSGLAS OLEANDER	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	324
Fig. serie 1	398

Borstweringshoogte 874 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).



**BALM**

MAATWERK BALM	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	842	980
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	886	1.034
Deur, Premium Hardwood	923	1.067
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	985	1.155
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	117	117

ISOLATIEGLAS BALM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	161	
Fig. serie 1	216	

ISO VEILIGHEIDSGLAS BALM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	252	
Fig. serie 1	318	

Borstweringhoogte bij deuren < 2265 = 1231 mm  
en deuren ≥ 2265 = 1331 mm.



**BALSAM**

MAATWERK BALSAM	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	969	1.107
Deur Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.011	1.161
Deur, Premium Hardwood	1.047	1.191
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.115	1.283
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	117	117

ISOLATIEGLAS BALSAM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	161	
Fig. serie 1	216	

ISO VEILIGHEIDSGLAS BALSAM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	252	
Fig. serie 1	318	

Borstweringhoogte bij deuren < 2265 = 1231 mm  
en deuren ≥ 2265 = 1331 mm.

# Achter- en terrasdeuren met panelen



OKRA

MAATWERK OKRA	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Hardwood	1.047	1.152
Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.086	1.202
Deur, Premium Hardwood	1.123	1.227
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.184	1.308

ISOLATIEGLAS OKRA	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	214
Fig. serie 1	268

ISO VEILIGHEIDSGLAS OKRA	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	334
Fig. serie 1	374

Borstweringshoogte 960 mm.



RUCOLA

MAATWERK RUCOLA	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Hardwood	1.097	1.203
Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.142	1.256
Deur, Premium Hardwood	1.184	1.288
Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.253	1.375

ISOLATIEGLAS RUCOLA	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	214
Fig. serie 1	268

ISO VEILIGHEIDSGLAS RUCOLA	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	334
Fig. serie 1	374

Borstweringshoogte 960 mm.





**DRAGON**

MAATWERK DRAGON	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	1.675	2.048
Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	1.815	2.208

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik.

Bestel voor de geïsoleerde variant deurmodel Nigella (zie pagina 60) exclusief weldorpel.



**BB001**

MAATWERK BB001		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
1-2	Deur, Premium Hardwood	636	724
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	666	772
	Standaard-isolatieglas	241	241
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	350	350
	Veiligheids-isolatieglas	406	406
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	559	559

Klasse = duurzaamheidsklasse.

1-2 is kwalitatief het meest duurzaam

3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 270 mm.

Stijl en bovendorpel: 139 mm.



# Achter- en terrasdeuren met dorpels



## BBO02

VOORRAAD BBO02		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	406	450
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs	441	489
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	475	550
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak wit	497	576
	Standaard-isolatieglas	172	199
	Veiligheids-isolatieglas	285	331

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BBO02												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630	■				■							
680	■				■							
730	■				■							
780	■		■		■		■					
830	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
880	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

HW	=	Hardwood	PHW	=	Premium Hardwood
HW FSC®	=	Hardwood FSC®-gecertificeerd	PHW FSC®	=	Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!

Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routetag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.  
1-2 is kwalitatief meest duurzaam,  
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 244 mm.  
Borstweringshoogte XL\*: 269 mm.  
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BBO02		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	611	706
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	639	744
1-2	Deur, Premium Hardwood	665	767
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	698	818
	Standaard-isolatieglas	230	230
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	333	333
	Veiligheids-isolatieglas	390	390
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	533	533



## BB003

VOORRAAD BB003		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs	461	511
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	499	573
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak wit	524	605
	Standaard-isolatieglas	165	190
	Veiligheids-isolatieglas	274	324

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BB003												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW	=	Hardwood	PHW	=	Premium Hardwood
HW FSC®	=	Hardwood FSC®-gecertificeerd	PHW FSC®	=	Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen! Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routediting geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.  
1-2 is kwalitatief meest duurzaam  
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 349 mm.  
Borstweringshoogte XL\*: 374 mm.  
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BB003		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	634	743
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	664	781
1-2	Deur, Premium Hardwood	696	811
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	730	864
	Standaard-isolatieglas	223	223
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	322	322
	Veiligheids-isolatieglas	376	376
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	537	537

# Achter- en terrasdeuren met dorpels



**BB004**

VOORRAAD BB004		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs	485	531
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	523	600
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak wit	549	632
	Standaard-isolatieglas	160	185
	Veiligheids-isolatieglas	261	315

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BB004												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW	=	Hardwood	PHW	=	Premium Hardwood
HW FSC®	=	Hardwood FSC®-gecertificeerd	PHW FSC®	=	Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!  
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routetag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.  
1-2 is kwalitatief meest duurzaam,  
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 454 mm.  
Borstweringshoogte XL\*: 479 mm.  
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BB004		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	661	781
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	691	822
1-2	Deur, Premium Hardwood	724	852
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	762	912
	Standaard-isolatieglas	215	215
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	307	307
	Veiligheids-isolatieglas	366	366
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	479	479



VOORRAAD BB006		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	472	529
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs	528	576
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	573	650
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak wit	605	680
	Standaard-isolatieglas	145	172
	Veiligheids-isolatieglas	238	298

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

## BB006

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BB006												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW	= Hardwood	PHW	= Premium Hardwood
HW FSC®	= Hardwood FSC®-gecertificeerd	PHW FSC®	= Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!  
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routediting geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.  
1-2 is kwalitatief meest duurzaam  
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 664 mm.  
Borstweringshoogte XL\*: 689 mm.  
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BB006		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	712	858
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	747	902
1-2	Deur, Premium Hardwood	780	934
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	824	1.001
	Standaard-isolatieglas	200	200
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	280	280
	Veiligheids-isolatieglas	347	347
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	430	430

# Achter- en terrasdeuren met dorpels



VOORRAAD BBO08		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	524	570
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs	569	621
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	623	697
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd, voorlak wit	655	732
	Standaard-isolatieglas	132	159
	Veiligheids-isolatieglas	214	279

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

## BBO08

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BBO08												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW	=	Hardwood	PHW	=	Premium Hardwood
HW FSC®	=	Hardwood FSC®-gecertificeerd	PHW FSC®	=	Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!






Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routetag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.  
1-2 is kwalitatief meest duurzaam,  
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 874 mm.  
Borstweringshoogte XL\*: 899 mm.  
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BBO08		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	762	928
3	Deur, Hardwood FSC®-gecertificeerd	799	980
1-2	Deur, Premium Hardwood	838	1018
1-2	Deur, Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	887	1094
	Standaard-isolatieglas	183	183
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	254	254
	Veiligheids-isolatieglas	324	324
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	388	388

# Achter- en terrasdeuren bewerkingen

MAAT- EN MODELTOESLAGEN		PRIJZEN
		incl. btw
Maattoeslag t/m 930 x 2115 mm (geen meerprijs)		-
Maattoeslag t/m 930 x 2340 mm		41
Maattoeslag t/m 1050 x 2400 mm		84
Maattoeslag t/m 1350 x 2700 mm		115
<b>Weldorpel</b>		
Gemonteerd vlakonderzijde of verhoogd vanuit onderzijde		68
TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		PRIJZEN
		incl. btw
BUVA achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <i>krukbediend</i> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.		750
BUVA achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <i>sleutelbediend</i> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.		773
<b>Kantschuiven</b>		
Kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <i>krukbediend</i> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder		669
Kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <i>sleutelbediend</i> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.		692
		incl. btw
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <i>sleutelbediend</i> , excl. profielcilinder		283


## HIGH PERFORMANCE

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

















Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

## HIGH PERFORMANCE ACHTERDEURSLUITING

(buitendraaiend)



# Achter- en terrasdeuren bewerkingen

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK		PRIJZEN
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <i>krukbediend</i> , excl. profielcilinder		260
Infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)		25
Infrezing voor driepuntsslots, BUVA 6220/7220, BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KVF 2502		57
Infrezing overige meerpuntsslots. Informeer naar de mogelijkheden		78
<b>Pasmaat / kaderprofiel</b>		
38/54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet-arm of arm sluitkant (gratis)		-
Verjonging (bij 54 mm deuren)		38
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen		83
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*		9
BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		24
BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		38
BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		41
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)		35
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)		48
* Incl. vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing		
<b>Infrezing beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. Lifetime®-veiligheidcilinderrozetten		10
<b>Sloten</b>		
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i>sleutelbediend</i> , excl. profielcilinder		212
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i>krukbediend</i> , excl. profielcilinder		189
Enkel veiligheidsslot N4119 / 27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder		85
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		54
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		75
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA 6220/7220/6320 en BUVA 6220 DUO		104
<b>Scharnieren</b>		
BSW veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)		10
BSW veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)		24
BSW veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH)		27
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH)		10
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH)		24
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, zwart (102/89 x 95 mm RH)		27
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)		21
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)		34

## HIGH PERFORMANCE

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!



# Achter- en terrasdeuren bewerkingen

GLASMONTAGE *	PRIJZEN
	incl. btw
<b>Set opklakroeden **</b>	
3-ruitsverdeling, los geleverd	106
4-ruitsverdeling, los geleverd	117
6-ruitsverdeling, los geleverd	145
8-ruitsverdeling, los geleverd	177
<b>Afmontage opklakroeden incl. afkitten</b>	
3-ruitsverdeling	46
4-ruitsverdeling	70
6-ruitsverdeling	110
8-ruitsverdeling	152
<b>Afmontage glas bij deuren *</b>	
Afmontage glas, 1 ruit per deur	58
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	77
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	97
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	117
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	137
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	158

\* Prijzen zijn exclusief glas

\*\* De breedte van de 3-ruitsverdeling opklakroeden is 67 mm, die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm

VERFBEHANDELING ***	PRIJZEN
	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	39
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie****	140
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	125
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde / buitenzijde)	210
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking****	226

\*\*\* Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10)

\*\*\*\* Indien je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 140 incl. btw is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

MONTAGE SERVICE	PRIJZEN
	incl. btw
Starttarief, <i>eenmalig per order</i>	143
Enkelvoudige achterdeur, per deur	632
Dubbele achterdeur, per stel	783

Wilt u gebruik maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 76 t/m 89 & pagina 90 en verder.

Ga naar pagina 110 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar [www.2adore.nl/montageservice](http://www.2adore.nl/montageservice).



# Beslag



# Beslag voordeuren PVD

## PVD GOLD



MISTRAL PVD GOLD

incl. btw  
124



SKY PVD GOLD

incl. btw  
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



VEILIGHEIDSRUZET  
PVD GOLD ROND MET  
KERNTREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENROZET

incl. btw  
181

## PVD GOLD BINNENKANT VOORDEUREN



FROST PVD GOLD

incl. btw  
143



BUBBLE PVD GOLD

incl. btw  
99



BREEZE PVD GOLD

incl. btw  
103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift



LOS BINNENROZET  
PVD GOLD ROND T.B.V.  
VEILIGHEIDSRUZET MET  
KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw  
30

## PVD GOLD



COOL  
PVD GOLD

incl. btw  
63

SUNNY  
PVD GOLD

incl. btw  
63



SPRING PVD GOLD

incl. btw  
277

## PVD GOLD



RIVER PVD GOLD

incl. btw  
265



TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN PVD GOLD

incl. btw  
178

# Beslag voordeuren PVD

## PVD BRONZE



MISTRAL PVD BRONZE

incl. btw  
124



SKY PVD BRONZE

incl. btw  
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



VEILIGHEIDSRUZET  
PVD BRONZE ROND MET  
KERTREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET

incl. btw  
181

## PVD BRONZE BINNENKANT VOORDEUREN



FROST PVD BRONZE

incl. btw  
143



BUBBLE PVD BRONZE

incl. btw  
99



BREEZE PVD BRONZE

incl. btw  
103

Deze enkelzijdige  
deurkrukken worden  
geleverd incl. wisselstift



LOS BINNENRUZET  
PVD BRONZE ROND T.B.V.  
VEILIGHEIDSRUZET MET  
KERTREKBEVEILIGING

incl. btw  
30

## PVD BRONZE



COOL  
PVD BRONZE

incl. btw  
63



SUNNY  
PVD BRONZE

incl. btw  
63



SPRING PVD BRONZE

incl. btw  
277

## PVD BRONZE



RIVER PVD BRONZE

incl. btw  
265



TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN PVD BRONZE

incl. btw  
178

# Beslag voordeuren PVD

## PVD NICKEL



**MISTRAL PVD NICKEL**  
incl. btw  
124



**SKY PVD NICKEL**  
incl. btw  
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



**VEILIGHEIDSRUZET  
PVD NICKEL ROND MET  
KERNTRKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET**  
incl. btw  
181

## PVD NICKEL BINNENKANT VOORDEUREN



**FROST PVD NICKEL**  
incl. btw  
143



**BUBBLE PVD NICKEL**  
incl. btw  
99



**BREEZE PVD NICKEL**  
incl. btw  
103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift



**LOS BINNENRUZET  
PVD NICKEL ROND T.B.V.  
VEILIGHEIDSRUZET MET  
KERNTRKBEVEILIGING**  
incl. btw  
30

## PVD NICKEL



**COOL  
PVD NICKEL**  
incl. btw  
63

**SUNNY  
PVD NICKEL**  
incl. btw  
63



**SPRING PVD NICKEL**  
incl. btw  
277

## PVD NICKEL



**RIVER PVD NICKEL**  
incl. btw  
265



**TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN PVD NICKEL**  
incl. btw  
178

## PVD-BESCHERMING

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heb je 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid. Om het Lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 59 incl. btw.

**lifetime**  
COLLECTION



# Beslag voordeuren PVD

## PVD CHROME



**MISTRAL PVD CHROME**

incl. btw  
124



**SKY PVD CHROME**

incl. btw  
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



**VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME ROND MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET**

incl. btw  
181



**VEILIGHEIDSRUZET PVDCHROME VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET**

incl. btw  
211

## PVD CHROME

BINNENKANT VOORDEUREN



**FROST PVD CHROME**

incl. btw  
143



**BUBBLE PVD CHROME**

incl. btw  
99



**BREEZE PVD CHROME**

incl. btw  
103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift



**LOS BINNENRUZET PVD CHROME ROND T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
30

## PVD CHROME



**SUNNY PVD CHROME**

incl. btw  
63



**CLOUD PVD CHROME**

incl. btw  
106



**SPRING PVD CHROME**

incl. btw  
277

## PVD CHROME



**RIVER PVD CHROME**

incl. btw  
265



**TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD CHROME**

incl. btw  
178

# Beslag voordeuren BLACK

## BLACK



**STONE BLACK**  
incl. btw  
83



**BLOCK BLACK**  
incl. btw  
95



**VEILIGHEIDSRUZET  
BLACK ROND MET  
KERTREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET**  
incl. btw  
89


Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



**VEILIGHEIDSRUZET  
BLACK VIERKANT MET  
KERTREKBEVEILIGING INCL.  
BINNENRUZET**  
incl. btw  
99

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)

## BLACK



**SMART BLACK 400  
MM PER STUK**  
incl. btw  
77

**SMART BLACK 700  
MM PER STUK**  
incl. btw  
125



**CHANNEL BLACK 300 MM**  
incl. btw  
128

## BLACK

BINNENKANT VOORDEUREN



**KOSMOS BLACK**  
incl. btw  
89



**LINE BLACK**  
incl. btw  
50



**SOLID BLACK**  
incl. btw  
29

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.

## BLACK



**RIVER BLACK**  
incl. btw  
159



**TOCHTBORSTEL STREAM BLACK  
VIERKANT**  
incl. btw  
99



**FLOW BLACK**  
incl. btw  
149



**TOCHTBORSTEL SHORE BLACK  
ROND**  
incl. btw  
99



**DISC BLACK**  
incl. btw  
63



**SPOT BLACK**  
incl. btw  
106

# Beslag voordeuren RVS

## RVS

BINNENKANT VOORDEUREN



**KOSMOS RVS**  
incl. btw  
75



**LINE RVS**  
incl. btw  
29



**SOLID RVS**  
incl. btw  
29

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.

## RVS



**STONE RVS**  
incl. btw  
69



**BLOCK RVS**  
incl. btw  
79



**VEILIGHEIDSRUZET RVS ROND MET KERNTREKBEVEILIGING**  
incl. btw  
75

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



**VEILIGHEIDSRUZET RVS VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING**  
incl. btw  
89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



**DISC RVS**  
incl. btw  
56



**SPOT RVS**  
incl. btw  
69

## RVS



**SMART RVS 400 MM**  
incl. btw  
77

**SMART RVS 700 MM**  
incl. btw  
125



**CHANNEL RVS 300 MM**  
incl. btw  
105



**DRIEHOEKSGREEP RVS**  
incl. btw  
266

Tijdelijk niet leverbaar, neem voor actuele beschikbaarheids informatie contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## RVS



**RIVER RVS**  
incl. btw  
140



**TOCHTBORSTEL STREAM RVS VIERKANT**  
incl. btw  
85



**FLOW RVS**  
incl. btw  
129



**TOCHTBORSTEL SHORE RVS ROND**  
incl. btw  
85



**KIERSTANDHOUDER LOCK RVS**  
incl. btw  
83

## RVS-DETAILS

Veel deurmodellen hebben rvs-details. Daarbij past deze collectie roestvast-staalbeslag perfect.



# Beslag voordeuren

## ALUMINIUM



**PRESS ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE KNOP)**  
**CUBE ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw  
109

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW.

## ALUMINIUM



**MOVE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)**  
**BOW ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw  
109

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW.

## BLACK



**PRESS BLACK BUITENKANT (VASTE KNOP)**  
**CUBE BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw  
129

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

## BLACK



**MOVE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)**  
**BOW BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw  
129

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

## ALUMINIUM



**PADDLE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)**  
**IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw  
109

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

NIEUW

## ALUMINIUM



**CLEAN ALUMINIUM**

incl. btw  
89

NIEUW

## BLACK



**PADDLE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)**  
**IMPACT BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw  
129

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

NIEUW

## BLACK



**CLEAN BLACK**

incl. btw  
109



# Beslag achterdeuren

## ALUMINIUM



**CUBE ALUMINIUM BUITENKANT**  
**CUBE ALUMINIUM BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW

## ALUMINIUM



**BOW ALUMINIUM BUITENKANT**  
**BOW ALUMINIUM BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW.

## BLACK



**CUBE BLACK BUITENKANT**  
**CUBE BLACK BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

## BLACK



**BOW BLACK BUITENKANT**  
**BOW BLACK BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

## ALUMINIUM



**IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT**  
**IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
99

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

## ALUMINIUM



**NARROW ALUMINIUM BUITENKANT**  
**NARROW ALUMINIUM BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL**

incl. btw  
99

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

## BLACK



**IMPACT BLACK BUITENKANT**  
**IMPACT BLACK BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
119

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

## BLACK



**NARROW BLACK BUITENKANT**  
**NARROW BLACK BINNENKANT**

**MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL**

incl. btw  
119

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

## RVS



**KRUKSTEL DAWN RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT**  
**MET KERNTREKBEVEILIGING**

106 incl. btw  
125

## RVS



**KRUKSTEL DRIZZLE RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND**  
**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
114

## BLACK



**KRUKSTEL DAWN BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT**  
**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
137

## BLACK



**KRUKSTEL DRIZZLE BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND**  
**MET KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw  
125



2  
adore

Beslag

**BINNEN  
DEUREN**

# Inhoud

Na een tijd van testen, bijschaven en perfectioneren, is vanaf heden is ons vernieuwde binnendeurenbeslag verkrijgbaar. Naast kleine aanpassingen op bestaande modellen introduceren we nieuwe modellen, nieuwe finishes en betere prijzen! Hieronder geven we jullie een kort overzicht van wat er nieuw is.

---

## Nieuwe modellen

We introduceren maar liefst 31 nieuwe hardwaremodellen voor onze binnendeuren. Van krukstellen, grepen en garnituren tot sloten en magneetsloten, verdeeld over vier productfamilies: Vierkant, Rechthoek, Rond en Halfrond. De producten zijn op elkaar afgestemd in kleur en afmetingen. Elk stuk hardware is zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen.

Alle krukken hebben een inbusbevestiging tenzij anders aangegeven.

## Nieuwe finishes

Maak kennis met de vier nieuwe finishes die we aan onze collectie hebben toegevoegd: Bronze, Messing, Dark Metallic en Soft Touch Black. De Soft Touch Black-finish is bijzonder door de unieke matte coating, die aanvoelt als rubber en een extra mat effect biedt.

## Magneet sloten

De smalle magneetsloten zijn nu onderdeel van het assortiment van 2adore. Dankzij de smalle doornmaat zijn deze sloten geschikt voor binnendeuren met een stijlbreedte vanaf 80 mm. Deze innovatieve sloten bieden niet alleen een strakke en minimalistische uitstraling, maar zorgen ook voor een geruisloze sluiting.





Krukstel Dome RVS



Krukstel Club Dark Metallic  
Set cilinderrozetten Vierkant Dark Metallic  
Set schuifdeurkommen Rond Dark Metallic



Krukstel Line Grip Black



Krukstel Line Black  
Deurmodel Vera met grijs getint glas

# Familie Vierkant



## Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

## Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

**Let op:** De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


## Eenvoudige montage krukstel Solid en krukstel Solid XS

Dankzij het klikrozet is de montage van het Solid deurbeslag snel en eenvoudig.

## Krukstel Solid

RVS | Black

**39,00** incl. BTW




## Krukstel Solid XS

RVS | Black

**39,00** incl. BTW

Bronze

**49,00** incl. BTW






## Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS | Vrij/bezet marking wit/rood

RVS | Black  
**37.00** incl. BTW

Bronze  
**43.00** incl. BTW



## Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS | Black  
**19.00** incl. BTW

Bronze  
**26.00** incl. BTW



## Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS | Black  
**19.00** incl. BTW

Bronze  
**26.00** incl. BTW




## ★ Deurgreep Solid 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Solid

RVS I Black

**49<sup>00</sup>** incl. BTW



## ★ Deurgreep Solid XS 316 mm


Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Solid XS

RVS I Black

**49<sup>00</sup>** incl. BTW

Bronze

**69<sup>00</sup>** incl. BTW




## ★ Deurgreep Solid 820 mm

Bevestigingspunten 800 mm | Passend bij krukstel Solid

RVS I Black

**69<sup>00</sup>** incl. BTW



## ★ Deurgreep Solid XS 816 mm

Bevestigingspunten 800 mm | Passend bij krukstel Solid XS

RVS I Black

**79<sup>00</sup>** incl. BTW

Bronze

**89<sup>00</sup>** incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige bevestiging

**5<sup>00</sup>** incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Solid, deurgreep Solid XS en de deurknop Arce? Scan de QR code



## Set schuifdeurkommen Vierkant


2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS | Black

**39<sup>00</sup>** incl. BTW

Bronze

**49<sup>00</sup>** incl. BTW




## Deurknop Acre

Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black

**59<sup>00</sup>** incl. BTW



Set schuifdeurkommen Vierkant RVS

# Familie Rechthoek



## Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

## Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

**Let op:** De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


## Eenvoudige montage krukstel Hook

Dankzij het klikrozet is de montage van het Hook deurbeslag snel en eenvoudig.

## Krukstel Hook

RVS | Black | Messing

**39,00** incl. BTW




Krukstel Hook RVS

## Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Hook I Vrij/bezet markering wit/rood

RVS | Black | Messing

**37.00** incl. BTW



## Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

**19.00** incl. BTW



## Set sleutelrozetten Vierkant


2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

**19.00** incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant Black  
Deurmodel Taro




Set cilinderrozetten Vierkant Black

## ★ Deurgreep Hook 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

**49<sup>00</sup>** incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige bevestiging

**5<sup>00</sup>** incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Hook en deurknop Acre? Scan de QR code




Deurknop Arce RVS

## Set schuifdeurkommen Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

**39<sup>00</sup>** incl. BTW




## Deurknop Acre

Passend bij krukstel Hook | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black | Messing

**59<sup>00</sup>** incl. BTW



Set schuifdeurkommen Vierkant RVS  
Deurmodel Flax met schuifdeursysteem Vision



**Bekijk onze website voor een  
dealer bij jou in de buurt!**

[www.2adore.nl/nl/zoek-dealer](http://www.2adore.nl/nl/zoek-dealer)

# Familie Rond



## Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

## Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

**Let op:** De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


## Eenvoudige montage krukstel Line en krukstel Line Grip

Dankzij het schroefrozet is de montage van het Line deurbeslag snel en eenvoudig.

## Krukstel Line

RVS | Black | Messing


**39,00** incl. BTW



## Krukstel Line Grip

Black | Messing

**69,00** incl. BTW



## Set toiletgarnituur Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip I  
Vrij/bezet markering groen/rood

RVS | Black | Messing

**37.00** incl. BTW



## Set cilinderrozetten Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

**19.00** incl. BTW



## Set sleutelrozetten Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

**19.00** incl. BTW




## Deurgreep Line 300 mm

Bevestigingspunten 200 mm | Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

**49<sup>00</sup>** incl. BTW




## Deurgreep Line 1200 mm

Bevestigingspunten 1000 mm | Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

**79<sup>00</sup>** incl. BTW



Deurgreep Line 300mm Black  
Deurmodel Sedum met Taatssysteem

★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige Bevestiging

**5<sup>00</sup>** incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Line en deurknop Planet? Scan de QR code






## Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Line, deurgreep Line, krukstel Line Grip en deurgreep Line Grip

RVS | Black | Messing

**39,00** incl. BTW




## Deurknop Planet

Passend bij krukstel Line, deurgreep Line, krukstel Line Grip en deurgreep Line Grip | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluis.

RVS | Black | Messing

**59,00** incl. BTW



# Familie Halfrond



## Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

## Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

**Let op:** De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


## Eenvoudige montage krukstel Dome en Dome XS

Dankzij het schroefrozet is de montage van de Dome en Dome XS deurbeslag snel en eenvoudig.

## Krukstel Dome

RVS | Black


**39,00** incl. BTW



## Krukstel Dome XS

RVS | Black

**39,00** incl. BTW




## Set toiletgarnituur Rond 54 mm

Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS |

Vrij/bezet markering groen/rood

RVS | Black

**37.00** incl. BTW




## Set cilinderrozetten Rond 54 mm

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS

RVS | Black

**19.00** incl. BTW




## Set sleuterrozetten Rond 54 mm

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome, krukstel Dome XS

RVS | Black

**19.00** incl. BTW




Set schuifdeurkommen Rond Black  
Deurmodel Peppermint met glas-in-lood type Ginger

## Deurgreep Dome 325 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Dome

RVS | Black

49,00 incl. BTW




## Deurgreep Dome XS 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Dome XS

RVS | Black

49,00 incl. BTW



Deurgreep Dome XS 320mm Black  
Deurmodel Flax

★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige Bevestiging

5,00 incl. BTW




Montage instructies nodig voor de deurgreep Dome, deurgreep Dome XS en deurknop Dome? Scan de QR code

## Deurknop Dome

Passend bij deurkruk Dome en deurgreep Dome XS | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black

59,00 incl. BTW




## Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS

RVS | Black

39,00 incl. BTW





Deurmodel Hedera S2

# Specials

## Soft Touch Black, Dark Metallic & Mat Chrome



### Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

### Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

**Let op:** De grepen worden geleverd exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden.

### Eenvoudige montage krukstel Club, Coal, Horizon en Link

Dankzij het klikrozet is de montage van het Club, Coal en Horizon en Link deurbeslag snel en eenvoudig.

### Soft Touch Black

Soft Touch Black geeft het beslag een rubberen look en gevoel. Het beslag is hierdoor nog matter zwart en heeft een zeer prettige grip.

### Mat Chrome

De kleur Mat Chrome geeft de kruk een authentieke uitstraling, waardoor deze perfect passend is bij onder andere onze glas-in lood en barndeuren.

### Dark Metallic

Dark Metallic heeft een lichte, donkere korrel structuur en is te combineren met veel verschillende deurkleuren



Soft Touch Black





Dark Metallic

## Krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic


99.00 incl. BTW



## Krukstel Link

Mat Chrome


99.00 incl. BTW



## Krukstel Coal

Soft Touch Black | Dark Metallic


99.00 incl. BTW



## Krukstel Horizon

Soft Touch Black | Dark Metallic

99.00 incl. BTW




Mat Chrome

## Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

**69<sup>00</sup>** incl. BTW




## Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

**44<sup>00</sup>** incl. BTW






## Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

**44<sup>00</sup>** incl. BTW



Krukstel Coal Soft Touch Black



Krukstel Club Dark Metallic






## Set toiletgarnituur Rond

Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

**58.00** incl. BTW



## Set cilinderrozetten Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

**29.00** incl. BTW



## Set sleutelrozetten Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

**29.00** incl. BTW




## ★ Deurgreep Rond 400 mm

Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden |  
Bevestigingspunten 300 mm

Soft Touch Black | Dark Metallic

130.<sup>00</sup> incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden.

Enkelzijdige Bevestiging

12.<sup>50</sup> incl. BTW

Dubbelzijdige Bevestiging


22.<sup>50</sup> incl. BTW

## ★ Deurgreep Rond 800 mm

Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden |  
Bevestigingspunten 600 mm

Soft Touch Black | Dark Metallic

190.<sup>00</sup> incl. BTW




Deurgreep Rond 400mm Dark Metallic  
Deurmodel Vera

## Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal en krukstel Horizon

Soft Touch Black | Dark Metallic

99,00 incl. BTW




## Set schuifdeurkommen Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal en krukstel Horizon

Soft Touch Black | Dark Metallic

99,00 incl. BTW



# PVD beslag

## Binnendeuren



### Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

### Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.



Krukstel Bubble Bronze

## Krukstel Bubble

PVD Black ★


166.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Nickel

152.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

156.00 incl. BTW



★ Let op: Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.



Montage/demontage instructie  
nodig voor Krukstel Breeze?  
Scan de QR code

## Krukstel Breeze


Wordt geleverd met het Claq bevestigingsysteem

PVD Gold | PVD Nickel

**157.00** incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

**164.00** incl. BTW



## Krukstel Wind

PVD Black ★


**189.00** incl. BTW

PVD Gold

**157.00** incl. BTW

PVD Bronze

**164.00** incl. BTW




## Krukstel Ebony

PVD Nickel

**220.00** incl. BTW

PVD Chrome ★

**226.00** incl. BTW



Krukstel Breeze PVD Nickel  
Deurmodel Sisal

## Set toiletgarnituur Rond PVD

PVD Black ★


123.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Nickel

116.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

125.00 incl. BTW



## Set cilinderrozetten Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★

41.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

35.00 incl. BTW



## Set sleutelrozetten Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★

41.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

35.00 incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond PVD Nickel  
Deurmodel Victoria



Deurmodel Amaryliss met glas-in-lood type Dill

## Set schuifdeurkommen Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★

**133<sup>00</sup>** incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

**124<sup>00</sup>** incl. BTW

★ **Let op:** Artikelen met de kleur PVD Black en PVD Chrome lopen uit. Zolang de voorraad strekt.



Set toiletgarnituur Rond PVD Nickel

# Overig beslag

## Binnendeuren



### Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

### Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.


### Eenvoudige montage

Dankzij het klikrozet is de montage van het deurbeslag snel en eenvoudig.

## Krukstel Fresh

RVS | Black


**39,00** incl. BTW



## Krukstel Square

RVS | Black

**39,00** incl. BTW






## Krukstel Flat

RVS I Black


**39,00** incl. BTW



## Krukstel Combo Square

RVS I Black

**39,00** incl. BTW



Krukstel Flat Black  
Deurmodel Vera



Krukstel Flat Black

## Krukstel Globe

RVS I Black

**39,00** incl. BTW



## Krukstel Raven

RVS I Black

**39,00** incl. BTW






Krukstel Square RVS

## Krukstel Curve

RVS | Black

**39,00** incl. BTW




## Krukstel Wing

Schroefrozet | Bijpassende set toiletgarnituur, set cilinderrozetten en set sleutelrozetten: zie pagina 13

RVS | Black


**85,00** incl. BTW



## Krukstel Combo Round

RVS | Black


**85.00** incl. BTW



## Krukstel Rail

RVS | Black

**85.00** incl. BTW




Krukstel Square RVS  
Deurmodel Hiba

## Krukstel Turn

RVS | Black


**39.00** incl. BTW



## Krukstel Wave

RVS | Black

**39.00** incl. BTW




## Set toiletgarnituur Vierkant

Vrij/bezet markering wit/rood

RVS I Black

**37.00** incl. BTW



## Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks

RVS I Black

**19.00** incl. BTW



## Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks

RVS I Black

**19.00** incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond 53mm




## Set toiletgarnituur Rond 53 mm

Vrij/bezet markering wit/rood

RVS I Black

**37.00** incl. BTW



## Set cilinderrozetten Rond 53 mm

2 Stuks

RVS I Black

**19.00** incl. BTW



## Set sleutelrozetten Rond 53 mm

2 Stuks

RVS I Black

**19.00** incl. BTW



# Sloten & Scharnieren

## Binnendeuren



### Sloten

De smalle sloten zijn speciaal door 2adore ontwikkeld voor onze deuren met een smallere stijlbreedte (80mm). Bij deze deuren kan alleen een smaldeurslot toegepast worden. De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

### Magneetsloten

Nieuw in ons assortiment zijn de smalle magneetsloten. Bij magneetsloten is de dagschoot standaard ingetrokken, hierdoor hoeft u de kruk niet naar beneden te doen bij het sluiten van de deur.

De dagschoot wordt automatisch uitgetrokken wanneer de deur in het kozijn (en dus de sluitkom) valt.

**Let op:** maximale draainaad bij de magneetsloten mag 3,5mm zijn.

Al onze binnendeursloten passen in een Nemef 1200 infrezing.

**Let op:** de zwarte en witte sluitplaten zijn niet door-en-door zwart/wit en zijn dus aan slijtage onderhevig. Hierop wordt geen garantie verleend.

## Reguliere sloten

De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Loopslot	RVS   Zwart   Wit	<b>15.00</b>
Toiletslot	RVS   Zwart   Wit	<b>17.00</b>
Dag en nacht cilinderslot	RVS   Zwart   Wit	<b>18.00</b>
Dag en nacht klavierslot	RVS   Zwart   Wit	<b>18.00</b>
Kast klavierslot	RVS   Zwart   Wit	<b>18.00</b>



Voorbeeld: kast klavierslot

## Smaldeursloten

De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Smal loopslot	RVS   Zwart	<b>45.00</b>
Smal toiletslot	RVS   Zwart	<b>49.00</b>
Smal dag en nacht cilinderslot	RVS   Zwart	<b>49.00</b>
Smal dag en nacht klavierslot	RVS   Zwart	<b>49.00</b>
Smal kast klavierslot	RVS   Zwart	<b>49.00</b>
Smal rolslot	RVS   Zwart	<b>57.00</b>



Voorbeeld: smal toiletslot

## Reguliere magneetsloten

De magneetsloten worden geleverd inclusief sluitpotje en sluitplaat.

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Magnetisch loopslot	RVS   Zwart	<b>21.00</b>
Magnetisch toiletslot	RVS   Zwart	<b>23.00</b>
Magnetisch dag en nacht cilinderslot	RVS   Zwart	<b>24.00</b>
Magnetisch dag en nacht klavierslot	RVS   Zwart	<b>24.00</b>



Voorbeeld: magnetisch loopslot

## Smalle magneetsloten

De magneetsloten worden geleverd inclusief sluitpotje en sluitplaat.

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Smal magnetisch loopslot	RVS   Zwart	<b>50.00</b>
Smal magnetisch toiletslot	RVS   Zwart	<b>50.00</b>
Smal magnetisch dag en nacht cilinderslot	RVS   Zwart	<b>50.00</b>
Smal magnetisch dag en nacht klavierslot	RVS   Zwart	<b>50.00</b>
Contactloze magneet deursluiser enkel i.c.m een stompe deur	Zwart   Wit	<b>63.00</b>



Voorbeeld: smal magnetisch dag en nacht klavierslot

## Sluitplaten

Omschrijving	Kleur	incl. BTW
Vlakke sluitplaat t.b.v (smal) loopslot	RVS   Zwart   Wit   Staal	<b>4.00</b>
Vlakke sluitplaat, met korte lip t.b.v (smal) dag en nachtslot en toiletslot	RVS   Zwart   Wit   Staal	<b>5.00</b>
Vlakke sluitplaat t.b.v (smal) kast klavierslot	RVS   Zwart   Wit   Staal	<b>4.00</b>
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) loopslot	RVS   Staal	<b>5.00</b>
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) dag en nachtslot en toiletslot	RVS   Staal	<b>5.00</b>
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) kast klavierslot	RVS   Staal	<b>5.00</b>
Sluitplaat en sluitpotje t.b.v. (smal) magnetisch loopslot	RVS   Zwart	<b>4.00</b>
Sluitplaat en t.b.v. (smal) magnetisch dag en nachtslot en toiletslot	RVS   Zwart	<b>5.00</b>








## HP High Performance

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn hebben we uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving. Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

## Scharnieren

Omschrijving	Kleur	incl. BTW
Invisible scharnier, Neo S5	Mat Chroom	<b>86.00</b>
Invisible scharnier, Neo S5	Zwart	<b>99.00</b>
Invisible scharnier, BSW hide 130-70	Alluminium	<b>45.00</b>
Invisible scharnier, BSW hide 130-70	Zwart	<b>55.00</b>
BSW scharnier (89 x 89 RH)	 Staal	<b>10.00</b>
BSW scharnier (89 x 89 RH)	 RVS	<b>23.00</b>
BSW scharnier (89 x 89 RH)	 Zwart	<b>27.00</b>
Inboorpaumelle	Staal	<b>5.00</b>
Inboorpaumelle	Zwart	<b>10.00</b>
Taatssysteem, enkel i.c.m een 2adore deur	Zwart	<b>588.00</b>



### Invisible scharnier, zwart

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek is 180°.

Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. Dit geeft een strak resultaat.



Invisible scharnier Neo S5 Zwart  
Deurmodel Saffron

# Sloten & Scharnieren

## Buitendeuren









### HP High Performance

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn hebben we uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving. Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

## Sloten

Omschrijving		incl. BTW
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, sleutelbediend, excl. profielcilinder	HP	210.00
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, krukbediend, excl. profielcilinder	HP	187.00
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder		85.00
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		54.00
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		75.00
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		101.00
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		146.00
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA driepuntsslot	HP	100.00

## Scharnieren

Omschrijving		Kleur	incl. BTW
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	10.00
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	23.00
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Zwart	27.00
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Staal	11.00
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		RVS	24.00
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Zwart	27.00
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	21.00
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	34.00



### High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken



# Handige besteltips

Als je een deur van 2adore kiest, let dan bij het bestellen op het volgende:

## BINNENDEUREN

- 1 Kies als eerste je deurmodel: wil je een dichte deur of een glasdeur?
- 2 Je kunt kiezen uit verschillende profileringen: facet-, kraal-, recht of S-profilering. Bij diverse deuren kun je kiezen uit verschillende panelen: een ronde bossing, strakke bossing of een vlak paneel. Dit wordt bij de deur aangegeven.




**F1** Facetprofilering met ronde bossing  
**K2** Kraalprofilering met rechte bossing  
**R3** Rechte profilering met vlak paneel  
**S1** S-profilering met rechte bossing

- 3 Wil je extra lichtinval, kies dan voor een deur met glas. Er zijn diverse glassoorten beschikbaar: helder, mat, helder facet, mat facet, kathedraal en glas-in-lood. Mat gelaagd glas bestaat uit twee lagen glas met daartussen een matterende laag. Mat glas bestaat uit 1 laag die aan 1 zijde een gematteerd oppervlak heeft.
- 4 Je kunt het glas zelf plaatsen, maar je kunt het ook door de fabriek laten doen! Wel zo gemakkelijk. Overigens: kies je voor een deur met glas en een R-profilering dan wordt het glas automatisch gemonteerd tijdens de productie.
- 5 Let op of je een stompe deur of opdek deur wilt. Een stompe deur valt in het kozijn. Bij een opdekdeur valt de opdekrand over het kozijn heen. Bij een opdekdeur wordt de opdekrand bij de standaard stijl- en bovendorpelbreedte opgeteld. De stijlen en bovendorpel worden daardoor aan de opdekszijde van de deur 13 mm of 16 mm (bij 80 mm stijlbreedte) breder, zie pagina 45 voor het detail. Belangrijk voor het opmeten: hoogte is incl. opdekrand, breedte is excl. opdekrand.



DEUR STOMP



DEUR OPDEK

- 6 Verder is de draairichting van de deur van belang. Deze kun je als volgt bepalen: Ga staan aan de kant waar de scharnieren te zien zijn. Hangen de scharnieren aan de rechterkant, dan is de deur rechtsdraaiend. Dan bestel je een rechts draaiende deur. Hangen de scharnieren aan de linkerkant, dan is de deur linksdraaiend. Bestel dan een links draaiende deur. Als je kiest voor schuifdeuren, dan zijn er verschillende opties: een zwart of rvs schuifdeursysteem dat vóór de wand schuift, of een schuifdeursysteem dat in de wand schuift.
- 7 Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaardmaten direct uit voorraad leverbaar, maar ook afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen via het maatwerkprogramma. Zelfs een deur met bijvoorbeeld een schuine bovenkant.
- 8 Verder hoort er bij een deur een deurkruk. Het Lifetime® beslag biedt diverse soorten krukken in verschillende uitvoeringen

**lifetime**  
COLLECTION

Lifetime® is onze beslagcollectie. De bijzondere oppervlaktebehandeling die

het metaal krijgt, zorgt voor een uiterst harde en duurzame laag. Door deze unieke pvd coating krijg je maar liefst 20 jaar garantie op de deurkrukken. De naam zegt het al: Lifetime® gaat een leven lang mee!

## VOORDEUREN

- 1 Kies een deur die bij jouw huis past: klassiek, landelijk of juist modern.
- 2 Als je kiest voor glas in je voordeur dan is er een breed assortiment glas beschikbaar: helder, mat, kathedraal, crepi, chinchilla, byzantijn, master carré of master ligne.
- 3 Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar, dat inbraakwerend en letselschadeveilig is.
- 4 Geef de draairichting van je deur aan. De meeste voordeuren draaien naar binnen open.
- 5 Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaardmaten. Maar ook afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen.
- 6 Voordeuren zijn beschikbaar in diverse houtsoorten. Je kunt kiezen voor Premium Hardwood, maar ook voor een FSC®-gecertificeerde houtsoort.

- 7 Voor extra veiligheid is het verstandig om een inbraakwerende driepuntssluiting toe te passen.
- 8 Denk aan een tochtvaldorpel om tocht tegen te gaan.
- 9 Je kunt je deur afhankelijk bestellen. Dit betekent dat het glas voor je gemonteerd wordt en dat alle infrezingen en montages van hang- en sluitwerk, inclusief een voorlakbehandeling door de fabriek verzorgd worden.
- 10 Ook voor voordeuren biedt het Lifetime®-beslag een complete collectie van deurkrukken tot briefplaten. Inbraakveilig en 20 jaar gegarandeerd.

## ACHTER- EN TERRASDEUREN

- 1 De 2adore-collectie biedt verschillende soorten achterdeuren, met verschillende borstweringhoogtes en panelen met of zonder groeven.
- 2 Voor achterdeuren zijn er diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal. Bovendien is er veiligheidsisolatieglas beschikbaar, dat extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is.
- 3 Ook bij achterdeuren kun je roedes toepassen. Deze roedes worden los meegeleverd en kun je zelf monteren.
- 4 Je kunt het glas ook laten monteren door ons. Dan worden de roedes ook alvast voor je gemonteerd.
- 5 Geef de draairichting aan, meestal draaien achterdeuren naar buiten toe open.
- 6 Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaardmaten, kijk hiervoor ook in de prijslijst. Maar ook afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen.
- 7 De Lifetime®-beslagcollectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten.
8. De achterdeuren zijn verkrijgbaar in Hardwood, Hardwood FSC®-gecertificeerd, Premium Hardwood en Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten in één van deze groepen.

## Duurzame keuze

Alle houtsoorten zijn door de houtsector ingedeeld in duurzaamheidsklassen, van klasse 1 tot 5. Op pagina's 77 t/m 82 zie je in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.

Klasse 1 staat voor de meest duurzame houtsoorten, deze zijn harder en zwaarder. Klasse 5 staat voor de minst duurzame houtsoorten, deze zijn zachter en lichter. In de tabel hieronder zie je welke houtsoorten 2adore levert.

HOUTSOORTEN		
Voldoet aan EUTR*	Premium Hardwood	Hardwood
Voldoet aan EUTR*+ FSC®	Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	Hardwood FSC®-gecertificeerd
Duurzaamheid	klasse 1	klasse 3
Krimp	klasse 1-2	klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m <sup>3</sup>	min. 500 kg/m <sup>3</sup>

\* EUTR: European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor jouw situatie: staat je deur in weer en wind, dan adviseren wij altijd te kiezen voor duurzaamheidsklasse 1, ook bij twijfel adviseren wij klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1 deuren zullen ook minder snel beschadigen omdat ze harder zijn.

BESTELADVIES	
Premium Hardwood	Hardwood
Beste kwaliteit, lange levensduur	Voordelige keuze
Donkere kleuren	Lichtere kleuren
Dubbele deuren	Enkele deuren
Bij intensieve gebruiksbelasting	Bij gecontroleerde gebruiksbelasting
Bij zon en regen belasting (bijvoorbeeld zuid- / westzijde)	Op beschutte locatie (bijvoorbeeld noord- / oostzijde of onder een overstek)

**Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.**

Zowel Premium Hardwood als Hardwood voldoen aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.

# Handige besteltips

## Aflakservice

Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere gewenste kleur leveren. Dit bespaart je een hoop tijd en energie. Bovendien ben je verzekerd van een perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om een nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.



Bij de bewerkingen kun je de prijzen van de aflak terugvinden.

### Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over onze aflakservice op onze website.

## Scharnieren



### Invisible scharnier, zwart

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek is 180°. Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. Dit geeft een strak resultaat.



### High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier <sup>HP</sup>

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken.



### High Performance veiligheidsrenovatiescharnier <sup>HP</sup>

Ten behoeve van het monteren van nieuwe deuren in bestaande kozijnen ontwikkelde 2adore het High Performance Renovatiescharnier. Dit scharnier is aan de deurzijde gelijk aan een gewoon scharnier (89 mm hoog). Aan de kozijnzijde is het scharnier echter groter (102 mm hoog). Hierdoor kan de bestaande scharniersparing in het kozijn worden verruimd zodat het nieuwe scharnier perfect passend strak in je kozijn geplaatst kan worden. Plamuren kan op deze manier vermeden worden. Het schroefgatenpatroon is afwijkend waardoor een goede montage wordt bevorderd.

# Montage Service

## Volledig ontzorgd!

Wij nemen je indien gewenst graag alle zorgen uit handen met onze Montage Service. Wij komen de deur digitaal meten en monteren de deur vakkundig voor je af! 2adore regelt alles voor je. Bovendien krijg je maar liefst 6 jaar volledige fabrieksgarantie, ook op de montage. Hiervoor ontvang je van ons een garantiecertificaat.

## High Performance

Maak je gebruik van onze Montage Service, dan passen we automatisch High Performance hang- en sluitwerk toe. Je bent dan verzekerd van de allerbeste kwaliteit. Al dit hang- en sluitwerk is onderworpen aan een fabriekstest en voldoet aan de strengste normen voor gebruiksgemak, duurzaamheid en veiligheid.

## Extra isolerende buitendeuren

Wij adviseren je te kiezen voor 54 mm dikke buitendeuren (standaarddeur is 38 mm dik). 54 mm dikke deuren bieden tal van voordelen. Panelen

hebben een geïsoleerde kern. Er is meer ruimte voor beter isolerend glas. De deuren zijn zwaarder en zeer solide en worden aan de randen voorzien van een speciale sponning waarin een DEVENTER kaderprofiel zorgt voor een langdurig blijvende tochtwering. Kortom: 54 mm dikke buitendeuren zijn veilig, comfortabel en dragen bij aan een beter energielabel van je woning.

## Binnendeur

Ook voor binnendeuren nemen wij desgewenst graag de zorgen voor een vakkundige montage op ons. Dit geldt voor opdekdeuren, maar ook voor stompe deuren. Net als bij de Montage Service buitendeuren geniet je ook bij de Montage Service binnendeuren van optimale kwaliteit en gemak. Je hoeft zelf niets te doen. Onze vakmensen nemen je desgewenst al het werk uit handen. De deuren zijn al in de fabriek voorzien van glas en een aflaklaag. Onze monteurs hangen de deur bij je af. Je kan na montage meteen genieten van je nieuwe interieur. Uiteraard krijg je van ons een garantiecertificaat.



# Hoe werkt het?

## Bestel je deur inclusief Montage Service

2adore helpt je graag een handje. Je wordt volledig ontzorgd. Bij het bestellen van een deur met de Montage Service doorloop je het volgende traject:

- **Bestel een 2adore deur**  
Als je de deur inclusief Montage Service wilt bestellen, dan is het van belang om de deur compleet te bestellen. Denk hierbij aan het glas, de aflak, bewerkingen, High Performance hangen sluitwerk en 2adore beslag. Ga naar een Hubo of Multimate vestiging, zodat zij de deur voor je kunnen bestellen met Montage Service.
- **De deur inmeten**  
Het Montage Team neemt rechtstreeks contact met je op om de situatie bij je te inspecteren en de deur in te meten.
- **Bestelling afronden**  
Aan de hand van de inmeetgegevens wordt de bestelling compleet gemaakt, waarna de definitieve opdrachtbevestiging wordt verstuurd naar je Hubo of Multimate vestiging. Dan kan de deur in productie worden genomen.
- **De deur afhangen**  
Het Montage Team neemt rechtstreeks contact met je op. Ze plannen een afspraak in om de deur af te hangen. Desgewenst wordt de oude deur afgevoerd.

- **Ontvangst garantiecertificaat**  
Je ontvangt van de monteur het garantiecertificaat.

## Hulp nodig?

Kijk op onze website [2adore.nl / montageservice](http://2adore.nl/montageservice) of bel onze verkoop, wij helpen je graag.

Kijk op pagina 48, 73 of 89 voor de tarieven van onze montageservice.






# Technische informatie

## DRAAIRICHTING VAN DE DEUREN

Geef altijd bij uw bestelling de gewenste draairichting aan.



## STANDAARDUITVOERING

De exacte deuruitvoering is afhankelijk van de gekozen deurafmetingen.

### VOORDEUREN

- Standaard uitgevoerd in Premium Hardwood . Vlakke voordeuren zijn standaard uitgevoerd in TriComfort®.
- TriComfort® deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen, om goede bevestiging mogelijk te maken.
- Standaard 38 mm, met voorlakbehandeling geschikt voor isolatieglas, incl. weldorpels en glaslatten, binnendraaiend. Deuren worden standaard als hele deur geleverd, duodeling is bij sommige modellen op aanvraag leverbaar en moet bij de bestelling vermeld worden.
- Standaard geschikt voor dekkende verfbehandeling. Transparante afwerking uitsluitend op aanvraag mogelijk.

### ACHTER- EN TERRASDEUREN

- Standaard uitgevoerd in Premium Hardwood of Hardwood.
- Standaard 38 mm, onbehandeld geschikt voor isolatieglas, incl. ventilatiesleuven en isoglaslatten.
- Glaslatten t.b.v. isolatieglas.

### BINNENDEUREN

- Standaard voorzien van een slotgat t.b.v. de NEMEF 1200-serie.
- Standaard voorzien van een witte grondverflaag.
- Afwijkende slotgaten en kleuren op aanvraag.
- Opdekdeuren zijn standaard voorzien van 2 paumelleboringen. 201,5 mm hoog = 236/1736. 211,5 mm hoog = 336/1836 gemeten vanuit bovenzijde opdekrand.
- Opdekdeuren van 231,5 mm hoog (336/536/2036 gemeten vanuit bovenzijde opdekrand)

zijn standaard voorzien van 3 paumelleboringen.

- Opdekrand van een opdekdeur is 13 mm en valt over het kozijn.

## FSC®

Alle maatwerkbuitendeuren zijn tevens verkrijgbaar in een FSC®-gecertificeerde uitvoering.

## STANDAARDHOOGTES INFREZINGEN

### SLOTGAT

Standaard wordt hart krukgathoogte op 1050 mm uit onderzijde deur geplaatst. Dit kan per situatie afwijken. Bij een voordeur met middenweldorpel, enkele uitvoering en naar buitendraaiend, is de krukgathoogte 970 mm uit onderzijde deur. Dit geldt niet voor deurhoogtes > 2265 mm met midden-weldorpel. Bij een duodeling adviseren wij om een duoslot toe te passen. Het krukgat zit hierbij in de bovendeur.

### SCHARNIERINKROZINGEN

- Standaard hoogtes zie pagina 113.
- In het algemeen geldt dat wij de positie van scharnieren afstemmen op de bestelde deur; dit vind je terug op de opdrachtbevestiging. Bij afwijkende hoogtes en bij gedeelde (duo-)deuren gelden andere posities.

## GLAS

### BUITENDEUREN

Bij alle deuren met een borstwering (glaslijn) boven de 1400 mm kan standaard isolatieglas toegepast worden. Ons isolatieglas is extra isolerend. Bij buitendeuren met een borstwering onder de 1400 mm adviseren wij veiligheidsglas toe te passen, volgens NEN 3569.

### VEILIGHEIDSGLAS

- Isolerend: Argon gevulde spouw.
- Inbraakwerend: Volgens NEN 5096.
- Veilig: Letselschade veilig volgens NEN 3569. Glas bij buitendeuren wordt standaard voorgemonteerd geleverd, inclusief beglazingsband en beglazingsbokjes.

### BINNENDEUREN

Alle ruiten zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas (m.u.v. de glas-in-loodruiten). Doordat het glas in verschillende fabrieken wordt vervaardigd kunnen er geringe tintverschillen optreden tussen glas uit voorraad en via het bestelprogramma. Glas uit voorraad wordt los meegeleverd in stevige houten kisten. Glas via het bestelprogramma wordt voorgemonteerd in de sponning. Je dient het glas nog definitief te monteren.

# Technische informatie


## SCHARNIERHOOGTES

STANDAARD VOLGENS BOUWBESLUIT BRL 0803 (2015 T / M 2699)

Overige maten 2adore-standaard.


Deurhoogte		Scharnierhoogte				
van	t/m	S1	S4	S2	S3	S5
1750	1849	118	318	958	1598	
1850	1949	118	318	958	1698	
1950	2199	118	318	958	1798	
2200	2299	118	318	1058	1948	
2300	2399	118	318	1158	2048	
2400	2499	118	318	1258	2148	
2500	2599	118	318	1358	2248	
2600	2699	118	318	1458	2348	
2700	2799	118	318	1358	2248	2448
2800	2899	118	318	1458	2348	2548
2900	2999	118	318	1558	2448	2648

Alle maten in mm vanaf bovenzijde deur tot bovenzijde scharnier.  
Achterhout (AH) is standaard 8 mm.






Deurhoogte		Paumelleboring		
van	t/m	P1	(P2)	P3
0	1950	Opgave kozijnleverancier		
1951	2050	236	(436)	1736
2051	2150	336	(536)	1836
2151	2250	Opgave kozijnleverancier		
2251	2350	336	(536)	2036
2351	-	Opgave kozijnleverancier		

Alle genoemde maten in mm vanaf bovenzijde deur tot hart paumelleboring.



# Technische informatie


## DRAAIRICHTINGEN



Aanslag dagschoot  
stomp 38/40




Pas niet arm



Pas arm



Waterhol



Automatische  
valdorpel

# H Keurmerken

DE 2ADORE-DEUREN VOLDOEN AAN, OF ZIJN TOEPASBAAR BINNEN DE BELANGRIJKSTE KEURMERKEN. HIERONDER LEES JE WAT ZE INHOUDEN:



De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd, met alle aandacht voor de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn. 2adore biedt een groot deel van de deurencollectie óók in FSC® gecertificeerd aan. Deze FSC® gecertificeerde-deuren zijn herkenbaar aan het FSC®label. De FSC® gecertificeerde-deurencollectie van 2adore bestaat uit streng geselecteerde houtsoorten met zeer duurzame eigenschappen. Deuren gemaakt van deze houtsoorten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatie eisen.



KOMO-gecertificeerde deuren voldoen aan strenge Nederlandse eisen en kwaliteitsregels. KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Producten met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Je hebt dus gegarandeerd een goed product.



GND is een overkoepelende herverzekerde garantie op de kwaliteit en het functioneren van de deuren. Thema's als veiligheid en duurzaamheid staan hierbij bovenaan. GND-garantie heeft betrekking op de deur als deurblad. Voldoet de deur aan de eisen die GND stelt, dan wordt er een keurmerk aan de hangzijde van de deur aangebracht. Mocht er onverhoopt een probleem optreden, dan ben je altijd verzekerd van een degelijke garantie. De GND-garantie is bovendien gewaarborgd bij een verzekeringsmaatschappij. Bij 2adore wordt altijd per bestelling de bijbehorende garantiespecificatie bevestigd.



Alle 2adore-deuren zijn voorzien van een CE-markering wat aangeeft dat de producten voldoen aan de Europese richtlijnen.



Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt preventief tegen woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak! Hoe? Lees meer over dit keurmerk op [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl).



Aan de hand van een test wordt bepaald of de deur weerstand biedt tegen inbraakpogingen. **Weerstandsklasse 2** betekent dat een gelegenheidsinbreker met eenvoudig gereedschap niet binnen komt.

Door het nemen van bepaalde preventieve maatregelen kun je zelf veel doen om inbraak te voorkomen. Zo kun je 2adore-buitendeuren bestellen met inbraakwerende 3-puntssluitingen. Inbraakwerend hang- en sluitwerk is altijd herkenbaar aan het SKG-kenmerk met sterren. Het door 2adore aangeboden hang- en sluitwerk is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Naast inbraakwerend hang- en sluitwerk adviseert 2adore de deuren uit te voeren met gehard veiligheidsglas. Dit glas is extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig. Voor alle mogelijkheden kun je je laten adviseren door een specialist.





## PRIJSLIJST

Uitg. **Uitgave september 2024**


Wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie en  
dealeradressen:

**[www.2adore.nl](http://www.2adore.nl)**

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan  
de inhoud van deze prijslijst kunnen geen  
rechten worden ontleend. 2adore is een  
geregistreerd handelsmerk.

**Jouw 2adore dealer:**



Artikelnummer DW\*256  
EAN: 8718528338124

**Binnendeuren**  
**Voordeuren**  
**Achterdeuren**  
**Terrasdeuren**  
**Accessoires**  
**Services**