

Nieuw: Wisteria | Blz. 13

2
adore

Prijslijst

Altijd PEFC™ of FSC®
gecertificeerd | Blz. 5



Inhoud

BINNENDEUREN	
Binnendeuren	8
Accessoires	50
Bewerkingen	53
Sloten en scharnieren	55
BUITENDEUREN	
Voordeuren	56
Bewerkingen voordeuren	77
Achter- en terrasdeuren	80
Bewerkingen achterdeur- en terrasdeuren	93
Garagedeuren	96
Bewerkingen garagedeuren	103
Beslag	106
Handige besteltips	157
Montage Service	160
Technische informatie	162
Keurmerken	166

Index

BINNENDEUREN	PAGINANUMMER	Lupine.....	47	Edelweiss.....	61
Acer	19	Mace.....	16	Eglantine.....	62
Acorn	14	Magnolia.....	41	Fern	64
Agave	32	Mallow	33	Fir	75
Alpine	30	Marigold.....	27	Gardenia.....	60
Amaryllis	33			Grass.....	62
Ambrosia.....	32	BINNENDEUREN	PAGINANUMMER	VOORDEUREN	PAGINANUMMER
Anemone	34	Moss.....	17	Hazel	58
Arizona.....	28	Mulberry.....	45	Helena.....	58
Arum.....	38	Peppermint	48	Hortensia	63
Aspen	31	Petal.....	24	Hyacinth.....	58
Barberry	39	Pimpernel.....	49	Laurel.....	74
Begonia.....	43	Plane.....	28	Laurestine	73
Bellflower	41	Primrose	45	Lavender	73
Berberis.....	43	Rice.....	16	Liana.....	63
Birch.....	12	Rocket	29	Lucerne	74
Bluebell	39	Rose	38	Mantle	69
Boxwood	23	Rosebay	49	Nigella.....	66
Bramble.....	15	Rowan.....	10	Orchid.....	61
Buttercup	42	Saffron.....	36	Palm.....	64
Calamint	37	Sedum	11	Pear.....	70
Campanula.....	46	Senna	16	Pecan.....	65
Cassia	24	Sisal.....	18	Plum.....	75
Cedar.....	12	Snowdrop	35	Prickles	70
Clary	37	Solanum	48	Robinia	59
Clover	34	Sorrel	14	Rush	73
Dittany.....	47	Taro.....	22	Sierra	72
Dock	20	Taxus.....	11	Silverbush.....	61
Doorian	29	Thistle	13	Spurge	70
Elder.....	15	Velvet.....	27	Sunflower	60
Elm	12	Venus	18	Veronica	74
Emilia.....	44	Vera	10	Walnut	65
Evergreen.....	31	Verbena.....	46	Willow	75
Ferox.....	10	Victoria.....	42	Yucca.....	63
Flax	21	Vinca	20		
Freesia	30	Viper	28	ACHTERDEUREN	
Galaxy.....	29	Wisteria	13	Balm.....	85
Geranium	40			Balsam.....	85
Gerbera.....	36	VOORDEUREN		Bay.....	83
Gladiolus	35	Almond.....	66	BB001.....	87
Heather.....	14	Aster	67	BB002	88
Hebe.....	44	Beech	76	BB003	89
Hedera	48	Brittle	59	BB004	90
Henna.....	23	Calla	71	BB006	91
Hiba.....	22	Camellia.....	72	BB008.....	92
Iris.....	25	Cherry.....	62	Coriander.....	82
Ivy	26	Chestnut.....	66	Dragon	87
Jasmine.....	25	Clematis	71	Fennel.....	83
Juniper	32	Crocus.....	71	Hop.....	82
Kennedia.....	46	Daffodil	69	Okra.....	86
Kerry	37	Dahlia	68	Oleander.....	84
Lansa	17	Daisy	67	Pansy	84
Lilac	30	Dale	69	Rucola	86
Lily.....	25	Dandelion	68		
Linden.....	19	Daylily.....	68		
Lotus.....	26	Dusty.....	72		

2Adore: Altijd PEFC™ of FSC® gecertificeerd

Sinds 1 januari 2025 gebruiken wij uitsluitend duurzaam gecertificeerd hout voor al onze producten. Hiermee ondersteunen we verantwoord bosbeheer, voldoen we aan de vraag naar duurzame materialen en dragen we bij aan een groenere wereld.

Wat betekent duurzaam gecertificeerd hout?

Duurzaam gecertificeerd hout is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen waar milieu, biodiversiteit en eerlijke arbeidsomstandigheden centraal staan. Wij werken uitsluitend met de keurmerken FSC® en PEFC™, de wereldwijd erkende standaarden voor duurzaam hout.

Onze aanpak:

- **Binnendeuren op maat en uit voorraad:** Standaard voorzien van een FSC Mix 70% certificaat.
- **Buitendeuren op maat:** Vanaf 2025 uitsluitend verkrijgbaar in FSC Mix 70% en PEFC-CS gecertificeerde varianten.
- **Voorraad achterdeuren:** Vervangen door gecertificeerde opties met FSC Mix 70% en PEFC-CS.
- **BioComfort deuren:** Een duurzame mix van FSC Mix 70%, FSC-R (reclaimed wood) en PEFC, geleverd met een PEFC-CS claim.


Wat zijn FSC en PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) en FSC (Forest Stewardship Council) zijn beide onafhankelijke keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Zij garanderen dat hout op milieuvriendelijke, sociale en economisch verantwoorde wijze wordt gewonnen.

Wat is PEFC-CS?

PEFC Controlled Sources (CS) is hout dat PEFC-gecertificeerd is, aangevuld met hout dat FSC-gecertificeerd is. Dit biedt de flexibiliteit om zowel FSC- als PEFC-hout te combineren. De focus op verantwoorde materialen blijft behouden terwijl de prijzen en levertijden zo stabiel mogelijk blijven.

Met deze transitie garandeert 2Adore dat al onze producten voldoen aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden. Samen met u bouwen we aan een verantwoorde toekomst. Als u een specifieke certificering voor uw deur wenst, geef dit dan aan bij het plaatsen van uw bestelling.



Algemene informatie

Geldigheid

Deze prijslijst is geldig voor bestellingen vanaf 1 september 2023, tot nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief 21% btw.



Merkherkenning

Alle 2adore-voordeuren zijn voorzien van het 2adore-kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon.

Met zorg behandeld

2adore behandelt je deur met de grootste zorg. Daarom zijn de deuren altijd goed verpakt. Ook het bijbehorende glas, leverbaar uit voorraad, wordt stevig verpakt in houten kisten. Bij deuren die op maat gemaakt worden of een bewerking ondergaan wordt het glas voorgemonteerd in de deur meegeleverd. Bij voordeuren wordt het glas altijd voorgemonteerd meegeleverd. Tegen een geringe meerprijs kun je het glas volledig laten afmonteren en kitten. Ook kunnen 2adore-deuren in wel 6000 kleuren kant-en-klaar in de aflak geleverd worden. Kijk hiervoor op pagina 157.

Binnendeuren

2adore-binnendeuren zijn standaard FSC®-gecertificeerd, 39 mm dik en uitgevoerd met een unieke stabiele kern. Dit is een gelamineerde kern met een toplaag van vochtbestendig mdf. Hierdoor ontstaan zeer vormvaste en duurzame deuren. De panelen zijn gemaakt van vochtbestendig MDF. Alle deuren zijn altijd voorzien van een slotgat tbv de NEMEF 1200-serie en een witte grondverflaag, tenzij anders aangegeven. Opdekdeuren zijn voorzien van paumelleboringen. Standaard hart krukgat op 1050 mm uit onderzijde deur. Je krijgt maar liefst 12 jaar garantie.



Via het maatwerkprogramma kun je je eigen deur samenstellen door te variëren met profileringen en panelen. Welke combinatie je ook kiest, je betaalt altijd één vaste prijs en geen extra toeslagen voor afwijkende maten tot 1200 x 2400 mm. Deuren groter dan 1050 x 2400 mm, kleiner dan 1200 x 2700 mm worden geleverd met 6 jaar garantie.



FACETPROFILERING (F)
met een ronde
bossing (1)



KRAALPROFILERING (K)
met een rechte
bossing (2)



RECHTE PROFILERING (R)
met een vlak
paneel (3)



S-PROFILERING (S)
met een rechte
bossing (2)

Buitendeuren

2adore-buitendeuren zijn kwalitatief hoogwaardige en duurzame deuren gemaakt door echte vakmensen. De deuren zijn fraai afgewerkt, voorzien van doordachte details en voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. Behandelde deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met KOMO-certificaat en 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. Op onbehandelde deuren geven wij 1 jaar garantie.

FSC®

Alle 2adore-deuren zijn FSC® gecertificeerd leverbaar. In de prijslijst worden de uitvoeringsmogelijkheden per deurmodel aangegeven. FSC®-gecertificeerde Premium Hardwood-deuren zijn gemaakt van houtsoorten die voldoen aan duurzaamheidsklasse 1. De houtsoorten die toegepast worden bij FSC®-gecertificeerde Hardwood-deuren voldoen aan duurzaamheidsklasse 3. Kijk voor meer informatie op www.2adore.nl.

Glasassortiment

Alle ruiten voor onze binnendeuren zijn gemaakt van veiligheidsglas (m.u.v. glas-in-loodruiten). Bij breuk valt dit glas uiteen in zeer kleine stukjes. Hierdoor is het risico op letsel bij een gebroken ruit kleiner. Voor onze buitendeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen. Veiligheidsglas is extra isolerend, inbraakwerend en veilig. Het glas is aan 1 zijde gehard en aan 1 zijde gelaagd.

	Binnen- deuren	Voor- deuren	Achter- deuren
 blank	•	•	•
 mat	•	•	•
 blank facet	•	•	•
 mat facet	•	•	•
 mat gelaagd	•		
 zebra*	•		
 crepi		•	•
 chinchilla		•	•
 kathedraal		•	•
 master carré*		•	•
 master ligne*		•	•

Figuurglas serie 1: mat glas, crepi, chinchilla en kathedraalglas
Figuurglas serie 2: master ligne en master carré

*Zebra, Master Carré en Master Ligne zijn uitlopend

Glastinten

Naast de bovenstaande opties, bieden wij ook diverse tinten glas voor binnendeuren. Deze glastinten zijn uitstekend te combineren met diverse woonstijlen. Zo kun je de gewenste sfeer voor jouw huis creëren.



Garantie

De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

www.2adore.nl

- verkooppunten • informatie over deuren • 2adore-deurdesigner: bekijk de deuren in uw eigen woon-situatie • handige bestel-tips • garantie en keurmerken
- inspiratie

Binnendeuren





Binnendeuren



ROWAN

VOORRAAD ROWAN	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	425
Deur opdek	440

VOORRAADMATEN ROWAN						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	v	b
780	b	b	b	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	v
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK ROWAN	PRIJZEN	
	stomp	opdek
Deur stomp	incl. btw	
Deur opdek	472	487

Stijlbreedte is 80 mm.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



FEROX

VOORRAAD FEROX	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	491
Deur opdek	506

VOORRAADMATEN FEROX						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	b
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK FEROX	PRIJZEN	
	stomp	opdek
Deur stomp	incl. btw	
Deur opdek	545	560

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



VERA

VOORRAAD VERA	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	715
Deur opdek	730

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN VERA						
Rechte profilering met gemonteerd glas						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	v
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK VERA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	793	808
Deur met mat gelaagd glas	930	945
Deur met grijs getint glas	991	1.007
Deur met brons getint glas	991	1.007
Deur met zwart glas	1.095	1.110

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



TAXUS

VOORRAAD TAXUS	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	523
Deur opdek	538

VOORRAADMATEN TAXUS						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	b	v	v
930	b	b	v	b	v	v

MAATWERK TAXUS	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	581	
Deur opdek	596	

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



SEDUM

VOORRAAD SEDUM	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	749
Deur opdek	764

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN SEDUM						
Rechte profilering met gemonteerd glas						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	v
930	b	b	v	v	v	v

MAATWERK SEDUM	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	832	847
Deur met mat gelaagd glas	968	983
Deur met grijs getint glas	1.030	1.045
Deur met brons getint glas	1.030	1.045
Deur met zwart glas	1.133	1.148

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



ROWAN, FEROX, VERA, TAXUS EN SEDUM


In deze modellen dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden toegepast en kunnen worden gecombineerd met een stalen kozijn.

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)

VERA EN SEDUM

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 29 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



Binnendeuren



*

BIRCH

MAATWERK BIRCH	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	824	839
Deur met mat gelaagd glas	960	975
Deur met grijs getint glas	1.022	1.037
Deur met brons getint glas	1.022	1.037
Deur met zwart glas	1.125	1.140

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

CEDAR

MAATWERK CEDAR	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	816	831
Deur met mat gelaagd glas	952	967
Deur met grijs getint glas	1.014	1.029
Deur met brons getint glas	1.014	1.029
Deur met zwart glas	1.118	1.133

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

ELM

MAATWERK ELM	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	854	869
Deur met mat gelaagd glas	991	1.006
Deur met grijs getint glas	1.052	1.067
Deur met brons getint glas	1.052	1.067
Deur met zwart glas	1.156	1.171

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



* = hangzijde

WISTERIA

MAATWERK WISTERIA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	824	839
Deur met mat gelaagd glas	960	975
Deur met grijs getint glas	1.022	1.037
Deur met brons getint glas	1.022	1.037
Deur met zwart glas	1.125	1.141

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



* = hangzijde

THISTLE

MAATWERK THISTLE	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	854	869
Deur met mat gelaagd glas	991	1.006
Deur met grijs getint glas	1.052	1.067
Deur met brons getint glas	1.052	1.067
Deur met zwart glas	1.156	1.171

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



BIRCH, CEDAR, ELM, WISTERIA, THISTLE


In deze modellen dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden toegepast en kunnen worden gecombineerd met een stalen kozijn.

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)
met een vlak
paneel (3)

SENNA, RICE, MACE, MOSS, LANSA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



Binnendeuren



*

ACORN

MAATWERK ACORN	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	941	956
Deur met mat gelaagd glas	1.077	1092
Deur met grijs getint glas	1.139	1.154
Deur met brons getint glas	1.139	1.154
Deur met zwart glas	1.242	1.257

Stijlbreedte is 80 mm.

Dit model bestaat uit vaste (horizontale en verticale) dorpels en een opplakroede (ronde toeg). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de ruit bovenin aan de hangzijde vierkant. Bij breedtematen tussen deze standaard maten verplaatst de verticale, vaste dorpel verder naar de sluitzijde.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

HEATHER

MAATWERK HEATHER	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.065	1.080
Deur met mat gelaagd glas	1.202	1.217
Deur met grijs getint glas	1.263	1.278
Deur met brons getint glas	1.263	1.278
Deur met zwart glas	1.367	1.382

Stijlbreedte is 80 mm.

Dit model bestaat uit vaste (horizontale en verticale) dorpels en opplakroedes (ronde togen). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de ruit bovenin aan de hangzijde vierkant. Bij breedtematen tussen deze standaard maten verplaatst de verticale, vaste dorpel verder naar de sluitzijde.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

SORREL

MAATWERK SORREL	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.005	1.020
Deur met mat gelaagd glas	1.141	1.156
Deur met grijs getint glas	1.203	1.218
Deur met brons getint glas	1.203	1.218
Deur met zwart glas	1.306	1.321

Stijlbreedte is 80 mm.

Dit model bestaat uit een vaste (horizontale) dorpel en opplakroedes (ronde togen). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de deur zoals afgebeeld. Bij breedtematen tussen deze standaard maten lopen de rondingen van de togen verder door naar onderen.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

BRAMBLE

MAATWERK BRAMBLE	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.035	1.050
Deur met mat gelaagd glas	1.171	1.186
Deur met grijs getint glas	1.233	1.248
Deur met brons getint glas	1.233	1.248
Deur met zwart glas	1.337	1.352

Stijlbreedte is 80 mm.

Dit model bestaat uit vaste (horizontale en verticale) dorpels en opplakroedes (ronde togen).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de deur zoals afgebeeld. Bij breedtematen tussen deze standaard maten lopen de rondingen van de togen verder door naar onderen.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

ELDER

MAATWERK ELDER	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.246	1.261
Deur met mat gelaagd glas	1.383	1.398
Deur met grijs getint glas	1.444	1.459
Deur met brons getint glas	1.444	1.459
Deur met zwart glas	1.548	1.563

Stijlbreedte is 80 mm.

Dit model bestaat uit een vaste (verticale) dorpel en opplakroedes (ronde togen).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de deur zoals afgebeeld. Bij breedtematen tussen deze standaard maten lopen de rondingen van de togen verder door naar onderen/boven.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



ACORN, HEATHER, SORREL, BRAMBLE, ELDER


In deze modellen dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden toegepast en kunnen worden gecombineerd met een stalen kozijn.

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)
met een vlak
paneel (3)

SENNA, RICE, MACE, MOSS, LANSA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



Binnendeuren



SENNA


MAATWERK SENNA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	816	831
Deur met mat gelaagd glas	952	967
Deur met grijs getint glas	1.014	1.029
Deur met brons getint glas	1.014	1.029
Deur met zwart glas	1.118	1.133

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



RICE

MAATWERK RICE	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	816	831
Deur met mat gelaagd glas	952	967
Deur met grijs getint glas	1.014	1.029
Deur met brons getint glas	1.014	1.029
Deur met zwart glas	1.118	1.133

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.




MACE

MAATWERK MACE	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	977	992
Deur met mat gelaagd glas	1.113	1.128
Deur met grijs getint glas	1.175	1.190
Deur met brons getint glas	1.175	1.190
Deur met zwart glas	1.279	1.294

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



930x2315

MOSS

930x2115

830x2015

MAATWERK MOSS	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	911	926
Deur met mat gelaagd glas	1.047	1.062
Deur met grijs getint glas	1.109	1.124
Deur met brons getint glas	1.109	1.124
Deur met zwart glas	1.212	1.227


Stijlbreedte is 80 mm.

De tweede glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



930x2315

LANSA

930x2115

830x2015

MAATWERK LANSA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	885	900
Deur met mat gelaagd glas	1.021	1.036
Deur met grijs getint glas	1.083	1.098
Deur met brons getint glas	1.083	1.098
Deur met zwart glas	1.186	1.201

Stijlbreedte is 80 mm.

De tweede glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



SENNA, RICE, MACE, MOSS, LANSA


In deze modellen dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden toegepast en kunnen worden gecombineerd met een stalen kozijn.

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)
met een vlak
paneel (3)


SENNA, RICE, MACE, MOSS, LANSA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



Binnendeuren



930x2315

SISAL
930x2115

830x2015

MAATWERK SISAL	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.032	1.047
Deur met mat gelaagd glas	1.169	1.184
Deur met grijs getint glas	1.230	1.245
Deur met brons getint glas	1.230	1.245
Deur met zwart glas	1.334	1.349


Stijlbreedte is 80 mm.

De tweede glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



VENUS

MAATWERK VENUS	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	755	770
Deur met mat gelaagd glas	846	861
Deur met grijs getint glas	887	902
Deur met brons getint glas	887	902
Deur met zwart glas	956	971

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



SISAL EN VENUS


In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deur kan als opdek worden toegepast en kan worden gecombineerd met een stalen kozijn.

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)
met een vlak
paneel (3)

SISAL EN VENUS

Deze deur wordt standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25
zijn alleen verkrijgbaar met rechte
profilering en vlak paneel.




ACER

MAATWERK ACER	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	885	900
Deur met mat gelaagd glas	1.021	1.036
Deur met grijs getint glas	1.083	1.098
Deur met brons getint glas	1.083	1.098
Deur met zwart glas	1.187	1.202

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



LINDEN

MAATWERK LINDEN	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	811	827
Deur met mat gelaagd glas	914	929
Deur met grijs getint glas	960	975
Deur met brons getint glas	960	975
Deur met zwart glas	1.038	1.053

Stijlbreedte is 80 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak). In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



ACER EN LINDEN


In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk. De deur kan als opdek worden toegepast en kan worden gecombineerd met een stalen kozijn.

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen



RECHTE PROFILERING (R)
met een vlak
paneel (3)

SISAL EN VENUS

Deze deur wordt standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25
zijn alleen verkrijgbaar met rechte
profilering en vlak paneel.



Binnendeuren



VINCA

VOORRAAD VINCA	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	386

VOORRAADMATEN VINCA			
Rechte profilering met vlak paneel			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	v
780	b	b	v
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK VINCA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	429
Deur opdek	444

Stijlbreedte is 95 mm.

Dit model is voorradig zolang de voorraad strekt.
Gedurende de looptijd van deze prijslijst is het echter altijd tegen de voorraadprijs te bestellen.



DOCK

MAATWERK DOCK	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	486
Deur opdek	501


Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.



FLAX

VOORRAAD FLAX	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	661

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN FLAX			
Rechte profilering met gemonteerd glas			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK FLAX	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	734	749
Deur met mat gelaagd glas	871	886
Deur met grijs getint glas	932	947
Deur met brons getint glas	932	947
Deur met zwart glas	1.036	1.051

Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).




FLAX

Deze deur wordt standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 25 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.



Binnendeuren



TARO

MAATWERK TARO	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	514
Deur opdek	529

Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



HIBA

VOORRAAD HIBA	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	689

Voorraad deuroprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAADMATEN HIBA				
Rechte profilering met gemonteerd glas				
maten	2015	2115	2315	
	s	s	s	
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

MAATWERK HIBA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	765	780
Deur met mat gelaagd glas	901	916
Deur met grijs getint glas	963	978
Deur met brons getint glas	963	978
Deur met zwart getint glas	1.066	1.081

Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

HIBA EN HENNA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



BOXWOOD

MAATWERK BOXWOOD	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	542	
Deur opdek	557	

Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



HENNA

MAATWERK HENNA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	795	810
Deur met mat gelaagd glas	931	946
Deur met grijs getint glas	993	1.008
Deur met brons getint glas	993	1.008
Deur met zwart glas	1.097	1.112

Stijlbreedte is 95 mm.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.




HIBA EN HENNA

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



RECHTE PROFILERING (R) met een vlak paneel (3)

STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 29 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.

Binnendeuren



CASSIA

930x2315


930x2115

830x2015

MAATWERK CASSIA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	768	783
Deur met mat gelaagd glas	904	919
Deur met grijs getint glas	966	981
Deur met brons getint glas	966	981
Deur met zwart glas	1.070	1.085

Stijlbreedte is 95 mm. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). De bovenste glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



PETAL

930x2315

930x2115

830x2015

MAATWERK PETAL	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	768	783
Deur met mat gelaagd glas	904	919
Deur met grijs getint glas	966	981
Deur met brons getint glas	966	981
Deur met zwart glas	1.070	1.085

Stijlbreedte is 95 mm. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). De bovenste glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond. Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



CASSIA EN PETAL

Deze deuren worden standaard voorzien van een zwarte grondverflaag.

STOMP OF OPDEK

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



LILY

VOORRAAD LILY	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	518
Deur opdek	533

VOORRAADMATEN LILY						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	b
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

MAATWERK LILY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	575
Deur opdek	590

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



JASMINE

MAATWERK JASMINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	528
Deur opdek	543
	profiel: R gemonteerd
Blank glas	292
Mat glas	429
Mat gelaagd glas	429
Zebreglas	525

Maatwerk deurprijs is exclusief gemonteerd glas.



IRIS

VOORRAAD IRIS	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	575
Deur opdek	590

VOORRAADMATEN IRIS						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	b	b	v	b	v	v

MAATWERK IRIS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	638
Deur opdek	653

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



Binnendeuren



IVY

VOORRAAD IVY	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur met blank glas stomp	799
Deur met blank glas opdek	814

Voorraad deurprijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

VOORRAADMATEN IVY						
Rechte profilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
830	v	v	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

MAATWERK IVY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	575
Deur opdek	590
	profiel: R gemonteerd
Blank glas	312
Mat glas	448
Mat gelaagd glas	448

Maatwerk deurprijs is exclusief gemonteerd glas. Glasdeuren met R-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Voor fabrieksmatige bewerkingen dien je een maatwerkdeur te nemen.

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).




LOTUS

VOORRAAD LOTUS	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	546
Deur opdek	561

VOORRAADMATEN LOTUS						
Rechte profilering met vlak paneel						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	b	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK LOTUS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	607
Deur opdek	622

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



Getoonde deuren op pag. 10 t/m 29 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.

RECHTE PROFILERING (R)
met een vlak paneel (3)

MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

STOMP OF OPDEK

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.



MARIGOLD



**MARIGOLD
MET SERRANO**

MAATWERK MARIGOLD		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		548
Deur opdek		563
		profiel: R gemonteerd
Blank glas		305
Mat glas		441
Mat gelaagd glas		441
Maatwerk glas-in-lood Serrano		1.026

Maatwerk deurprijs is exclusief gemonteerd glas.




VELVET

MAATWERK VELVET		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		647
Deur opdek		662



Binnendeuren



VIPER

MAATWERK VIPER	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	896	911
Deur met mat glas	1.033	1.048
Deur met mat gelaagd glas	1.033	1.048

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



PLANE

MAATWERK PLANE	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	688	
Deur opdek	703	



ARIZONA

MAATWERK ARIZONA	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	933	948
Deur met mat glas	1.069	1.084
Deur met mat gelaagd glas	1.069	1.084

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



GALAXY

MAATWERK GALAXY		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		761
Deur opdek		776



ROCKET

MAATWERK ROCKET	PRIJZEN	
	stomp	opdek
	incl. btw	
Deur met blank glas	1.010	1.025
Deur met mat glas	1.146	1.161
Deur met mat gelaagd glas	1.146	1.161

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DOORIAN

VOORRAAD DOORIAN	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	407

VOORRAADMATEN DOORIAN			
Rechte profilering met gegroefd paneel			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DOORIAN	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	452
Deur opdek	467

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.



Binnendeuren



*

LILAC

MAATWERK LILAC	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	564
Deur opdek	579

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde



*

FREESIA

MAATWERK FREESIA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	525
Deur opdek	540

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde



*

ALPINE

MAATWERK ALPINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	611
Deur opdek	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde



*

EVERGREEN

MAATWERK EVERGREEN	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	611
Deur opdek	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde



*

ASPEN

VOORRAAD ASPEN	PRIJZEN
Rechte profilering	incl. btw
Deur stomp	550


VOORRAADMATEN ASPEN			
Rechte profilering met gegroefd paneel maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK ASPEN	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	611
Deur opdek	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde



Detail rechte profilering met gegroefd paneel.

Getoonde deuren op pag. 10 t/m 29 zijn alleen verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.



MAATWERK

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 51 en 52.

STOMP / OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

2ADORE BINNENDEUREN

Lees meer over de unieke kenmerken van 2adore binnendeuren op pagina 6.



Binnendeuren



AGAVE

VOORRAAD AGAVE	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	392
Deur opdek	407

VOORRAADMATEN AGAVE						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	v	b
680	v	b	v	b	v	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	v
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN AGAVE						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	v	b
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK AGAVE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	452
Deur opdek	467



JUNIPER

MAATWERK JUNIPER	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	405	
Deur opdek	420	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Blank glas	224	293
Mat glas	360	429
Mat gelaagd glas	360	429



AMBROSIA

VOORRAAD AMBROSIA	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	446
Deur opdek	461

Facetglas blank	250
Facetglas mat	384
Blank glas	178

VOORRAADMATEN AMBROSIA						
Facetprofilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	v	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

MAATWERK AMBROSIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	515	
Deur opdek	530	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	429
Facetglas mat	482	598
Blank glas	224	340
Mat glas	360	476
Mat gelaagd glas	360	476

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



MALLOW

VOORRAAD MALLOW	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	513
Deur opdek	528

VOORRAADMATEN MALLOW						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	v
780	v	b	v	b	v	b
830	v	v	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	v
930	v	b	v	b	v	v

MAATWERK MALLOW	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	592
Deur opdek	607

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



AMARYLLIS

VOORRAAD AMARYLLIS	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	493
Deur opdek	508

Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119
Glas-in-lood Lemon	351
Glas-in-lood Dill en Vanille	491

VOORRAADMATEN AMARYLLIS						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	v	b	v	b	v	v

MAATWERK AMARYLLIS	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	569	
Deur opdek	584	

	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	209	284
Facetglas mat	321	397
Blank glas	149	225
Mat glas	240	316
Mat gelaagd glas	240	316
Glas-in-lood Lemon	551	626
Glas-in-lood Dille en Vanille	725	801


Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad toepassen.

v = uit voorraad leverbaar.


b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**AMARYLLIS
MET LEMON**



**AMARYLLIS
MET DILL**



**AMARYLLIS
MET VANILLE**



Binnendeuren



ANEMONE

VOORRAAD ANEMONE	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	423
Deur opdek	438

VOORRAADMATEN ANEMONE						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	b	v	b	v	b
680	v	v	v	b	v	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	v	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN ANEMONE						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	b	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	b
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK ANEMONE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	489
Deur opdek	504



CLOVER

VOORRAAD CLOVER	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	463
Deur opdek	478

Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119

VOORRAADMATEN CLOVER						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK CLOVER	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	534	
Deur opdek	549	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	209	312
Facetglas mat	321	424
Blank glas	149	252
Mat glas	240	343
Mat gelaagd glas	240	343

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:



Facetprofilering (F)
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pagina 30 t/m 42 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.



SNOWDROP

VOORRAAD SNOWDROP	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	468
Deur opdek	483

VOORRAADMATEN SNOWDROP						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN SNOWDROP						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	b	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	v
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraad-prijzen).

MAATWERK SNOWDROP	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	540
Deur opdek	555



GLADIOLUS

VOORRAAD GLADIOLUS	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	435
Deur opdek	450

Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119
Glas-in-lood Lemon	351
Glas-in-lood Dill en Vanille	491

VOORRAADMATEN GLADIOLUS						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	v
930	v	b	v	v	v	v

VOORRAADMATEN GLADIOLUS						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b


v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraad-prijzen).

MAATWERK GLADIOLUS	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	503	
Deur opdek	518	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	209	284
Facetglas mat	321	397
Blank glas	149	225
Mat glas	240	316
Mat gelaagd glas	240	316
Glas-in-lood Lemon	551	626
Glas-in-lood Dille en Vanille	725	801


Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad toepassen.



**GLADIOLUS
MET LEMON**



**GLADIOLUS
MET DILL**



**GLADIOLUS
MET VANILLE**



Binnendeuren



SAFFRON

VOORRAAD SAFFRON	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	473
Deur opdek	488

VOORRAADMATEN SAFFRON						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	b	b
680	v	b	v	b	b	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

MAATWERK SAFFRON	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	547
Deur opdek	562

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



GERBERA

VOORRAAD GERBERA	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	420
Deur opdek	435
Facetglas blank per set	250
Facetglas mat per set	384
Blank glas per set	178
Mat glas per set	287
Mat gelaagd glas per set	287

De glaspakketten die leverbaar zijn uit voorraad bestaan uit een set van 4 ruiten.

VOORRAADMATEN GERBERA						
Facetprofilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b*	b*	v*	b*	b*	b*
680	b*	b*	b*	b*	b*	b*
730	v*	b*	v*	b*	v*	b*
780	v	v	v*	b*	v*	b*
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

MAATWERK GERBERA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	485	
Deur opdek	500	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank per set	313	402
Facetglas mat per set	482	571
Blank glas per set	224	313
Mat glas per set	360	449
Mat gelaagd glas per set	360	449

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

* = voor deze maten zijn de glaspakketten niet leverbaar uit voorraad, maar wel op bestelling leverbaar tegen maatwerkprijzen.



CALAMINT

MAATWERK CALAMINT	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	531	
Deur opdek	546	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	105	173
Facetglas mat	161	230
Blank glas	75	144
Mat glas	120	189
Mat gelaagd glas	120	189
Kathedraalglas	100	169



CLARY

MAATWERK CLARY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	515
Deur opdek	530



KERRY

MAATWERK KERRY	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	459	
Deur opdek	474	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	395
Facetglas mat	482	564
Blank glas	224	306
Mat glas	360	442
Mat gelaagd glas	360	442



Binnendeuren



ARUM

MAATWERK ARUM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	563	
Deur opdek	578	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank*	157	239
Facetglas mat*	241	323
Blank glas	112	194
Mat glas	180	262
Mat gelaagd glas	180	262
Kathedraalglas	150	-

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.




ROSE

VOORRAAD ROSE	PRIJZEN
	incl. btw
Facetprofilering	
Deur stomp	437
Deur opdek	452

MAATWERK ROSE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	504
Deur opdek	519

VOORRAADMATEN ROSE						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	v	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b


v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



Linksdraaiend



Deur stomp



Rechtsdraaiend



Deur opdek

STOMP OF OPDEK

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 155).

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draairichting op te geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN

Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern.

Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.

MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.



BLUEBELL

VOORRAAD BLUEBELL	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	392
Deur opdek	407
Facetglas blank	250
Blank glas	178
Mat glas	287
Mat gelaagd glas	287

VOORRAADMATEN BLUEBELL					
Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315
	s	o	s	o	s
630	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b
880	b	b	b	b	v
930	b	b	v	b	v

MAATWERK BLUEBELL	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	452	
Deur opdek	467	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	389
Facetglas mat	482	557
Blank glas	224	299
Mat glas	360	435
Mat gelaagd glas	360	435

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



BARBERRY

VOORRAAD BARBERRY	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	468
Deur opdek	483

VOORRAADMATEN BARBERRY					
Facetprofilering met ronde bossing					
maten	2015		2115		2315
	s	o	s	o	s
630	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b
730	v	b	v	v	v
780	v	v	v	b	v
830	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v
930	v	b	v	b	v

VOORRAADMATEN BARBERRY					
Kraalprofilering met rechte bossing					
maten	2015		2115		2315
	s	o	s	o	s
630	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	b
780	v	b	v	b	b
830	v	v	v	v	v
880	v	b	v	b	v
930	v	b	v	b	v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK BARBERRY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	540
Deur opdek	555

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:



Facetprofilering (F)
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 30 t/m 42 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.

Binnendeuren



GERANIUM

VOORRAAD GERANIUM	PRIJZEN
Facetprofilering	incl. btw
Deur stomp	452
Deur opdek	467
Facetglas blank	84
Facetglas mat	128
Blank glas	60
Glas-in-lood Anise	178
Glas-in-lood Mint en Avocado	201

VOORRAADMATEN GERANIUM						
Facetprofilering met ronde bossing maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	v	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	v
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

MAATWERK GERANIUM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	522	
Deur opdek	537	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	105	174
Facetglas mat	161	230
Blank glas	75	144
Mat glas	120	189
Mat gelaagd glas	120	189
Kathedraal glas	100	169
Glas-in-lood Anise	327	396
Glas-in-lood Mint en Avocado	327	396

Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad toepassen.

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**GERANIUM
MET ANISE**



**GERANIUM
MET MINT**



**GERANIUM
MET AVOCADO**

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:



Facetprofilering (F)
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 30 t/m 42 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.



MAGNOLIA

VOORRAAD MAGNOLIA	PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering	incl. btw
Deur stomp	479
Deur opdek	494
Facetglas blank*	125
Facetglas mat*	192
Blank glas	89

VOORRAADMATEN MAGNOLIA						
Facetprofilering met ronde bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	v

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.

VOORRAADMATEN MAGNOLIA						
Kraalprofilering met rechte bossing						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK MAGNOLIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	553	
Deur opdek	568	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank*	157	239
Facetglas mat*	241	323
Blank glas	112	194
Mat glas	180	262
Mat gelaagd glas	180	262
Kathedraalglas	150	-



BELLFLOWER

MAATWERK BELLFLOWER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	489
Deur opdek	504



Binnendeuren



BUTTERCUP

MAATWERK BUTTERCUP	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	484	
Deur opdek	499	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	105	173
Facetglas mat	161	230
Blank glas	75	144
Mat glas	120	189
Mat gelaagd glas	120	189
Kathedraalglas	100	-
Glas-in-lood Anise	327	396
Glas-in-lood Mint en Avocado	327	396



**BUTTERCUP
MET ANISE**



**BUTTERCUP
MET MINT**



**BUTTERCUP
MET AVOCADO**



VICTORIA

MAATWERK VICTORIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	489	
Deur opdek	504	



BERBERIS



**BERBERIS
MET CAYENNE**

MAATWERK BERBERIS	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	455	
Deur opdek	470	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	382
Facetglas mat	482	551
Blank glas	224	293
Mat glas	360	429
Mat gelaagd glas	360	429
Glas-in-lood Cayenne	770	839



BEGONIA

VOORRAAD BEGONIA	PRIJZEN
	incl. btw
Facetprofilering	
Deur stomp	490
Deur opdek	505
Facetglas blank	250
Facetglas mat	384
Blank glas	178

VOORRAADMATEN BEGONIA						
Facetprofilering met ronde bossing maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	b	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK BEGONIA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	566	
Deur opdek	581	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	429
Facetglas mat	482	598
Blank glas	224	340
Mat glas	360	476
Mat gelaagd glas	360	476

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:



Facetprofilering (F)
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 30 t/m 42 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.

Binnendeuren



EMILIA

MAATWERK EMILIA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	540
Deur opdek	555



HEBE



HEBE
MET CITRON

MAATWERK HEBE	PRIJZEN	
	incl. btw	
Deur stomp	503	
Deur opdek	518	
	profiel: K en F voorgemonteerd	profiel: R gemonteerd
Facetglas blank	313	389
Facetglas mat	482	557
Blank glas	224	299
Mat glas	360	435
Mat gelaagd glas	360	435
Glas-in-lood Citron	696	772

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:



Facetprofilering (F)
met een ronde bossing (1)



Kraalprofilering (K)
met een rechte bossing (2)



Rechte profilering (R)
met een vlak paneel (3)



Getoonde deuren op pag. 30 t/m 42 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.



MULBERRY

VOORRAAD MULBERRY	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	448
Deur opdek	463

VOORRAADMATEN MULBERRY						
S-profilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	b	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

MAATWERK MULBERRY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	497
Deur opdek	512

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



PRIMROSE

MAATWERK PRIMROSE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	420
Deur opdek	435
Blank glas	224
Mat glas	360
Mat gelaagd glas	360



DE DEURMODELLEN MULBERRY T/M ROSEBAY

Getoonde deuren op pag. 39 t/m 43 zijn alleen verkrijgbaar met S-profilering (S) en rechte bossingpaneel (2).



Binnendeuren



VERBENA



VERBENA
MET SESAME

MAATWERK VERBENA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	495
Deur opdek	510
Facetglas blank	209
Facetglas mat	321
Blank glas	149
Mat glas	240
Mat gelaagd glas	240
Glas-in-lood Sesame	607



CAMPANULA

VOORRAAD CAMPANULA	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	494
Deur opdek	509

VOORRAADMATEN CAMPANULA						
S-profilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	b	v	v

MAATWERK CAMPANULA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	548
Deur opdek	563

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



KENNEDIA

MAATWERK KENNEDIA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	616
Deur opdek	631



LUPINE



**LUPINE
MET CRESS**

MAATWERK LUPINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	587
Deur opdek	602
Facetglas blank	105
Facetglas mat	161
Blank glas	75
Mat glas	120
Mat gelaagd glas	120
Glas-in-lood Cress	327



DITTANY

VOORRAAD DITTANY	PRIJZEN
	incl. btw
S-profilering	
Deur stomp	502
Facetglas blank	167
Facetglas mat	256
Blank glas	119
Glas-in-lood Pepper	371

VOORRAADMATEN DITTANY			
S-profilering			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK DITTANY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	557
Deur opdek	572
Facetglas blank	209
Facetglas mat	321
Blank glas	149
Mat glas	240
Mat gelaagd glas	240
Glas-in-lood Pepper	551

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**DITTANY
MET PEPPER**



Binnendeuren



HEDERA

VOORRAAD HEDERA		PRIJZEN
S-profilering		incl. btw
Deur stomp		555

VOORRAADMATEN HEDERA			
S-profilering			
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	v	v	b
780	v	v	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK HEDERA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		616
Deur opdek		631

v = uit voorraad leverbaar.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



SOLANUM

MAATWERK SOLANUM		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		548
Deur opdek		563




PEPPERMINT



**PEPPERMINT
MET GINGER**

MAATWERK PEPPERMINT		PRIJZEN
		incl. btw
Deur stomp		495
Deur opdek		510
Facetglas blank		313
Facetglas mat		482
Blank glas		224
Mat glas		360
Mat gelaagd glas		360
Glas-in-lood Ginger		770



PIMPERNEL

VOORRAAD PIMPERNEL	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	555

VOORRAADMATEN PIMPERNEL			
S-profilering	2015	2115	2315
maten			
	s	s	s
680	b	b	b
730	v	v	b
780	b	v	b
830	b	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

MAATWERK PIMPERNEL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	616
Deur opdek	631

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).




ROSEBAY

VOORRAAD ROSEBAY	PRIJZEN
S-profilering	incl. btw
Deur stomp	502
Facetglas blank	250
Facetglas mat	384
Blank glas	178
Glas-in-lood Lime	371

VOORRAADMATEN ROSEBAY			
S-profilering	2015	2115	2315
maten			
	s	s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	b	v
930	b	v	v

MAATWERK ROSEBAY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur stomp	557
Deur opdek	572
Facetglas blank	313
Facetglas mat	482
Blank glas	224
Mat glas	360
Mat gelaagd glas	360
Glas-in-lood Lime	696

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).



**ROSEBAY
MET LIME**




Binnendeuren accessoires schuifdeursystemen




GIANT
schuifdeursysteem black



SPIRIT
schuifdeursysteem black



TITAN
schuifdeursysteem rvs



VISION
schuifdeursysteem in de wand

Maximale deurbreedte per schuifdeursysteem: Giant: 950 mm, Titan/Spirit: 1000 mm, Vision: 1000 mm

Voor de modellen Rowan t/m Petal op pagina 10 t/m 22 kan de 'Giant: schuifdeursysteem black' niet voor dubbele deuren worden toegepast.


SCHUIFDEURSYSTEEM ENKELE DEUR		AFMETING	PRIJS
			incl. btw
AC9301	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	267
AC9302	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, enkele deur	2000 mm	460
AC9303	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + standaard stop	2000 mm	207
AC9304	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + één zijde soft-close*, t.b.v. deurbreedte \geq 730 mm	2000 mm	296
AC9305	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + twee zijden soft-close*, t.b.v. deurbreedte \geq 930 mm	2000 mm	381
AC9307	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	267
SCHUIFDEURSYSTEEM DUBBELE DEUR		AFMETING	PRIJS
			incl. btw
AC9331	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	552
AC9332	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	953
AC9333	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk + standaard stop)	4050 mm	421
AC9334	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk + één zijde soft-close*), t.b.v. deurbreedte \geq 730 mm	4050 mm	507
AC9335	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk + twee zijden soft-close*), t.b.v. deurbreedte \geq 930 mm	4050 mm	594
AC9337	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	552

* Soft-close: door toepassing van een soft-close wordt het laatste gedeelte van de beweging vertraagd, zodat de deur rustig sluit.

Laat uw binnendeur voorzien van een infrezing aan de onderzijde voor het schuifdeursysteem (€ 46 incl. BTW). Een voorraaddeur kan tegen vergoeding worden voorzien van een slotgatklos.

Kies bij een in de wand schuifdeursysteem voor een schuifdeurkom. Kijk op pagina 106 t/m 111 voor het beslag. Het schuifdeursysteem wordt geleverd inclusief geleiders.

Binnendeuren accessoires deurnaalden



AANSLAGLATTEN




AC9201 AANSLAGLAT
STANDAARD /
AC9204 AANSLAGLAT
INDUSTRIEEL*



AC9202 AANSLAGLAT
KRAAL




AC9203 AANSLAGLAT
ROND



OPDEKNAALD



AC9231 OPDEKNAALD
STANDAARD



SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP



AC9251
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP
STANDAARD



AC9252
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP
KRAAL



AC9253
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP
ROND

DEURNAALDEN		PRIJS
		incl. btw
Aanslaglatten		
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, los mee	83
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	161
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, los mee	83
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, gemonteerd	161
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, los mee	83
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, gemonteerd	161
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, los mee*	83
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, gemonteerd*	161
Opdeknaald		
AC9231	Opdeknaald standaard per set, wit gegrond, los mee	83
AC9231	Opdeknaald standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	160
Schuifdeurnaalden		
AC9251	Schuifdeurnaald soft-stop standaard per set, wit gegrond, los mee	156
AC9251	Schuifdeurnaald soft-stop standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	196
AC9252	Schuifdeurnaald soft-stop kraal per set, wit gegrond, los mee	156
AC9252	Schuifdeurnaald soft-stop kraal per set, wit gegrond, gemonteerd	196
AC9253	Schuifdeurnaald soft-stop rond per set, wit gegrond, los mee	156
AC9253	Schuifdeurnaald soft-stop rond per set, wit gegrond, gemonteerd	196

* Speciaal ontwikkeld voor de Rowan, Ferox, Vera, Taxus, Sedum, Senna, Rice, Mace, Moss, Lansa, Sisal, Venus, Acer en Linden



Binnendeuren accessoires aftimmerlijsten



SET AC9001



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9002



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9003



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9004



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9005



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK



SET AC9006



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE BASEMENTSTUK

Kenmerken aftimmerlijsten

Mdf voorzien van voorlak.

De aftimmerlijsten zijn verpakt per set bestaande uit 1 lengte van 1220 mm, 2 lengtes van 2440 mm en 2 basementstukken. Deze set is voldoende voor één deurkozijn aan één zijde (maximum deurafmeting 930 x 2315 mm). De lijsten zijn in verstek gezaagd.

SET	AFMETING LIJST	AFMETING BASEMENT	PRIJS PER SET
AC9001	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	incl. btw 75
AC9002	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	75
AC9003	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	75
AC9004	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	75
AC9005	13 x 110 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	75
AC9006	15 x 110 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	75



HOEKSTUK AC9101

HOEKSTUK	AFMETING BASEMENT	PRIJS PER SET*
AC9101	28 x 100 x 120 mm	incl. btw 25

* 2 stuks.


Binnendeuren bewerkingen

Standaard worden de deuren voorzien van een slotgat t.b.v. de NEMEF 1200-serie en een witte grondverflaag, tenzij anders aangegeven bij het betreffende deurmodel. Wil je de deuren afhankelijk bestellen, dan kun je onderstaande meerprijzen hanteren. Het is van belang om de juiste draairichting op te geven.

MAAT- EN MODELTOESLAGEN	PRIJS
	incl. btw
Max 1200 mm breed – 2400 mm hoog (geen meerprijs)	–
Max 1200 mm breed – 2690 mm hoog	152
Vrije paneelkeuze bij maatwerkdeuren met profilering F, K, of R (geen meerprijs)	–
Schuine hoek aan bovenzijde deur (volgens tekening)	207

TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN	PRIJS
	incl. btw
Frezen schuifdeurtussenaansluiting Strak (voor toepassing zonder slaglatten)	181
Kantschuiven, staal, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	125
Kantschuiven, zwart, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	137
Infrezen schuifdeurkommen, hart kom 1050 mm uit onderkant deur, 2 stuks per deur	52
Sponning onderzijde t.b.v. schuifdeursysteem, per deur	46

Op pagina 49 vind je onze collectie deurnaalden inclusief bijbehorende prijzen.

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK	PRIJS
	incl. btw
Pas-arm schaven	22
Pas/ armschaven van voorraaddeuren inclusief aanpassen slotgat / voorplaat	48
Infrezen kruk-, sleutel- en / of cilindergaten, v+b boring	26
Infrezen 2 patentgaten t.b.v. deurkruk	10
Montage binnendeurslot (excl. slot)	6
Scharnierinkrozingen, 89 x 89 mm RH, 3 mm diep, AH 8 mm, hoogtes volgens BRL 0803, per stuk	9
Infrezen invisible scharnier, Neo S5, per stuk	14
Montage scharnier (excl. scharnier)	5
ASGSF tochtvaldorpel gefreesd en gemonteerd 	94
Infrezing + montage contactloze magneetdeursluiser (excl. magneetsluiser)	21


Op pagina 53 vind je onze collectie sloten en scharnieren. Vanaf pagina 94 en verder vind je onze collectie deurkrukken inclusief bijbehorende prijzen.

GLASMONTAGE*	PRIJS
	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	69
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	76
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	83
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	89
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	96
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	103
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	117
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	130


* Bij deuren met een R-profilering wordt het glas altijd gemonteerd. De montagekosten bij de deuren op pagina 10 t/m 29 zijn bij de glasprijzen inberekend. Deze staan vermeld bij de deur zelf.



SCHUINE HOEK BOVENZIJD DEUR



SCHUIFDEURTUSSEN-AANSLUITING STRAK



AFMETING OPDEKRAND

Belangrijk voor het opmeten: hoogte incl. opdekrand, breedte excl. opdekrand



Binnendeuren bewerkingen

Binnendeuren worden standaard voorzien van een witte grondverflaag (of zwart, indien vermeld bij het betreffende deurmodel). Maatwerkdeuren kunnen op verzoek zonder meerprijs in de kleur wit of zwart gespoten worden.

VERFBEHANDELING	PRIJS
	incl. btw
Voorraadgeur opnieuw behandelen in grondverf wit of zwart (bewerkte voorraadgeuren worden opnieuw behandeld)	39
Aflak in RAL-kleur (zijdeglans) naar keuze (Metallic-kleuren uitgezonderd)	213



RALWAAIER

Advies: Wij adviseren je om stompe deuren die worden afgelakt door ons te laten voorzien van bewerkingen, zodat het geheel keurig wordt afgewerkt. Dit voorkomt mogelijke schade achteraf.

MONTAGE SERVICE	PRIJS
	incl. btw
Starttarief, <i>eenmalig per order</i>	146
Stompe binnendeur, per deur	231
Opdek binnendeur, per deur	170

Indien je gebruik wil maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 10 t/m 52 & pagina 94 en verder.

Ga naar pagina 158 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar www.2adore.nl/montageservice.

Taatsysteem

Het 2adore taatsysteem is volledig onzichtbaar verwerkt in de deur en wordt bevestigd op de vloer en aan het plafond. Hierdoor is een kozijn niet noodzakelijk en krijgt u een strak eindresultaat. De deuren gaan soepel open en dicht (soft-close). Daarnaast zijn ze zelfsluitend én vast te zetten op 90°.

PRIJZEN TAATSSYSTEEM	PRIJS
	incl. btw
Taatsysteem incl. infrezing, enkel i.c.m. een 2adore deur	647





Het taatsysteem is enkel in combinatie met een 2adore deur te bestellen. Omdat het plaatsen van een taatsysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden met de Montage service.

Om de juiste deurmaat te bestellen, kun je gebruik maken van de meetinstructie taatsdeuren. Deze kun je terug vinden op onze website www.2adore.nl/taatsdeur

Kijk voor meer informatie op www.2adore.nl/taatsdeur



Sloten en scharnieren

BINNENDEUREN	PRIJS
	incl. btw
Slotgatklos	21
Reguliere sloten	
Loopslot, witte voorplaat	18
Loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	26
Toiletslot, witte voorplaat	26
Toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	35
Dag en nachtslot klavierslot, witte voorplaat	26
Dag en nachtslot klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	35
Dag en nachtslot cilinderslot, witte voorplaat	26
Dag en nachtslot cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	35
Kast klavierslot, witte voorplaat	26
Kast klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	35
 Smaldeursloten worden alleen verkocht i.c.m. een 2adore binnendeur.	
Smaldeursloten	
Smal loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	57
Smal rolslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	57
Smal toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	70
Smal dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	70
Smal dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	70
Smal kast klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	70
Sluitplaten	
Vlakke sluitplaat staal t.b.v. (smal) loopslot	5
Vlakke sluitplaat rvs t.b.v. (smal) loopslot	5
Vlakke sluitplaat staal, met korte lip t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot	5
Vlakke sluitplaat rvs, met korte lip t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot	6
Vlakke sluitplaat staal, t.b.v. kast klavierslot	5
Vlakke sluitplaat rvs, t.b.v. kast klavierslot	6
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. loopslot	5
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. loopslot	6
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot	5
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot	6
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. kastslot	5
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. kastslot	6
Magneetsloten	
Magnetisch loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	26
Magnetisch toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	36
Magnetisch dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	36
Magnetisch dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	36
Contactloze magneetdeursluiser, wit of zwart. Enkel i.c.m. een stompe deur	63
Scharnieren	
Invisible scharnier, Neo S5, mat chroom (rvs-look)	86
Invisible scharnier, Neo S5, zwart	99
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, aluminium	45
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, zwart	55
BSW scharnier staal (89 x 89 mm RH)	 10
BSW scharnier rvs (89 x 89 mm RH)	 23
BSW scharnier zwart (89 x 89 mm RH)	 27
Inboorpaumelles, staal	6
Inboorpaumelles, zwart	11
Taatssysteem, enkel i.c.m. een 2adore deur	588

Voordeuren





Voordeuren



HAZEL

VOORRAAD HAZEL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.917


VOORRAADMATEN HAZEL		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK HAZEL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.922

Helena, Hyacinth, Brittle

Deurmodellen Helena, Hyacinth en Brittle zijn voorzien van een draairaam. Raamsluitingen en paumelles zijn leverbaar in messing (standaard) en mat chroom. Aan de binnenzijde van dit model dient knopkruk Bubble toegepast te worden in plaats van een deurkruk. Zie pagina 112 en verder.



HELENA

VOORRAAD HELENA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.505
Blank isolatieglas	131
Incl. groen of brons rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit of zilver	131

VOORRAADMATEN HELENA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling leverbaar (voor voorraadprijzen). Leverbaar vanaf deurbreedte 830mm.

MAATWERK HELENA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.926
Inclusief groen of brons rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit of zilver	131

MAATWERK GLAS HELENA	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	160
Isolatieglas figuurserie 2	239
Veiligheidsglas figuurserie 1	215
Veiligheidsglas figuurserie 2	277
Afmontage glas	61



HYACINTH

VOORRAAD HYACINTH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.505
Blank isolatieglas	131
Inclusief zilver rooster RAL9007	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen of brons	131

VOORRAADMATEN HYACINTH		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling leverbaar (voor voorraadprijzen). Leverbaar vanaf deurbreedte 830mm.

MAATWERK HYACINTH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.926
Inclusief zilver rooster RAL9007	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen of brons	131

MAATWERK GLAS HYACINTH	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	160
Isolatieglas figuurserie 2	239
Veiligheidsglas figuurserie 1	215
Veiligheidsglas figuurserie 2	277
Afmontage glas	61



BRITTLE

VOORRAAD BRITTLE	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.505
Blank isolatieglas	131
Inclusief lila / grijs rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	131

VOORRAADMATEN BRITTLE

maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling leverbaar (voor voorraadprijzen). Leverbaar vanaf deurbreedte 830mm.

MAATWERK BRITTLE	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.926
Inclusief lila / grijs rooster	
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	131

MAATWERK GLAS BRITTLE	PRIJZEN incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	160
Isolatieglas figuurserie 2	239
Veiligheidsglas figuurserie 1	215
Veiligheidsglas figuurserie 2	277
Afmontage glas	61



ROBINIA

MAATWERK ROBINIA	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.184

MAATWERK GLAS ROBINIA	PRIJZEN incl. btw
Blank isolatieglas	160
Blank veiligheidsglas	226
Isolatieglas figuurserie 1	192
Isolatieglas figuurserie 2	272
Veiligheidsglas figuurserie 1	245
Veiligheidsglas figuurserie 2	307
Afmontage glas	81



VOORRAAD ORNAMENTEN	PRIJZEN incl. btw
Ornament Beezz (kleine bij)	61
Ornament Queen (grote bij)	90
Bottomplate honeycomb small	32
Bottomplate honeycomb large	90

De ornamenten worden standaard geleverd in de kleur zilver RAL9007, maar zijn op aanvraag ook leverbaar in de kleur zwart, wit, groen of brons (zonder meerprijs).

Deze ornamenten kunnen toegepast worden bij deurmodellen Hyacinth en Sunflower. Vergeet niet bij de keuze van een ornament een bottomplate te bestellen. Een kleine bij kan zowel met een small als een large bottomplate gecombineerd worden. Uiteraard geldt dit ook voor een grote bij. De ornamenten worden gemonteerd op het rooster. Met bijgeleverde montageset en instructie kun je ze eenvoudig van locatie wisselen.



Voordeuren



SUNFLOWER

VOORRAAD SUNFLOWER		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.414
Blank isolatieglas		160
Inclusief zilver rooster RAL9007		
Toeslag roosters andere kleur: zwart, wit, groen of brons		254
VOORRAADMATEN SUNFLOWER		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK SUNFLOWER		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.669
Inclusief zilver rooster RAL9007		
Toeslag roosters andere kleur: zwart, wit, groen of brons		254
MAATWERK GLAS SUNFLOWER		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		160
Blank veiligheidsglas		226
Isolatieglas figuurserie 1		192
Isolatieglas figuurserie 2		272
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Veiligheidsglas figuurserie 2		307
Afmontage glas		81



GARDENIA

VOORRAAD GARDENIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.430
Blank isolatieglas		160
Inclusief zwart rooster		
Toeslag roosters andere kleur: wit, groen, brons of zilver		254
VOORRAADMATEN GARDENIA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK GARDENIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		3.659
Inclusief zwart rooster		
Toeslag roosters andere kleur: wit, groen, brons of zilver		254
MAATWERK GLAS GARDENIA		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		160
Blank veiligheidsglas		226
Isolatieglas figuurserie 1		192
Isolatieglas figuurserie 2		272
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Veiligheidsglas figuurserie 2		307
Afmontage glas		81

2ADORE VOORLAKSYSTEEM

Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (NO.15.60), Voor andere RAL-kleuren geldt een toeslag van € 40 incl. btw.

STANDAARDUITVOERING

Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren..

AFWIJKENDE MATEN

Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 71.



Het keurmerk voor
Verantwoord
beheer



SILVERBUSH

MAATWERK SILVERBUSH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.660

MAATWERK GLAS SILVERBUSH	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	96
Blank veiligheidsglas	125
Isolatieglas figuurserie 1	115
Isolatieglas figuurserie 2	156
Veiligheidsglas figuurserie 1	139
Veiligheidsglas figuurserie 2	170
Afmontage glas	61



ORCHID

MAATWERK ORCHID	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	2.812
Inclusief zwart rooster	
Toeslag rooster andere kleur: wit, groen, brons of zilver	131

MAATWERK GLAS ORCHID	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	96
Blank veiligheidsglas	125
Isolatieglas figuurserie 1	115
Isolatieglas figuurserie 2	156
Veiligheidsglas figuurserie 1	139
Veiligheidsglas figuurserie 2	170
Afmontage glas	61



EDELWEISS

MAATWERK EDELWEISS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.439

Sunflower, Gardenia, Orchid

Deurmodellen Sunflower, Gardenia en Orchid zijn voorzien van draairamen. Raamsluitingen en paumelles zijn leverbaar in messing (standaard) en mat chroom. Aan de binnenzijde van deurmodellen Sunflower en Gardenia dient knopkruk Bubble toegepast te worden in plaats van een deurkruk. Zie pagina 112 en verder.



Voordeuren



CHERRY

MAATWERK CHERRY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.501



EGLANTINE

MAATWERK EGLANTINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.785



GRASS

MAATWERK GRASS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.696

MAATWERK GLAS GRASS	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	97
Blank veiligheidsglas	127
Isolatieglas figuurserie 1	117
Isolatieglas figuurserie 2	159
Veiligheidsglas figuurserie 1	142
Veiligheidsglas figuurserie 2	173
Afmontage glas	61



VOORRAAD HORTENSIA	PRIJZEN incl. btw
--------------------	----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.535
---------------------------	-------

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

VOORRAADMATEN HORTENSIA		
maten	2115	2340

880	b	
-----	---	--

930	b	b
-----	---	---

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK HORTENSIA	PRIJZEN incl. btw
--------------------	----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.607
------------------------	-------

MAATWERK GLAS HORTENSIA	PRIJZEN incl. btw
-------------------------	----------------------

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	192
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	161
----------------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 2	232
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	211
-------------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 2	267
-------------------------------	-----

Afmontage glas	61
----------------	----

HORTENSIA



VOORRAAD LIANA	PRIJZEN incl. btw
----------------	----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.633
---------------------------	-------

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

VOORRAADMATEN LIANA		
maten	2115	2340

880	b	
-----	---	--

930	b	b
-----	---	---

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LIANA	PRIJZEN incl. btw
----------------	----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.725
------------------------	-------

MAATWERK GLAS LIANA	PRIJZEN incl. btw
---------------------	----------------------

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	192
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	161
----------------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 2	232
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	211
-------------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 2	267
-------------------------------	-----

Afmontage glas	61
----------------	----

LIANA



MAATWERK YUCCA	PRIJZEN incl. btw
----------------	----------------------

Deur, Premium Hardwood	1.725
------------------------	-------

MAATWERK GLAS YUCCA	PRIJZEN incl. btw
---------------------	----------------------

Blank isolatieglas	137
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	192
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	161
----------------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 2	232
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	211
-------------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 2	267
-------------------------------	-----

Afmontage glas	61
----------------	----

YUCCA

Voordeuren



FERN

MAATWERK FERN		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.725

MAATWERK GLAS FERN		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		243
Blank veiligheidsglas		350
Isolatieglas figuurserie 1		295
Isolatieglas figuurserie 2		429
Veiligheidsglas figuurserie 1		389
Veiligheidsglas figuurserie 2		490
Afmontage glas		101



PALM

VOORRAAD PALM		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.760

Blank isolatieglas	243
--------------------	-----

VOORRAADMATEN PALM		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PALM		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.762

MAATWERK GLAS PALM		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		243
Blank veiligheidsglas		350
Isolatieglas figuurserie 1		295
Isolatieglas figuurserie 2		429
Veiligheidsglas figuurserie 1		389
Veiligheidsglas figuurserie 2		490
Afmontage glas		101

2ADORE VOORLAKSYSTEEM

Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (NO.15.60), Voor andere RAL-kleuren geldt een toeslag van € 40 incl. btw.

STANDAARDUITVOERING

Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren.

AFWIJKENDE MATEN

Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 75.



Het keurmerk voor
Verantwoord
beheer



WALNUT

VOORRAAD WALNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.629
------------------------	-------

Glas-in-lood isolatieglas	307
Blank isolatieglas	96

VOORRAADMATEN WALNUT		
----------------------	--	--

maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK WALNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.675
------------------------	-------

MAATWERK GLAS WALNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Blank isolatieglas	96
Blank veiligheidsglas	125
Glas-in-lood isolatieglas	307
Isolatieglas figuurserie 1	115
Isolatieglas figuurserie 2	156
Veiligheidsglas figuurserie 1	139
Veiligheidsglas figuurserie 2	170
Afmontage glas	61



PECAN

VOORRAAD PECAN	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	2.347
------------------------	-------

Blank isolatieglas	96
--------------------	----

Inclusief zwart rooster	
Toeslag rooster andere kleur: wit, groen, brons of zilver	131

VOORRAADMATEN PECAN		
---------------------	--	--

maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PECAN	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	2.723
Inclusief zwart rooster	

Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	131
--	-----

MAATWERK GLAS PECAN	PRIJZEN
	incl. btw

Blank isolatieglas	96
Blank veiligheidsglas	125
Isolatieglas figuurserie 1	115
Isolatieglas figuurserie 2	156
Veiligheidsglas figuurserie 1	139
Veiligheidsglas figuurserie 2	170
Afmontage glas	61

WALNUT

Tijdens het productieproces worden de glas-in-loodruiten gewassen voordat ze tussen dubbelglas worden geplaatst. Het kan gebeuren dat er condensvorming ontstaat in het glas. Dit kan geen kwaad en is niet schadelijk voor uw glas.

PECAN

Deurmodel Pecan is voorzien van een draairaam. Raamsluitingen en paumelles zijn leverbaar in messing (standaard) en mat chroom.



Voordeuren



VOORRAAD CHESTNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.444
------------------------	-------

Blank isolatieglas	188
--------------------	-----

VOORRAADMATEN CHESTNUT		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

--	--	--

--	--	--

--	--	--

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CHESTNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.493
------------------------	-------

MAATWERK GLAS CHESTNUT	PRIJZEN
	incl. btw

Blank isolatieglas	188
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	263
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	228
----------------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 2	327
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	294
-------------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 2	366
-------------------------------	-----

Afmontage glas	81
----------------	----

CHESTNUT



MAATWERK NIGELLA	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	2.146
------------------------	-------

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat* tussen de stijlen en dorpels.

* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.

NIGELLA



MAATWERK ALMOND	PRIJZEN
	incl. btw

Deur, Premium Hardwood	1.813
------------------------	-------

MAATWERK GLAS ALMOND	PRIJZEN
	incl. btw

Blank isolatieglas	309
--------------------	-----

Blank veiligheidsglas	452
-----------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 1	380
----------------------------	-----

Isolatieglas figuurserie 2	559
----------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 1	507
-------------------------------	-----

Veiligheidsglas figuurserie 2	641
-------------------------------	-----

Afmontage glas	122
----------------	-----

ALMOND



DAISY

MAATWERK DAISY	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.627

MAATWERK GLAS DAISY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	309
Blank veiligheidsglas	452
Isolatieglas figuurserie 1	380
Isolatieglas figuurserie 2	559
Veiligheidsglas figuurserie 1	507
Veiligheidsglas figuurserie 2	641
Afmontage glas	122

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.



ASTER

MAATWERK ASTER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.679

MAATWERK GLAS ASTER	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	309
Blank veiligheidsglas	452
Isolatieglas figuurserie 1	380
Isolatieglas figuurserie 2	559
Veiligheidsglas figuurserie 1	507
Veiligheidsglas figuurserie 2	641
Afmontage glas	122

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

2ADORE VOORLAKSYSTEEM

Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (NO.15.60), Voor andere RAL-kleuren geldt een toeslag van € 40 incl. btw.

STANDAARDUITVOERING

Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren..

AFWIJKENDE MATEN

Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 75.



Voordeuren



DANDELION

MAATWERK DANDELION		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.607

MAATWERK GLAS DANDELION		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		132
Blank veiligheidsglas		217
Isolatieglas figuurserie 1		154
Isolatieglas figuurserie 2		267
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Veiligheidsglas figuurserie 2		319
Afmontage glas		61

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.



DAHLIA

VOORRAAD DAHLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.622

Blank isolatieglas	309
--------------------	-----

VOORRAADMATEN DAHLIA		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DAHLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.687

MAATWERK GLAS DAHLIA		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		309
Blank veiligheidsglas		452
Isolatieglas figuurserie 1		380
Isolatieglas figuurserie 2		559
Veiligheidsglas figuurserie 1		507
Veiligheidsglas figuurserie 2		641
Afmontage glas		122

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.



DAYLILY

MAATWERK DAYLILY		PRIJZEN
		inc l. btw
Deur, Premium Hardwood		1.659

MAATWERK GLAS DAYLILY		PRIJZEN
		incl. btw
Blank isolatieglas		132
Blank veiligheidsglas		217
Isolatieglas figuurserie 1		154
Isolatieglas figuurserie 2		267
Veiligheidsglas figuurserie 1		245
Veiligheidsglas figuurserie 2		319
Afmontage glas		61

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.



DAFFODIL

VOORRAAD DAFFODIL		PRIJZEN
		incl. btw
Deur, Premium Hardwood		1.622
Blank isolatieglas		309

VOORRAADMATEN DAFFODIL		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DAFFODIL	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.742

MAATWERK GLAS DAFFODIL	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	309
Blank veiligheidsglas	452
Isolatieglas figuurserie 1	380
Isolatieglas figuurserie 2	559
Veiligheidsglas figuurserie 1	507
Veiligheidsglas figuurserie 2	641
Afmontage glas	122

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.



DALE

MAATWERK DALE	PRIJZEN
	inc l. btw
Deur, Premium Hardwood	1.695



MANTLE

MAATWERK MANTLE	PRIJZEN
	inc l. btw
Deur, Premium Hardwood	1.613

MAATWERK GLAS MANTLE	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	294
Blank veiligheidsglas	501
Isolatieglas figuurserie 1	389
Isolatieglas figuurserie 2	621
Veiligheidsglas figuurserie 1	569
Veiligheidsglas figuurserie 2	746
Afmontage glas	101

Geen tochtklep mogelijk bij een 38 mm deur, wel bij een 54 mm deur.

Voordeuren



PRICKLES


MAATWERK PRICKLES	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.775



SPURGE

MAATWERK SPURGE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, Premium Hardwood	1.690

MAATWERK GLAS SPURGE	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	363
Blank veiligheidsglas	615
Isolatieglas figuurserie 1	477
Isolatieglas figuurserie 2	766
Veiligheidsglas figuurserie 1	699
Veiligheidsglas figuurserie 2	916
Afmontage glas	122



PEAR

VOORRAAD PEAR	PRIJZEN
	incl. btw
Deur TriComfort®,	1.340

VOORRAADMATEN PEAR		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PEAR	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.442

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



CALLA

VOORRAAD CALLA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.340

VOORRAADMATEN CALLA		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CALLA	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.442

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



CROCUS

VOORRAAD CROCUS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.447

Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131

VOORRAADMATEN CROCUS		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CROCUS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.556

MAATWERK GLAS CROCUS	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131
Isolatieglas figuurserie 1	114
Isolatieglas figuurserie 2	162
Veiligheidsglas figuurserie 1	149
Veiligheidsglas figuurserie 2	189
Afmontage glas	61

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



CLEMATIS

VOORRAAD CLEMATIS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.447

Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131

VOORRAADMATEN CLEMATIS		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b


b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CLEMATIS	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.556

MAATWERK GLAS CLEMATIS	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131
Isolatieglas figuurserie 1	114
Isolatieglas figuurserie 2	162
Veiligheidsglas figuurserie 1	149
Veiligheidsglas figuurserie 2	189
Afmontage glas	61

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

Voordeuren



CAMELLIA

VOORRAAD CAMELLIA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Okoumé		1.514
--------------	--	-------

Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		132

VOORRAADMATEN CAMELLIA		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK CAMELLIA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, Okoumé		1.514
--------------	--	-------

MAATWERK GLAS CAMELLIA		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		132
Isolatieglas figuurserie 1		114
Isolatieglas figuurserie 2		162
Veiligheidsglas figuurserie 1		149
Veiligheidsglas figuurserie 2		189
Afmontage glas		61



SIERRA

VOORRAAD SIERRA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®		1.623
-------------------	--	-------

Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		131

VOORRAADMATEN SIERRA		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK SIERRA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®		1.776
-------------------	--	-------

MAATWERK GLAS SIERRA		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas		95
Blank veiligheidsglas		131
Isolatieglas figuurserie 1		114
Isolatieglas figuurserie 2		162
Veiligheidsglas figuurserie 1		149
Veiligheidsglas figuurserie 2		189
Afmontage glas		61



DUSTY

VOORRAAD DUSTY		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®		1.758
-------------------	--	-------

Blank isolatieglas		156
Blank veiligheidsglas		217

VOORRAADMATEN DUSTY		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK DUSTY		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®		1.905
-------------------	--	-------

MAATWERK GLAS DUSTY		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas		156
Blank veiligheidsglas		217
Isolatieglas figuurserie 1		187
Isolatieglas figuurserie 2		268
Veiligheidsglas figuurserie 1		248
Veiligheidsglas figuurserie 2		315
Afmontage glas		81



RUSH

VOORRAAD RUSH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.605

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217

VOORRAADMATEN RUSH		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK RUSH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.756

MAATWERK GLAS RUSH	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217
Isolatieglas figuurserie 1	187
Isolatieglas figuurserie 2	268
Veiligheidsglas figuurserie 1	248
Veiligheidsglas figuurserie 2	315
Afmontage glas	81



LAVENDER

VOORRAAD LAVENDER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.340

Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184

VOORRAADMATEN LAVENDER		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LAVENDER	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.442

MAATWERK GLAS LAVENDER	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	156
Isolatieglas figuurserie 2	227
Veiligheidsglas figuurserie 1	207
Veiligheidsglas figuurserie 2	262
Afmontage glas	61



LAURESTINE

VOORRAAD LAURESTINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.843

Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184

VOORRAADMATEN LAURESTINE		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LAURESTINE	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.993

MAATWERK GLAS LAURESTINE	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	131
Blank veiligheidsglas	184
Isolatieglas figuurserie 1	156
Isolatieglas figuurserie 2	227
Veiligheidsglas figuurserie 1	207
Veiligheidsglas figuurserie 2	262
Afmontage glas	61

Deze deur wordt inclusief rvs-beugels geleverd.

Voordeuren



LUCERNE

VOORRAAD LUCERNE		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®	1.417
-------------------	-------

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217

VOORRAADMATEN LUCERNE		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LUCERNE		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®	1.526
-------------------	-------

MAATWERK GLAS LUCERNE		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217
Isolatieglas figuurserie 1	187
Isolatieglas figuurserie 2	268
Veiligheidsglas figuurserie 1	248
Veiligheidsglas figuurserie 2	315
Afmontage glas	81



LAUREL

VOORRAAD LAUREL		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®	1.879
-------------------	-------

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217

VOORRAADMATEN LAUREL		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).


MAATWERK LAUREL		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®	2.032
-------------------	-------

MAATWERK GLAS LAUREL		PRIJZEN
		incl. btw

Blank isolatieglas	156
Blank veiligheidsglas	217
Isolatieglas figuurserie 1	187
Isolatieglas figuurserie 2	268
Veiligheidsglas figuurserie 1	248
Veiligheidsglas figuurserie 2	315
Afmontage glas	81

Deze deur wordt inclusief rvs-beugels geleverd.



VERONICA

VOORRAAD VERONICA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®	1.336
-------------------	-------

VOORRAADMATEN VERONICA		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK VERONICA		PRIJZEN
		incl. btw

Deur, TriComfort®	1.439
-------------------	-------

Groeven aan buitenzijde deur.



PLUM

VOORRAAD PLUM	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.338

VOORRAADMATEN PLUM		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PLUM	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.439

Groeven aan buitenzijde deur.



WILLOW

VOORRAAD WILLOW	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.406

Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131

VOORRAADMATEN WILLOW		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK WILLOW	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.511

MAATWERK GLAS WILLOW	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	95
Blank veiligheidsglas	131
Isolatieglas figuurserie 1	114
Isolatieglas figuurserie 2	162
Veiligheidsglas figuurserie 1	149
Veiligheidsglas figuurserie 2	189
Afmontage glas	61

Groeven aan buitenzijde deur.



FIR

VOORRAAD FIR	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.494

Blank isolatieglas	217
Blank veiligheidsglas	302

VOORRAADMATEN FIR		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK FIR	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.609

MAATWERK GLAS FIR	PRIJZEN
	incl. btw
Blank isolatieglas	217
Blank veiligheidsglas	302
Isolatieglas figuurserie 1	262
Isolatieglas figuurserie 2	379
Veiligheidsglas figuurserie 1	346
Veiligheidsglas figuurserie 2	436
Afmontage glas	101

Groeven aan de buitenzijde deur.

Voordeuren



BEECH

VOORRAAD BEECH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.569

Blank isolatieglas	279
Blank veiligheidsglas	389

VOORRAADMATEN BEECH		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK BEECH	PRIJZEN
	incl. btw
Deur, TriComfort®	1.682

MAATWERK GLAS BEECH	PRIJZEN
	incl. btw

Blank isolatieglas	279
Blank veiligheidsglas	389
Isolatieglas figuurserie 1	334
Isolatieglas figuurserie 2	485
Veiligheidsglas figuurserie 1	448
Veiligheidsglas figuurserie 2	563
Afmontage glas	122


Voordeuren bewerkingen

MAAT- EN MODELTOESLAGEN		PRIJZEN
		incl. btw
	Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm) Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag	121
Deurdikte		
	Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood , uitgevoerd in 54 i.p.v. 38 mm	295
	Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 i.p.v. 38 mm	160
TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		PRIJZEN
		incl. btw
Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)		
	BUVA voordeursluiting met inbouwespañolet, gemonteerd, <i>sleutelbediend</i> , incl. infrezingen, incl. slaglatten met tochtwering, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.	789
INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK		
		incl. btw
Sloten voor enkele voordeuren		
	BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <i>sleutelbediend</i> , excl. profielcilinder	287
	Infrezing NEMEF 4119/27 of NEMEF 4228 (bijzetslot) (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	26
	Infrezing voor driepuntssloten BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KfV 2502	60
	Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	82
Sloten voor duo-uitgevoerde voordeuren (deelbaar)		
	BUVA veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling (zie afbeelding 1) Let op: bij duo-uitgevoerde deuren dient een veiligheidsrozet te worden toegepast. (veiligheidslangschild niet mogelijk)	568

Standaard wordt bij voordeuren het kruk gat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.


Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door jouw gewenste pasmaat.

VEILIGHEIDS-DUO-DEURSLUITING 1 (binnendraaiend)




Vooraanzicht duodeur vierpuntssluiting PKVW

DUODELING 2 (binnendraaiend)






















Doorsnede duodeling met dubbele tochtwering

DUBBELE DEURSLUITING 3 (binnendraaiend)



Voordeuren bewerkingen

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK		PRIJZEN incl. btw
Omkantbewerkingen		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen)/ niet arm of arm sluitkant (gratis)		–
Verjonging (bij 54 mm deuren)		40
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen		96
Weldorpel aanbrengen, standaard of verhoogd (inclusief)		–
Scharnierinkrozing		
89 x 89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*		9
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)*		25
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)*		39
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (89 x 89 mm RH)*		42
BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (102/89 x 95 mm RH)*		25
BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (102/89 x 95 mm RH)*		39
BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (102/89 x 95 mm RH)*		42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)		36
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)		49
* Incl. vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing		
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. veiligheidcilinderrozetten		10
Infrezing t.b.v. briefplaat incl. patentboutgaten		32
Infrezing t.b.v. PostNL-model briefplaat, excl. patentboutgaten		32
Tochtwering		
ASGSF automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1230 mm)		94
Sloten		
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i> sleutelbediend</i> , excl. profielcilinder		212
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i> krukbediend</i> , excl. profielcilinder		189
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder		85
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		54
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		75
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA MultiFin/6320 en BUVA 6220 DUO		108
Scharnieren		
BSW veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)		10
BSW veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)		24
BSW veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH)		27
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH)		10
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH)		24
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, zwart (102/89 x 95 mm RH)		27
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)		21
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)		34

Voordeuren bewerkingen

GLASMONTAGE*	PRIJZEN
	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	81
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	101
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	122
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	143
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	165
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	206
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	228

* Prijzen exclusief glas

VERFBEHANDELING *	PRIJZEN
	incl. btw
Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)	
Toeslag 120µ voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze	40
Toeslag 120µ voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	146
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	129
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde / buitenzijde)	218
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	234

* Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ voorlaksysteem: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.IO). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

** Indien je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 146 incl. btw is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

MONTAGE SERVICE	PRIJZEN
	incl. btw
Starttarief, <i>eenmalig per order</i>	146
Enkelvoudige voordeur, per deur	697
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur	864
Dubbele voordeur, per stel	864

Wilt u gebruik maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 56 t/m 77 & pagina 94 en verder.

Ga naar pagina 158 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar www.2adore.nl/montageservice.

HIGH PERFORMANCE

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

ADVIES

Wij adviseren je om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren. Je bent dan verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.



Achter- en terrasdeuren





Achter- en terrasdeuren met panelen



CORIANDER

VOORRAAD CORIANDER	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	644
Blank isolatieglas (2115)	164
Blank isolatieglas (2340)	190
Blank veiligheidsglas (2115)	266
Blank veiligheidsglas (2340)	324
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN CORIANDER		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK CORIANDER	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	720	792
Deur, Premium Hardwood	794	877
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151	151

ISOLATIEGLAS CORIANDER	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	215 315

ISO VEILIGHEIDSGLAS CORIANDER	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	366 496

Borstweringshoogte 454 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).



HOP

VOORRAAD HOP	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	734
Blank isolatieglas (2115)	164
Blank isolatieglas (2340)	190
Blank veiligheidsglas (2115)	266
Blank veiligheidsglas (2340)	324
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN HOP		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

MAATWERK HOP	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	810	880
Deur, Premium Hardwood	885	967
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151	151

ISOLATIEGLAS HOP	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	215 315

ISO VEILIGHEIDSGLAS HOP	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	366 496

Borstweringshoogte 454 mm.

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).



FENNEL

VOORRAAD FENNEL	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	698
Blank isolatieglas (2115)	151
Blank isolatieglas (2340)	177
Blank veiligheidsglas (2115)	246
Blank veiligheidsglas (2340)	306
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN FENNEL		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK FENNEL	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	778	870
Deur, Premium Hardwood	859	966
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151	151

ISOLATIEGLAS FENNEL	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	200 288

ISO VEILIGHEIDSGLAS FENNEL	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	347 444

Borstweringshoogte 664 mm.



BAY

VOORRAAD BAY	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	831
Blank isolatieglas (2115)	151
Blank isolatieglas (2340)	177
Blank veiligheidsglas (2115)	246
Blank veiligheidsglas (2340)	306
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN BAY		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK BAY	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	911	979
Deur, Premium Hardwood	995	1.076
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	151	151

ISOLATIEGLAS BAY	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	200 288

ISO VEILIGHEIDSGLAS BAY	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	347 444

Borstweringshoogte 664 mm.

Achter- en terrasdeuren met panelen



PANSY

VOORRAAD PANSY	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	746
Blank isolatieglas (2115)	137
Blank isolatieglas (2340)	163
Blank veiligheidsglas (2115)	219
Blank veiligheidsglas (2340)	287
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	122

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN PANSY		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK PANSY	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	833	947
Deur, Premium Hardwood	924	1.053
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	122	122

ISOLATIEGLAS PANSY	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	183 260

ISO VEILIGHEIDSGLAS PANSY	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	324 398

Borstweringshoogte 874 mm.



OLEANDER

VOORRAAD OLEANDER	PRIJZEN incl. btw
Deur, Premium Hardwood	882
Blank isolatieglas (2115)	137
Blank isolatieglas (2340)	163
Blank veiligheidsglas (2115)	219
Blank veiligheidsglas (2340)	287
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	122

Indien je opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

VOORRAADMATEN OLEANDER		
maten	2115	2340
880	b	-
930	b	b

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK OLEANDER	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	969	1.083
Deur, Premium Hardwood	1.060	1.190
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	122	122

ISOLATIEGLAS OLEANDER	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	183 260

ISO VEILIGHEIDSGLAS OLEANDER	PRIJZEN incl. btw
Blank glas Fig. serie 1	324 398

Borstweringshoogte 874 mm.



BALM

MAATWERK BALM	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	923	1.077
Deur, Premium Hardwood	1.026	1.203
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	122	122

ISOLATIEGLAS BALM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	161	
Fig. serie 1	216	

ISO VEILIGHEIDSGLAS BALM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	252	
Fig. serie 1	318	

Borstweringhoogte bij deuren < 2265 = 1231 mm
en deuren ≥ 2265 = 1331 mm.



BALSAM

MAATWERK BALSAM	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur Hardwood	1.053	1.209
Deur, Premium Hardwood	1.161	1.336
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	122	122

ISOLATIEGLAS BALSAM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	161	
Fig. serie 1	216	

ISO VEILIGHEIDSGLAS BALSAM	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	252	
Fig. serie 1	318	

Borstweringhoogte bij deuren < 2265 = 1231 mm
en deuren ≥ 2265 = 1331 mm.

Achter- en terrasdeuren met panelen



OKRA

MAATWERK OKRA	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Hardwood	1.132	1.252
Deur, Premium Hardwood	1.234	1.362

ISOLATIEGLAS OKRA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	214	
Fig. serie 1	268	

ISO VEILIGHEIDSGLAS OKRA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	334	
Fig. serie 1	374	

Borstweringshoogte 960 mm.




RUCOLA

MAATWERK RUCOLA	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Hardwood	1.190	1.308
Deur, Premium Hardwood	1.306	1.432

ISOLATIEGLAS RUCOLA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	214	
Fig. serie 1	268	

ISO VEILIGHEIDSGLAS RUCOLA	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	334	
Fig. serie 1	374	

Borstweringshoogte 960 mm.



DRAGON

MAATWERK DRAGON	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	1.889	2.298

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik.

Bestel voor de geïsoleerde variant deurmodel Nigella (zie pagina 64) exclusief weldorpel.



BB001

MAATWERK BB001		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
1-2	Deur, Premium Hardwood	694	804
	Standaard-isolatieglas	241	241
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	350	350
	Veiligheids-isolatieglas	406	406
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	559	559

Klasse = duurzaamheidsklasse.

1-2 is kwalitatief het meest duurzaam

3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 270 mm.

Stijl en bovendorpel: 139 mm.



Achter- en terrasdeuren met dorpels



BBO02

VOORRAAD BBO02		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	459	509
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	517	600
	Standaard-isolatieglas	172	199
	Veiligheids-isolatieglas	285	331

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm *extra* in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BBO02						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780	B	B	B	B		
830					B	
880					B	
930	B					

HW FSC® = Hardwood
FSC®-gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!

Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.
1-2 is kwalitatief meest duurzaam,
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 244 mm.
Borstweringshoogte XL*: 269 mm.
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BBO02		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	666	775
1-2	Deur, Premium Hardwood	728	852
	Standaard-isolatieglas	230	230
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	333	333
	Veiligheids-isolatieglas	390	390
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	533	533



BBO03

VOORRAAD BBO03		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	480	532
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	545	630
	Standaard-isolatieglas	165	190
	Veiligheids-isolatieglas	274	324

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BBO03						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780						
830						
880						
930	B				B	

HW FSC® = Hardwood
FSC®-gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddenuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!

Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.
1-2 is kwalitatief meest duurzaam
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 349 mm.
Borstweringshoogte XL*: 374 mm.
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BBO03		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	692	814
1-2	Deur, Premium Hardwood	761	900
	Standaard-isolatieglas	223	223
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	322	322
	Veiligheids-isolatieglas	376	376
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	537	537

Achter- en terrasdeuren met dorpels



BBO04

VOORRAAD BBO04		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	505	553
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	571	658
	Standaard-isolatieglas	160	185
	Veiligheids-isolatieglas	261	315

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BBO04						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780				B		
830						
880						
930						

HW FSC® = Hardwood
FSC®-gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!

Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.

1-2 is kwalitatief meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 454 mm.

Borstweringshoogte XL*: 479 mm.

Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BBO04		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	720	857
1-2	Deur, Premium Hardwood	794	950
	Standaard-isolatieglas	215	215
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	307	307
	Veiligheids-isolatieglas	366	366
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	479	479



BBO06

VOORRAAD BBO06		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	550	600
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	630	708
	Standaard-isolatieglas	145	172
	Veiligheids-isolatieglas	238	298

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

Zadore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BBO06						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780						
830						
880						
930						

HW FSC® = Hardwood
FSC®-gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.
1-2 is kwalitatief meest duurzaam
3 is de voordeligste keuze.

Borstweringshoogte: 664 mm.
Borstweringshoogte XL*: 689 mm.
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BBO06		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	778	940
1-2	Deur, Premium Hardwood	859	1.043
	Standaard-isolatieglas	200	200
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	280	280
	Veiligheids-isolatieglas	347	347
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	430	430

Achter- en terrasdeuren met dorpels



BB008

VOORRAAD BB008		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	38 mm XL*
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood, voorlak grijs	592	646
1-2	Deur, Premium Hardwood, voorlak wit	682	762
	Standaard-isolatieglas	132	159
	Veiligheids-isolatieglas	214	279

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN BB008						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780						
830						
880					B	
930						

HW FSC® = Hardwood
FSC®-gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!

Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

Klasse = duurzaamheidsklasse.

1-2 is kwalitatief meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.






Borstweringshoogte: 874 mm.

Borstweringshoogte XL*: 899 mm.

Stijl en bovendorpel: 139 mm.

MAATWERK BB008		PRIJZEN	
Klasse		38 mm	54 mm
		incl. btw	
3	Deur, Hardwood	833	1.021
1-2	Deur, Premium Hardwood	924	1.139
	Standaard-isolatieglas	183	183
	Standaard-isolatieglas fig. serie 1	254	254
	Veiligheids-isolatieglas	324	324
	Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1	388	388

Achter- en terrasdeuren bewerkingen

MAAT- EN MODELTOESLAGEN		PRIJZEN
		incl. btw
Maattoeslag t/m 930 x 2115 mm (geen meerprijs)		-
Maattoeslag t/m 930 x 2340 mm		41
Maattoeslag t/m 1050 x 2400 mm		84
Maattoeslag t/m 1350 x 2700 mm		115
Weldorpel		
Gemonteerd vlakonderzijde of verhoogd vanuit onderzijde		71
TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		PRIJZEN
		incl. btw
BUVA achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <i>krukbediend</i> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.		766
BUVA achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <i>sleutelbediend</i> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.		789
Kantschuiven		
Kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <i>krukbediend</i> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder		688
Kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <i>sleutelbediend</i> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.		711
		incl. btw
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <i>sleutelbediend</i> , excl. profielcilinder		287


HIGH PERFORMANCE

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

















Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

HIGH PERFORMANCE ACHTERDEURSLUITING

(buitendraaiend)



Achter- en terrasdeuren bewerkingen

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK		PRIJZEN
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <i>krukbediend</i> , excl. profielcilinder		264
Infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)		26
Infrezing voor driepuntsslots, BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KFV 2502		60
Infrezing overige meerpuntsslots. Informeer naar de mogelijkheden		82
Pasmaat / kaderprofiel		
38/54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet-arm of arm sluitkant (gratis)		-
Verjonging (bij 54 mm deuren)		40
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen		87
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*		9
BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		25
BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		39
BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)		36
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)		49
* Incl. vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing		
Infrezing beslag		
Patentboutgaten t.b.v. veiligheidcilinderrozetten		11
Sloten		
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i>slutelbediend</i> , excl. profielcilinder		212
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, <i>krukbediend</i> , excl. profielcilinder		189
Enkel veiligheidsslot N4119 / 27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder		85
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		54
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		75
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA MultiFin / 6320 en BUVA 6220 DUO		108
Scharnieren		
BSW veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)		10
BSW veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)		24
BSW veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH)		27
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH)		10
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH)		24
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, zwart (102/89 x 95 mm RH)		27
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)		21
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)		34

HIGH PERFORMANCE

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

Achter- en terrasdeuren bewerkingen

GLASMONTAGE *	PRIJZEN
	incl. btw
Set opplakroeden **	
3-ruitsverdeling, los geleverd	111
4-ruitsverdeling, los geleverd	122
6-ruitsverdeling, los geleverd	151
8-ruitsverdeling, los geleverd	185
Afmontage opplakroeden incl. afkitten	
3-ruitsverdeling	48
4-ruitsverdeling	73
6-ruitsverdeling	115
8-ruitsverdeling	159
Afmontage glas bij deuren *	
Afmontage glas, 1 ruit per deur	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	81
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	101
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	122
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	143
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	165

* Prijzen zijn exclusief glas

** De breedte van de 3-ruitsverdeling opplakroeden is 67 mm, die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm

VERFBEHANDELING ***	PRIJZEN
	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	40
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie****	146
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	129
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde / buitenzijde)	218
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking****	235

*** Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.I5.IO)

**** Indien je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 146 incl. btw is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

MONTAGE SERVICE	PRIJZEN
	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	146
Enkelvoudige achterdeur, per deur	697
Dubbele achterdeur, per stel	864

Wilt u gebruik maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 80 t/m 93 & pagina 94 en verder.

Ga naar pagina 158 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar www.2adore.nl/montageservice.



Garagedeuren





Garagedeuren stapeldorpeldeuren




MAPLE

MAATWERK MAPLE	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	1.794	2.552



MISTLETOE

MAATWERK MISTLETOE	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	2.085	2.964



MYRTLE

MAATWERK MYRTLE	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	2.370	3.372



OAK

MAATWERK OAK	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	2.068	2.822

Voorzien van U-groeven aan de buitenzijde van de deur, zie pag 100.



OLIVE

MAATWERK OLIVE	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	2.356	3.346


Voorzien van U-groeven aan de buitenzijde van de deur, zie pag 100.

KENMERKEN 2ADORE MASSIEF HOUTEN DEUREN MET PANELEN

Massief houten deuren met panelen zijn standaard uitgevoerd met degelijke pen- en gatverbinding, voorzien van perfecte voorlak, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Deze deurmodellen zijn voorzien van MDF-panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Geen maattoeslag voor model Maple, Mistletoe, myrtle, Oak, Olive, Oregon en Osmunda voor afwijkende maten tot 1350x2700 mm. per deur.

DETAIL STRAK/GEGROEFD PANEEL



Garagedeuren stapeldorpeldeuren



OREGON

MAATWERK OREGON	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	2.363	3.345

Voorzien van U-groeven aan de buitenzijde van de deur, zie pag 100.

MAATWERK ISOLATIEGLAS OREGON	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	250	
Fig. serie 1	288	

MAATWERK ISO VEILIGHEIDSGLAS OREGON	PRIJZEN	
	incl. btw	
Blank glas	332	
Fig. serie 1	352	




OSMUNDA

MAATWERK OSMUNDA	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, Premium Hardwood	2.068	2.822

Voorzien van U-groeven aan de buitenzijde van de deur, zie pag 100.

DETAIL U-GROEF



KENMERKEN 2ADORE MASSIEF HOUTEN DEUREN MET PANELEN

Massief houten deuren met panelen zijn standaard uitgevoerd met degelijke pen- en gatverbinding, voorzien van perfecte voorlak, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Deze deurmodellen zijn voorzien van MDF-panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1350 x 2700 mm per deur.

Garagedeuren TriComfort®




PINK

MAATWERK PINK	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, TriComfort®	2.310	2.468

MAATWERK ISOLATIEGLAS PINK	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	250
Fig. serie 1	288

MAATWERK ISO VEILIGHEIDSGLAS PINK	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	332
Fig. serie 1	352



POPPY

MAATWERK POPPY	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, TriComfort®	2.122	2.280

MAATWERK ISOLATIEGLAS POPPY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	216
Fig. serie 1	258

MAATWERK ISO VEILIGHEIDSGLAS POPPY	PRIJZEN
	incl. btw
Blank glas	280
Fig. serie 1	308

TRICOMFORT®


Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

KENMERKEN 2ADORE VLAKKE GARAGEDEUREN

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort® en voorzien van een perfecte voorlak. Prijzen zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Prijzen zijn inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerde binnenbeglazing. De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.




Garagedeuren TriComfort®



TARES


MAATWERK TARES	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, TriComfort®	2.267	2.425



PARSLEY

MAATWERK PARSLEY	PRIJZEN	
	38 mm	54 mm
	incl. btw	
Deur, TriComfort®	1.994	2.152

DETAIL U-GROEF



TRICOMFORT®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

KENMERKEN 2ADORE VLAKKE GARAGEDEUREN

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort® en voorzien van een perfecte voorlak. Prijzen zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Prijzen zijn inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerde binnenbeglazing. De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Garagedeuren bewerkingen

MAAT- EN MODELTOESLAGEN	PRIJZEN
	incl. btw
TriComfort® per enkele deur 40 en 54 mm Vanaf 1215 x 2495 t/m 1215 x 2695 mm	242
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag) Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven)	118
TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN	PRIJZEN
	incl. btw
BUVA garagedeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	782
BUVA garagedeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	805
Kantschuiven	
2adore kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	681
2adore kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	704
INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK	PRIJZEN
	incl. btw
Slotgat	
Infrezing Nemef 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	26
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, NEMEF 4923 of KFV 2502	60
Infrezing overige meerpuntssloten. Informeer naar de mogelijkheden	82
Pasmaat / kaderprofiel	
40/54 mm overige vlakke deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant (gratis)	-
Verjonging (bij 54mm deuren)	40
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54mm deuren)	87

Prijzen bewerkingen

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK		PRIJZEN
		incl. btw
Scharnierinkrozing		
89 x 89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm AH 8 mm, per stuk*		9
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		25
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		39
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*		42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)		36
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)		49
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime®-veiligheidcilinderrozetten		10

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing



HIGH PERFORMANCE

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving. Zo bent u er zeker van dat alleen het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

ADVIES

Wij adviseren je om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren. Je bent dan verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig WonenR en een goede afwerking.

Prijzen bewerkingen

GLASMONTAGE*	PRIJZEN
	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	61
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	102
Set opplakroeden	
3-ruitsverdeling, los geleverd	111
Afmontage opplakroeden incl. afkitten	
3-ruitsverdeling	48

*Prijzen exclusief glas

VERFBEHANDELING *	PRIJZEN
	incl. btw
Toeslag 120 u voorlaksysteem t.b.v. garagedeuren: inafwijkende RAL kleur naar keuze. Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	40
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	130
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	218

*De prijs van de verfbehandeling is per garagedeur. Bij de garagedeurprijs is inbegrepen: 120u voorlaksysteem: dekkend (door middel van de flowcoatmethode); wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013,) rood (RAL 3003), of groen (monumentgroen/NO.15.10) Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

MONTAGE SERVICE	PRIJZEN
	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	146
Enkelvoudige garagedeur, per deur	697
Dubbele garagedeur, per stel	864

Wilt u gebruik maken van Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 119 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar www.2adore.nl/bedrijf/montageservice.



Beslag



Beslag voordeuren PVD

PVD GOLD



MISTRAL PVD GOLD

incl. btw
124



SKY PVD GOLD

incl. btw
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



**VEILIGHEIDSRUZET
PVD GOLD ROND MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENROZET**

incl. btw
181

PVD GOLD BINNENKANT VOORDEUREN



FROST PVD GOLD

incl. btw
143



BUBBLE PVD GOLD

incl. btw
99



BREEZE PVD GOLD

incl. btw
103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift



**LOS BINNENROZET
PVD GOLD ROND T.B.V.
VEILIGHEIDSRUZET MET
KERNTREKBEVEILIGING**

incl. btw
30

PVD GOLD



**COOL
PVD GOLD**

incl. btw
63

**SUNNY
PVD GOLD**

incl. btw
63



SPRING PVD GOLD

incl. btw
277

PVD GOLD



RIVER PVD GOLD

incl. btw
265



**TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPLAAT OCEAN PVD GOLD**

incl. btw
178

Beslag voordeuren PVD

PVD BRONZE



MISTRAL PVD BRONZE

incl. btw
124



SKY PVD BRONZE

incl. btw
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



**VEILIGHEIDSRUZET
PVD BRONZE ROND MET
KERTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET**

incl. btw
181

PVD BRONZE BINNENKANT VOORDEUREN



FROST PVD BRONZE

incl. btw
143



BUBBLE PVD BRONZE

incl. btw
99



BREEZE PVD BRONZE

incl. btw
103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift



**LOS BINNENRUZET
PVD BRONZE ROND T.B.V.
VEILIGHEIDSRUZET MET
KERTREKBEVEILIGING**

incl. btw
30

PVD BRONZE



**COOL
PVD BRONZE**

incl. btw
63



**SUNNY
PVD BRONZE**

incl. btw
63



SPRING PVD BRONZE

incl. btw
277

PVD BRONZE



RIVER PVD BRONZE

incl. btw
265



**TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPLAAT OCEAN PVD BRONZE**

incl. btw
178

Beslag voordeuren PVD

PVD NICKEL



MISTRAL PVD NICKEL
incl. btw
124



SKY PVD NICKEL
incl. btw
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



**VEILIGHEIDSRUZET
PVD NICKEL ROND MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET**
incl. btw
181

PVD NICKEL BINNENKANT VOORDEUREN



FROST PVD NICKEL
incl. btw
143



BUBBLE PVD NICKEL
incl. btw
99



BREEZE PVD NICKEL
incl. btw
103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift



**LOS BINNENRUZET
PVD NICKEL ROND T.B.V.
VEILIGHEIDSRUZET MET
KERNTREKBEVEILIGING**
incl. btw
30

PVD NICKEL



**COOL
PVD NICKEL**
incl. btw
63

**SUNNY
PVD NICKEL**
incl. btw
63



SPRING PVD NICKEL
incl. btw
277

PVD NICKEL



RIVER PVD NICKEL
incl. btw
265



**TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPLAAT OCEAN PVD NICKEL**
incl. btw
178

PVD-BESCHERMING

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heb je 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid. Om het Lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 59 incl. btw.

lifetime
COLLECTION



Beslag voordeuren PVD

PVD CHROME



MISTRAL PVD CHROME

incl. btw
124



SKY PVD CHROME

incl. btw
169

Bij voordeuren met opliggend lijstwerk adviseren wij om knop Mistral te gebruiken in plaats van Sky, in verband met de grootte van het onderrozet



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME ROND MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

incl. btw
181



VEILIGHEIDSRUZET PVDCHROME VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

incl. btw
211

PVD CHROME

BINNENKANT VOORDEUREN



FROST PVD CHROME

incl. btw
143



BUBBLE PVD CHROME

incl. btw
99



BREEZE PVD CHROME

incl. btw
103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift



LOS BINNENRUZET PVD CHROME ROND T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
30

PVD CHROME



SUNNY PVD CHROME

incl. btw
63



CLOUD PVD CHROME

incl. btw
106



SPRING PVD CHROME

incl. btw
277

PVD CHROME



RIVER PVD CHROME

incl. btw
265



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD CHROME

incl. btw
178

Beslag voordeuren BLACK

BLACK



STONE BLACK
incl. btw
83



BLOCK BLACK
incl. btw
95



**VEILIGHEIDSRUZET
BLACK ROND MET
KERTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET**
incl. btw
89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



**VEILIGHEIDSRUZET
BLACK VIERKANT MET
KERTREKBEVEILIGING INCL.
BINNENRUZET**
incl. btw
99

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)

BLACK



**SMART BLACK 400
MM PER STUK**
incl. btw
77

**SMART BLACK 700
MM PER STUK**
incl. btw
125



CHANNEL BLACK 300 MM
incl. btw
128

BLACK

BINNENKANT VOORDEUREN



KOSMOS BLACK
incl. btw
89



LINE BLACK
incl. btw
50



SOLID BLACK
incl. btw
29

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.

BLACK



RIVER BLACK
incl. btw
159



**TOCHTBORSTEL STREAM BLACK
VIERKANT**
incl. btw
99



FLOW BLACK
incl. btw
149



**TOCHTBORSTEL SHORE BLACK
ROND**
incl. btw
99



DISC BLACK
incl. btw
63



SPOT BLACK
incl. btw
106

Beslag voordeuren RVS

RVS

BINNENKANT VOORDEUREN



KOSMOS RVS
incl. btw
75



LINE RVS
incl. btw
29



SOLID RVS
incl. btw
29

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.

RVS



STONE RVS
incl. btw
69



BLOCK RVS
incl. btw
79



VEILIGHEIDSRUZET RVS ROND MET KERNTREKBEVEILIGING
incl. btw
75

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



VEILIGHEIDSRUZET RVS VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING
incl. btw
89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



DISC RVS
incl. btw
56



SPOT RVS
incl. btw
69

RVS



SMART RVS 400 MM
incl. btw
77

SMART RVS 700 MM
incl. btw
125



CHANNEL RVS 300 MM
incl. btw
105



DRIEHOEKSGREEP RVS
incl. btw
266

Tijdelijk niet leverbaar, neem voor actuele beschikbaarheids informatie contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

RVS



RIVER RVS
incl. btw
140



TOCHTBORSTEL STREAM RVS VIERKANT
incl. btw
85



FLOW RVS
incl. btw
129



TOCHTBORSTEL SHORE RVS ROND
incl. btw
85



KIERSTANDHOUDER LOCK RVS
incl. btw
83

RVS-DETAILS

Veel deurmodellen hebben rvs-details. Daarbij past deze collectie roestvast-staalbeslag perfect.

Beslag voordeuren

ALUMINIUM



PRESS ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE KNOP)
CUBE ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW.

ALUMINIUM



MOVE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
BOW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW.

BLACK



PRESS BLACK BUITENKANT (VASTE KNOP)
CUBE BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

BLACK



MOVE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
BOW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

ALUMINIUM



PADDLE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

ALUMINIUM



CLEAN ALUMINIUM

incl. btw
89

BLACK



PADDLE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
IMPACT BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

BLACK



CLEAN BLACK

incl. btw
109



Beslag achterdeuren

ALUMINIUM



CUBE ALUMINIUM BUITENKANT
CUBE ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW

ALUMINIUM



BOW ALUMINIUM BUITENKANT
BOW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10 incl. BTW.

BLACK



CUBE BLACK BUITENKANT
CUBE BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

BLACK



BOW BLACK BUITENKANT
BOW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €13 incl. BTW.

ALUMINIUM



IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT
IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
99

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

ALUMINIUM



NARROW ALUMINIUM BUITENKANT
NARROW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL

incl. btw
99

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

BLACK



IMPACT BLACK BUITENKANT
IMPACT BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
119

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

BLACK



NARROW BLACK BUITENKANT
NARROW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL

incl. btw
119

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

RVS



KRUKSTEL DAWN RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
125

RVS



KRUKSTEL DRIZZLE RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
114

BLACK



KRUKSTEL DAWN BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
137

BLACK



KRUKSTEL DRIZZLE BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

incl. btw
125



2

adore

Beslag

**BINNEN
DEUREN**

Inhoud

Nieuwe modellen

We introduceren maar liefst 31 nieuwe hardwaremodellen voor onze binnendeuren. Van krukstellen, grepen en garnituren tot sloten en magneetsloten, verdeeld over vier productfamilies: Vierkant, Rechthoek, Rond en Halfrond. De producten zijn op elkaar afgestemd in kleur en afmetingen. Elk stuk hardware is zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen.

Alle krukken hebben een inbusbevestiging tenzij anders aangegeven.

Nieuwe finishes

Maak kennis met de vier nieuwe finishes die we aan onze collectie hebben toegevoegd: Bronze, Messing, Dark Metallic en Soft Touch Black. De Soft Touch Black-finish is bijzonder door de unieke matte coating, die aanvoelt als rubber en een extra mat effect biedt.

Magneet sloten

De smalle magneetsloten zijn nu onderdeel van het assortiment van 2adore. Dankzij de smalle doorsnede zijn deze sloten geschikt voor binnendeuren met een stijlbreedte vanaf 80mm. Deze innovatieve sloten bieden niet alleen een strakke en minimalistische uitstraling, maar zorgen ook voor een geruisloze sluiting.





Krukstel Dome RVS



Krukstel Club Dark Metallic
Set cilinderrozetten Vierkant Dark Metallic
Set schuifdeurkommen Rond Dark Metallic



Krukstel Line Grip Black



Krukstel Line Black
Deurmodel Vera met grijs getint glas

Familie Vierkant



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.


Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.

Eenvoudige montage krukstel Solid en krukstel Solid XS

Dankzij het klikrozet is de montage van het Solid deurbeslag snel en eenvoudig.


Krukstel Solid

RVS | Black
39,00 incl. BTW



Krukstel Solid XS

RVS | Black | Bronze
39,00 incl. BTW | **49,00** incl. BTW






Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS I
Vrij/bezet markering wit/rood

RVS I Black
37.00 incl. BTW

Bronze
43.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS I Black
19.00 incl. BTW

Bronze
26.00 incl. BTW



Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS I Black
19.00 incl. BTW

Bronze
26.00 incl. BTW




★ Deurgreep Solid 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Solid

RVS I Black

49⁰⁰ incl. BTW



★ Deurgreep Solid XS 316 mm


Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Solid XS

RVS I Black

49⁰⁰ incl. BTW

Bronze

69⁰⁰ incl. BTW




★ Deurgreep Solid 820 mm

Bevestigingspunten 800 mm | Passend bij krukstel Solid

RVS I Black

69⁰⁰ incl. BTW



★ Deurgreep Solid XS 816 mm

Bevestigingspunten 800 mm | Passend bij krukstel Solid XS

RVS I Black

79⁰⁰ incl. BTW

Bronze

89⁰⁰ incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige bevestiging

5⁰⁰ incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Solid, deurgreep Solid XS en de deurknop Arce? Scan de QR code

Set schuifdeurkommen Vierkant


2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS | Black

39⁰⁰ incl. BTW

Bronze

49⁰⁰ incl. BTW



Deurknop Acre

Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black

59⁰⁰ incl. BTW



Set schuifdeurkommen Vierkant RVS

Familie Rechthoek



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


Eenvoudige montage krukstel Hook

Dankzij het klikrozet is de montage van het Hook deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Hook

RVS | Black | Messing

39⁰⁰ incl. BTW




Krukstel Hook RVS

Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Hook I Vrij/bezet markering wit/rood

RVS | Black | Messing

37.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

19.00 incl. BTW




Set sleutelrozetten Vierkant


2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

19.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant Black
Deurmodel Taro




Set cilinderrozetten Vierkant Black

★ Deurgreep Hook 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

49⁰⁰ incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige bevestiging

5⁰⁰ incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Hook en deurknop Acre? Scan de QR code




Deurknop Arce RVS

Set schuifdeurkommen Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

39⁰⁰ incl. BTW




Deurknop Acre

Passend bij krukstel Hook | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black | Messing

59⁰⁰ incl. BTW



Set schuifdeurkammen Vierkant RVS
Deurmodel Flax met schuifdeursysteem Vision



**Bekijk onze website voor een
dealer bij jou in de buurt!**

www.2adore.nl/nl/zoek-dealer

Familie Rond



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


Eenvoudige montage krukstel Line en krukstel Line Grip

Dankzij het schroefrozet is de montage van het Line deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Line

RVS | Black | Messing


39,00 incl. BTW



Krukstel Line Grip

Black | Messing

69,00 incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip I
Vrij/bezet markering groen/rood

RVS | Black | Messing

37.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

19.00 incl. BTW



Set sleutelrozetten Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

19.00 incl. BTW




Deurgreep Line 300 mm

Bevestigingspunten 200 mm | Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

49⁰⁰ incl. BTW



Deurgreep Line 1200 mm

Bevestigingspunten 1000 mm | Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

79⁰⁰ incl. BTW



Deurgreep Line 300mm Black
Deurmodel Sedum met Taatssysteem

★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige Bevestiging

5⁰⁰ incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Line en deurknop Planet? Scan de QR code




Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Line, deurgreep Line, krukstel Line Grip en deurgreep Line Grip

RVS | Black | Messing

39,00 incl. BTW




Deurknop Planet

Passend bij krukstel Line, deurgreep Line, krukstel Line Grip en deurgreep Line Grip | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluis.

RVS | Black | Messing

59,00 incl. BTW



Familie Halfrond



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


Eenvoudige montage krukstel Dome en Dome XS

Dankzij het schroefrozet is de montage van de Dome en Dome XS deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Dome

RVS | Black


39,00 incl. BTW



Krukstel Dome XS

RVS | Black

39,00 incl. BTW




Set toiletgarnituur Rond 54 mm

Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS |

Vrij/bezet markering groen/rood

RVS | Black

37.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond 54 mm

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS

RVS | Black

19.00 incl. BTW



Set sleuterozetten Rond 54 mm

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome, krukstel Dome XS

RVS | Black

19.00 incl. BTW




Deurgreep Dome 325 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Dome

RVS | Black

49⁰⁰ incl. BTW




Deurgreep Dome XS 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Dome XS

RVS | Black

49⁰⁰ incl. BTW



Deurgreep Dome XS 320mm Black
Deurmodel Flax

★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal, maar zonder dubbelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige Bevestiging

5⁰⁰ incl. BTW




Montage instructies nodig voor de deurgreep Dome, deurgreep Dome XS en deurknop Dome? Scan de QR code

Deurknop Dome

Passend bij deurkruk Dome en deurgreep Dome XS | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black

59⁰⁰ incl. BTW




Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS

RVS | Black

39⁰⁰ incl. BTW





Specials

Soft Touch Black, Dark Metallic & Mat Chrome



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden.

Eenvoudige montage krukstel Club, Coal, Horizon en Link

Dankzij het klikrozet is de montage van het Club, Coal en Horizon en Link deurbeslag snel en eenvoudig.

Soft Touch Black

Soft Touch Black geeft het beslag een rubberen look en gevoel. Het beslag is hierdoor nog matter zwart en heeft een zeer prettige grip.

Mat Chrome

De kleur Mat Chrome geeft de kruk een authentieke uitstraling, waardoor deze perfect passend is bij onder andere onze glas-in lood en barndeuren.

Dark Metallic

Dark Metallic heeft een lichte, donkere korrel structuur en is te combineren met veel verschillende deurkleuren



Soft Touch Black




Dark Metallic

Krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic


99.00 incl. BTW



Krukstel Link

Mat Chrome


99.00 incl. BTW



Krukstel Coal

Soft Touch Black | Dark Metallic


99.00 incl. BTW



Krukstel Horizon

Soft Touch Black | Dark Metallic

99.00 incl. BTW




Mat Chrome

Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

69⁰⁰ incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

44⁰⁰ incl. BTW




Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

44⁰⁰ incl. BTW



Krukstel Coal Soft Touch Black



Krukstel Club Dark Metallic




Set toiletgarnituur Rond

Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

58.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

29.00 incl. BTW



Set sleutelrozetten Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

29.00 incl. BTW




★ Deurgreep Rond 400 mm

Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden |
Bevestigingspunten 300 mm

Soft Touch Black | Dark Metallic

130.⁰⁰ incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden.

Enkelzijdige Bevestiging

12.⁵⁰ incl. BTW

Dubbelzijdige Bevestiging


22.⁵⁰ incl. BTW

★ Deurgreep Rond 800 mm

Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden |
Bevestigingspunten 600 mm

Soft Touch Black | Dark Metallic

190.⁰⁰ incl. BTW




Deurgreep Rond 400mm Dark Metallic
Deurmodel Vera

Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal en krukstel Horizon

Soft Touch Black | Dark Metallic

99.00 incl. BTW




Set schuifdeurkommen Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal en krukstel Horizon

Soft Touch Black | Dark Metallic

99.00 incl. BTW



PVD beslag

Binnendeuren



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.



Krukstel Bubble Bronze

Krukstel Bubble

PVD Black ★


166.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Nickel

152.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

156.00 incl. BTW



★ Let op: Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.



Montage/demontage instructie
nodig voor de Krukstel Breeze?
Scan de QR code

Krukstel Breeze


Wordt geleverd met het Claq bevestigingsysteem

PVD Gold | PVD Nickel

157.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome★

164.00 incl. BTW



Krukstel Wind

PVD Black ★


189.00 incl. BTW

PVD Gold

157.00 incl. BTW

PVD Bronze

164.00 incl. BTW




Krukstel Ebony

PVD Nickel

220.00 incl. BTW

PVD Chrome ★

226.00 incl. BTW



Krukstel Breeze PVD Nickel
Deurmodel Sisal

Set toiletgarnituur Rond PVD

PVD Black ★


123.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Nickel

116.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

125.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★

41.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

35.00 incl. BTW



Set sleutelrozetten Rond PVD


2 Stuks

PVD Black ★

41.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

35.00 incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond PVD Nickel
Deurmodel Victoria



Deurmodel Amaryllis met glas-in-lood type Dill

Set schuifdeurkommen Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★

133⁰⁰ incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

124⁰⁰ incl. BTW

★ **Let op:** Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.



Set toiletgarnituur Rond PVD Nickel

Overig beslag

Binnendeuren



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.


Eenvoudige montage

Dankzij het klikrozet is de montage van het deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Fresh

RVS | Black


39,00 incl. BTW



Krukstel Square

RVS | Black


39,00 incl. BTW



Krukstel Flat

RVS I Black


39.00 incl. BTW



Krukstel Combo Square

RVS I Black

39.00 incl. BTW



Krukstel Flat Black
Deurmodel Vera



Krukstel Flat Black

Krukstel Globe

RVS I Black

39.00 incl. BTW



Krukstel Raven

RVS I Black

39.00 incl. BTW






Krukstel Square RVS

Krukstel Curve

RVS | Black

39.00 incl. BTW




146

Krukstel Wing

Schroefrozet | Bijpassende set toiletgarnituur, set cilinderrozetten en set sleutelrozetten: zie pagina 127

RVS | Black


85.00 incl. BTW



Krukstel Combo Round

RVS | Black


85.00 incl. BTW



Krukstel Rail

RVS | Black


85.00 incl. BTW



Krukstel Turn

RVS | Black


39.00 incl. BTW



Krukstel Wave

RVS | Black

39.00 incl. BTW




Set toiletgarnituur Vierkant

Vrij/bezet markering wit/rood

RVS I Black

37.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks

RVS I Black

19.00 incl. BTW



Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks

RVS I Black

19.00 incl. BTW





Set toiletgarnituur Rond 53 mm

Vrij/bezet markering wit/rood

RVS I Black

37.00 incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond 53mm



Set cilinderrozetten Rond 53 mm

2 Stuks

RVS I Black

19.00 incl. BTW



Set sleutellozketten Rond 53 mm

2 Stuks

RVS I Black

19.00 incl. BTW




Edge 300 mm

RVS I Black

48.76 excl. BTW

59.00 incl. BTW



Edge 1600 mm

RVS I Black

114.88 excl. BTW

139.00 incl. BTW



Sloten & Scharnieren

Binnendeuren



Sloten

De smalle sloten zijn speciaal door 2adore ontwikkeld voor onze deuren met een smallere stijlbreedte (80mm). Bij deze deuren kan alleen een smaldeurslot toegepast worden. De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Magneetsloten

Nieuw in ons assortiment zijn de smalle magneetsloten. Bij magneetsloten is de dagschoot standaard ingetrokken, hierdoor hoef je de kruk niet naar beneden te doen bij het sluiten van de deur.

De dagschoot wordt automatisch uitgetrokken wanneer de deur in het kozijn (en dus de sluitkom) valt.

Let op: maximale draainaad bij de magneetsloten mag 3,5mm zijn.

Al onze binnendeursloten passen in een Nemef 1200 infrezing.

Let op: de zwarte en witte sluitplaten zijn niet door-en-door zwart/wit en zijn dus aan slijtage onderhevig. Hierop wordt geen garantie verleend.

Reguliere sloten

De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Loopslot	RVS Zwart Wit	15.00
Toiletslot	RVS Zwart Wit	17.00
Dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart Wit	18.00
Dag en nacht klavierslot	RVS Zwart Wit	18.00
Kast klavierslot	RVS Zwart Wit	18.00



Voorbeeld: kast klavierslot

Smaldeursloten

De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Smal loopslot	RVS Zwart	45.00
Smal toiletslot	RVS Zwart	49.00
Smal dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart	49.00
Smal dag en nacht klavierslot	RVS Zwart	49.00
Smal kast klavierslot	RVS Zwart	49.00
Smal rolslot	RVS Zwart	57.00



Voorbeeld: smal toiletslot

Reguliere magneetsloten

De magneetsloten worden geleverd inclusief sluitpotje en sluitplaat.

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Magnetisch loopslot	RVS Zwart	21.00
Magnetisch toiletslot	RVS Zwart	23.00
Magnetisch dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart	24.00
Magnetisch dag en nacht klavierslot	RVS Zwart	24.00



Voorbeeld: magnetisch loopslot

Smalle magneetsloten

De magneetsloten worden geleverd inclusief sluitpotje en sluitplaat.

Omschrijving	Kleur voorplaat	incl. BTW
Smal magnetisch loopslot	RVS Zwart	50.00
Smal magnetisch toiletslot	RVS Zwart	50.00
Smal magnetisch dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart	50.00
Smal magnetisch dag en nacht klavierslot	RVS Zwart	50.00
Contactloze magneet deursluiser enkel i.c.m een stompe deur	Zwart Wit	63.00



Voorbeeld: smal magnetisch dag en nacht klavierslot

Sluitplaten

Omschrijving	Kleur	incl. BTW
Vlakke sluitplaat t.b.v (smal) loopslot	RVS Zwart Wit Staal	4.00
Vlakke sluitplaat, met korte lip t.b.v (smal) dag en nachtslot en toiletslot	RVS Zwart Wit Staal	5.00
Vlakke sluitplaat t.b.v (smal) kast klavierslot	RVS Zwart Wit Staal	4.00
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) loopslot	RVS Staal	5.00
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) dag en nachtslot en toiletslot	RVS Staal	5.00
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) kast klavierslot	RVS Staal	5.00
Sluitplaat en sluitpotje t.b.v. (smal) magnetisch loopslot	RVS Zwart	4.00
Sluitplaat en t.b.v. (smal) magnetisch dag en nachtslot en toiletslot	RVS Zwart	5.00



HP High Performance

High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn hebben we uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving. Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "High Performance" heeft!

Scharnieren


Omschrijving	Kleur	incl. BTW
Invisible scharnier, Neo S5	Mat Chroom	86.00
Invisible scharnier, Neo S5	Zwart	99.00
Invisible scharnier, BSW hide 130-70	Alluminium	45.00
Invisible scharnier, BSW hide 130-70	Zwart	55.00
BSW scharnier (89 x 89 RH)	HP Staal	10.00
BSW scharnier (89 x 89 RH)	HP RVS	23.00
BSW scharnier (89 x 89 RH)	HP Zwart	27.00
Inboorpaumelle	Staal	5.00
Inboorpaumelle	Zwart	10.00
Taatssysteem, enkel i.c.m een 2adore deur	Zwart	588.00



Invisible scharnier, zwart

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek is 180°.

Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. Dit geeft een strak resultaat.



Invisible scharnier Neo S5 Zwart
Deurmodel Saffron



Handige besteltips

Als je een deur van 2adore kiest, let dan bij het bestellen op het volgende:

BINNENDEUREN

- 1 Kies als eerste je deurmodel: wil je een dichte deur of een glasdeur?
- 2 Je kunt kiezen uit verschillende profileringen: facet-, kraal-, recht of S-profilering. Bij diverse deuren kun je kiezen uit verschillende panelen: een ronde bossing, strakke bossing of een vlak paneel. Dit wordt bij de deur aangegeven.




F1 Facetprofilering met ronde bossing
K2 Kraalprofilering met rechte bossing
R3 Rechte profilering met vlak paneel
S1 S-profilering met rechte bossing

- 3 Wil je extra lichtinval, kies dan voor een deur met glas. Er zijn diverse glassoorten beschikbaar: helder, mat, helder facet, mat facet, kathedraal en glas-in-lood. Mat gelaagd glas bestaat uit twee lagen glas met daartussen een matterende laag. Mat glas bestaat uit 1 laag die aan 1 zijde een gematteerd oppervlak heeft.
- 4 Je kunt het glas zelf plaatsen, maar je kunt het ook door de fabriek laten doen! Wel zo gemakkelijk. Overigens: kies je voor een deur met glas en een R-profilering dan wordt het glas automatisch gemonteerd tijdens de productie.
- 5 Let op of je een stompe deur of opdek deur wilt. Een stompe deur valt in het kozijn. Bij een opdekdeur valt de opdekrand over het kozijn heen. Bij een opdekdeur wordt de opdekrand bij de standaard stijl- en bovendorpelbreedte opgeteld. De stijlen en bovendorpel worden daardoor aan de opdekszijde van de deur 13 mm of 16 mm (bij 80 mm stijlbreedte) breder, zie pagina 45 voor het detail. Belangrijk voor het opmeten: hoogte is incl. opdekrand, breedte is excl. opdekrand.



DEUR STOMP



DEUR OPDEK

- 6 Verder is de draairichting van de deur van belang. Deze kun je als volgt bepalen: Ga staan aan de kant waar de scharnieren te zien zijn. Hangen de scharnieren aan de rechterkant, dan is de deur rechtsdraaiend. Dan bestel je een rechts draaiende deur. Hangen de scharnieren aan de linkerkant, dan is de deur linksdraaiend. Bestel dan een links draaiende deur. Als je kiest voor schuifdeuren, dan zijn er verschillende opties: een zwart of rvs schuifdeursysteem dat vóór de wand schuift, of een schuifdeursysteem dat in de wand schuift.
- 7 Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaardmaten direct uit voorraad leverbaar, maar ook afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen via het maatwerkprogramma. Zelfs een deur met bijvoorbeeld een schuine bovenkant.
- 8 Verder hoort er bij een deur een deurkruk. Het Lifetime® beslag biedt diverse soorten krukken in verschillende uitvoeringen



Lifetime® is onze beslagcollectie. De bijzondere oppervlaktebehandeling die

het metaal krijgt, zorgt voor een uiterst harde en duurzame laag. Door deze unieke pvd coating krijg je maar liefst 20 jaar garantie op de deurkrukken. De naam zegt het al: Lifetime® gaat een leven lang mee!

VOORDEUREN

- 1 Kies een deur die bij jouw huis past: klassiek, landelijk of juist modern.
- 2 Als je kiest voor glas in je voordeur dan is er een breed assortiment glas beschikbaar: helder, mat, kathedraal, crepi, chinchilla, byzantijn, master carré of master ligne.
- 3 Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar, dat inbraakwerend en letselschadeveilig is.
- 4 Geef de draairichting van je deur aan. De meeste voordeuren draaien naar binnen open.
- 5 Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaardmaten. Maar ook afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen.
- 6 Voordeuren zijn beschikbaar in diverse houtsoorten. Je kunt kiezen voor Premium Hardwood, maar ook voor een FSC®-gecertificeerde houtsoort.

Handige besteltips

- Voor extra veiligheid is het verstandig om een inbraakwerende driepuntssluiting toe te passen.
- Denk aan een tochtvaldorpel om tocht tegen te gaan.
- Je kunt je deur afhankelijk bestellen. Dit betekent dat het glas voor je gemonteerd wordt en dat alle infrezingen en montages van hang- en sluitwerk, inclusief een voorlakbehandeling door de fabriek verzorgd worden.
- Ook voor voordeuren biedt het Lifetime®-beslag een complete collectie van deurkrukken tot briefplaten. Inbraakveilig en 20 jaar gegarandeerd.

ACHTER- EN TERRASDEUREN

- De 2adore-collectie biedt verschillende soorten achterdeuren, met verschillende borstweringhoogtes en panelen met of zonder groeven.
- Voor achterdeuren zijn er diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal. Bovendien is er veiligheidsisolatieglas beschikbaar, dat extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is.
- Ook bij achterdeuren kun je roedes toepassen. Deze roedes worden los meegeleverd en kun je zelf monteren.
- Je kunt het glas ook laten monteren door ons. Dan worden de roedes ook alvast voor je gemonteerd.
- Geef de draairichting aan, meestal draaien achterdeuren naar buiten toe open.
- Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaardmaten, kijk hiervoor ook in de prijslijst. Maar ook afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen.
- De Lifetime®-beslagcollectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten.
- De achterdeuren zijn verkrijgbaar in Hardwood, Hardwood FSC®-gecertificeerd, Premium Hardwood en Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten in één van deze groepen.

Duurzame keuze

Alle houtsoorten zijn door de houtsector ingedeeld in duurzaamheidsklassen, van klasse 1 tot 5. Op pagina's 77 t/m 82 zie je in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.

Klasse 1 staat voor de meest duurzame houtsoorten, deze zijn harder en zwaarder. Klasse 5 staat voor de minst duurzame houtsoorten, deze zijn zachter en lichter. In de tabel hieronder zie je welke houtsoorten 2adore levert.

HOUTSOORTEN		
Voldoet aan EUTR*	Premium Hardwood	Hardwood
Voldoet aan EUTR*+ FSC®	Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd	Hardwood FSC®-gecertificeerd
Duurzaamheid	klasse 1	klasse 3
Krimp	klasse 1-2	klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m ³	min. 500 kg/m ³

* EUTR: European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor jouw situatie: staat je deur in weer en wind, dan adviseren wij altijd te kiezen voor duurzaamheidsklasse 1, ook bij twijfel adviseren wij klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1 deuren zullen ook minder snel beschadigen omdat ze harder zijn.

BESTELADVIES	
Premium Hardwood	Hardwood
Beste kwaliteit, lange levensduur	Voordelige keuze
Donkere kleuren	Lichtere kleuren
Dubbele deuren	Enkele deuren
Bij intensieve gebruiksbelasting	Bij gecontroleerde gebruiksbelasting
Bij zon en regen belasting (bijvoorbeeld zuid- / westzijde)	Op beschutte locatie (bijvoorbeeld noord- / oostzijde of onder een overstek)

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.

Zowel Premium Hardwood als Hardwood voldoen aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.

Handige besteltips

Aflakservice

Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere gewenste kleur leveren. Dit bespaart je een hoop tijd en energie. Bovendien ben je verzekerd van een perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om een nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.



Bij de bewerkingen kun je de prijzen van de aflak terugvinden.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over onze aflakservice op onze website.

Scharnieren



Invisible scharnier, zwart

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek is 180°. Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. Dit geeft een strak resultaat.



High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken.



High Performance veiligheidsrenovatiescharnier

Ten behoeve van het monteren van nieuwe deuren in bestaande kozijnen ontwikkelde 2adore het High Performance Renovatiescharnier. Dit scharnier is aan de deurzijde gelijk aan een gewoon scharnier (89 mm hoog). Aan de kozijnzijde is het scharnier echter groter (102 mm hoog). Hierdoor kan de bestaande scharniersparing in het kozijn worden verruimd zodat het nieuwe scharnier perfect passend strak in je kozijn geplaatst kan worden. Plamuren kan op deze manier vermeden worden. Het schroefgatpatroon is afwijkend waardoor een goede montage wordt bevorderd.



Montage Service

Volledig ontzorgd!

Wij nemen je indien gewenst graag alle zorgen uit handen met onze Montage Service. Wij komen de deur digitaal meten en monteren de deur vakkundig voor je af! 2adore regelt alles voor je. Bovendien krijg je maar liefst 6 jaar volledige fabrieksgarantie, ook op de montage. Hiervoor ontvang je van ons een garantiecertificaat.

High Performance

Maak je gebruik van onze Montage Service, dan passen we automatisch High Performance hang- en sluitwerk toe. Je bent dan verzekerd van de allerbeste kwaliteit. Al dit hang- en sluitwerk is onderworpen aan een fabriekstest en voldoet aan de strengste normen voor gebruiksgemak, duurzaamheid en veiligheid.

Extra isolerende buitendeuren

Wij adviseren je te kiezen voor 54 mm dikke buitendeuren (standaarddeur is 38 mm dik). 54 mm dikke deuren bieden tal van voordelen. Panelen

hebben een geïsoleerde kern. Er is meer ruimte voor beter isolerend glas. De deuren zijn zwaarder en zeer solide en worden aan de randen voorzien van een speciale sponning waarin een DEVENTER kaderprofiel zorgt voor een langdurig blijvende tochtwering. Kortom: 54 mm dikke buitendeuren zijn veilig, comfortabel en dragen bij aan een beter energielabel van je woning.

Binnendeur

Ook voor binnendeuren nemen wij desgewenst graag de zorgen voor een vakkundige montage op ons. Dit geldt voor opdekdeuren, maar ook voor stompe deuren. Net als bij de Montage Service buitendeuren geniet je ook bij de Montage Service binnendeuren van optimale kwaliteit en gemak. Je hoeft zelf niets te doen. Onze vakmensen nemen je desgewenst al het werk uit handen. De deuren zijn al in de fabriek voorzien van glas en een aflaklaag. Onze monteurs hangen de deur bij je af. Je kan na montage meteen genieten van je nieuwe interieur. Uiteraard krijg je van ons een garantiecertificaat.



Hoe werkt het?

Bestel je deur inclusief Montage Service

2adore helpt je graag een handje. Je wordt volledig ontzorgd. Bij het bestellen van een deur met de Montage Service doorloop je het volgende traject:

- **Bestel een 2adore deur**
Als je de deur inclusief Montage Service wilt bestellen, dan is het van belang om de deur compleet te bestellen. Denk hierbij aan het glas, de aflak, bewerkingen, High Performance hangen en sluitwerk en 2adore beslag. Ga naar een Hubo of Multimate vestiging, zodat zij de deur voor je kunnen bestellen met Montage Service.
- **De deur inmeten**
Het Montage Team neemt rechtstreeks contact met je op om de situatie bij je te inspecteren en de deur in te meten.
- **Bestelling afronden**
Aan de hand van de inmeetgegevens wordt de bestelling compleet gemaakt, waarna de definitieve opdrachtbevestiging wordt verstuurd naar je Hubo of Multimate vestiging. Dan kan de deur in productie worden genomen.
- **De deur afhangen**
Het Montage Team neemt rechtstreeks contact met je op. Ze plannen een afspraak in om de deur af te hangen. Desgewenst wordt de oude deur afgevoerd.

- **Ontvangst garantiecertificaat**
Je ontvangt van de monteur het garantiecertificaat.

Hulp nodig?

Kijk op onze website [2adore.nl / montageservice](https://www.2adore.nl/montageservice) of bel onze verkoop, wij helpen je graag.


Kijk op pagina 48, 73 of 89 voor de tarieven van onze montageservice.



Technische informatie

DRAAIRICHTING VAN DE DEUREN

Geef altijd bij uw bestelling de gewenste draairichting aan.



buiten

buiten

STANDAARDUITVOERING

De exacte deuruitvoering is afhankelijk van de gekozen deurafmetingen.

VOORDEUREN

- Standaard uitgevoerd in Premium Hardwood . Vlakke voordeuren zijn standaard uitgevoerd in TriComfort®.
- TriComfort® deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen, om goede bevestiging mogelijk te maken.
- Standaard 38 mm, met voorlakbehandeling geschikt voor isolatieglas, incl. weldorpels en glaslatten, binnendraaiend. Deuren worden standaard als hele deur geleverd, duodeling is bij sommige modellen op aanvraag leverbaar en moet bij de bestelling vermeld worden.
- Standaard geschikt voor dekkende verfbehandeling. Transparante afwerking uitsluitend op aanvraag mogelijk.

ACHTER- EN TERRASDEUREN

- Standaard uitgevoerd in Premium Hardwood of Hardwood.
- Standaard 38 mm, onbehandeld geschikt voor isolatieglas, incl. ventilatiesleuven en isoglaslatten.
- Glaslatten t.b.v. isolatieglas.

BINNENDEUREN

- Standaard voorzien van een slotgat t.b.v. de NEMEF 1200-serie.
- Standaard voorzien van een witte grondverflaag.
- Afwijkende slotgaten en kleuren op aanvraag.
- Opdekdeuren zijn standaard voorzien van 2 paumelleboringen. 201,5 mm hoog = 236/1736. 211,5 mm hoog = 336/1836 gemeten vanuit bovenzijde opdekrand.
- Opdekdeuren van 231,5 mm hoog (336/536/2036 gemeten vanuit bovenzijde opdekrand)

- zijn standaard voorzien van 3 paumelleboringen.
- Opdekrand van een opdekdeur is 13 mm en valt over het kozijn.

FSC®

Alle maatwerkbuitendeuren zijn tevens verkrijgbaar in een FSC®-gecertificeerde uitvoering.

STANDAARDHOOGTES INFREZINGEN

SLOTGAT

Standaard wordt hart krukgathoogte op 1050 mm uit onderzijde deur geplaatst. Dit kan per situatie afwijken. Bij een voordeur met middenweldorpel, enkele uitvoering en naar buitendraaiend, is de krukgathoogte 970 mm uit onderzijde deur. Dit geldt niet voor deurhoogtes > 2265 mm met midden-weldorpel. Bij een duodeling adviseren wij om een duoslot toe te passen. Het krukgat zit hierbij in de bovendeur.

SCHARNIERINKROZINGEN

- Standaard hoogtes zie pagina 121.
- In het algemeen geldt dat wij de positie van scharnieren afstemmen op de bestelde deur; dit vind je terug op de opdrachtbevestiging. Bij afwijkende hoogtes en bij gedeelde (duo-)deuren gelden andere posities.

GLAS

BUITENDEUREN

Bij alle deuren met een borstwering (glaslijn) boven de 1400 mm kan standaard isolatieglas toegepast worden. Ons isolatieglas is extra isolerend. Bij buitendeuren met een borstwering onder de 1400 mm adviseren wij veiligheidsglas toe te passen, volgens NEN 3569.


VEILIGHEIDSGLAS

- Isolerend: Argon gevulde spouw.
- Inbraakwerend: Volgens NEN 5096.
- Veilig: Letselschade veilig volgens NEN 3569. Glas bij buitendeuren wordt standaard voorgemonteerd geleverd, inclusief beglazingsband en beglazingsbokjes.

BINNENDEUREN

Alle ruiten zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas (m.u.v. de glas-in-loodruiten). Doordat het glas in verschillende fabrieken wordt vervaardigd kunnen er geringe tintverschillen optreden tussen glas uit voorraad en via het bestelprogramma. Glas uit voorraad wordt los meegeleverd in stevige houten kisten. Glas via het bestelprogramma wordt voorgemonteerd in de sponning. Je dient het glas nog definitief te monteren.

Technische informatie



SCHARNIERHOOGTES

STANDAARD VOLGENS BOUWBESLUIT BRL 0803 (2015 T / M 2699)


Overige maten 2adore-standaard.

Deurhoogte		Scharnierhoogte				
van	t/m	S1	S4	S2	S3	S5
1750	1849	118	318	958	1598	
1850	1949	118	318	958	1698	
1950	2199	118	318	958	1798	
2200	2299	118	318	1058	1948	
2300	2399	118	318	1158	2048	
2400	2499	118	318	1258	2148	
2500	2599	118	318	1358	2248	
2600	2699	118	318	1458	2348	
2700	2799	118	318	1358	2248	2448
2800	2899	118	318	1458	2348	2548
2900	2999	118	318	1558	2448	2648

Alle maten in mm vanaf bovenzijde deur tot bovenzijde scharnier.
Achterhout (AH) is standaard 8 mm.




Deurhoogte		Paumelleboring		
van	t/m	P1	(P2)	P3
0	1950	Opgave kozijnleverancier		
1951	2050	236	(436)	1736
2051	2150	336	(536)	1836
2151	2250	Opgave kozijnleverancier		
2251	2350	336	(536)	2036
2351	-	Opgave kozijnleverancier		

Alle genoemde maten in mm vanaf bovenzijde deur tot hart paumelleboring.



Technische informatie


DRAAIRICHTINGEN



Aanslag dagschoot
stomp 38/40




Pas niet arm



Pas arm



Waterhol



**Automatische
valdorpel**

Keurmerken

DE 2ADORE-DEUREN VOLDOEN AAN, OF ZIJN TOEPASBAAR BINNEN DE BELANGRIJKSTE KEURMERKEN. HIERONDER LEES JE WAT ZE INHOUDEN:



De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd, met alle aandacht voor de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn. 2adore biedt een groot deel van de deurencollectie óók in FSC® gecertificeerd aan. Deze FSC® gecertificeerde-deuren zijn herkenbaar aan het FSC®label. De FSC® gecertificeerde-deurencollectie van 2adore bestaat uit streng geselecteerde houtsoorten met zeer duurzame eigenschappen. Deuren gemaakt van deze houtsoorten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatie eisen.



KOMO-gecertificeerde deuren voldoen aan strenge Nederlandse eisen en kwaliteitsregels. KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Producten met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Je hebt dus gegarandeerd een goed product.



GND is een overkoepelende herverzekerde garantie op de kwaliteit en het functioneren van de deuren. Thema's als veiligheid en duurzaamheid staan hierbij bovenaan. GND-garantie heeft betrekking op de deur als deurblad. Voldoet de deur aan de eisen die GND stelt, dan wordt er een keurmerk aan de hangzijde van de deur aangebracht. Mocht er onverhoopt een probleem optreden, dan ben je altijd verzekerd van een degelijke garantie. De GND-garantie is bovendien gewaarborgd bij een verzekeringsmaatschappij. Bij 2adore wordt altijd per bestelling de bijbehorende garantiespecificatie bevestigd.



Alle 2adore-deuren zijn voorzien van een CE-markering wat aangeeft dat de producten voldoen aan de Europese richtlijnen.



Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt preventief tegen woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak! Hoe? Lees meer over dit keurmerk op www.politiekeurmerk.nl.



Aan de hand van een test wordt bepaald of de deur weerstand biedt tegen inbraakpogingen. **Weerstandsklasse 2** betekent dat een gelegenheidsinbreker met eenvoudig gereedschap niet binnen komt.

Door het nemen van bepaalde preventieve maatregelen kun je zelf veel doen om inbraak te voorkomen. Zo kun je 2adore-buitendeuren bestellen met inbraakwerende 3-puntssluitingen. Inbraakwerend hang- en sluitwerk is altijd herkenbaar aan het SKG-kenmerk met sterren. Het door 2adore aangeboden hang- en sluitwerk is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Naast inbraakwerend hang- en sluitwerk adviseert 2adore de deuren uit te voeren met gehard veiligheidsglas. Dit glas is extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig. Voor alle mogelijkheden kun je je laten adviseren door een specialist.





PRIJSLIJST

Uitgave april 2025.


Wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie en
dealeradressen:

www.2adore.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan
de inhoud van deze prijslijst kunnen geen
rechten worden ontleend. 2adore is een
geregistreerd handelsmerk.

Jouw 2adore dealer:



Artikelnummer DW*261
EAN: 8718528357705

Binnendeuren
Voordeuren
Achterdeuren
Terrasdeuren
Accessoires
Services